



Modell	Elomin III UB (2214)			
Kondenserande panna	nej			
Lågtemperaturpanna	nej			
Panna av typ B1	nej			
Kraftvärmepanna	nej			
Inbyggd tappvarmvattenberedning	nej			
Nominell avgiven värmeeffekt	P_{rated}	13	kW	
Nyttiggjord avgiven värme	P_4	13,0	kW	
Energiklass		D		
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	panna	η_s	37	%
	panna med UTK	η_s	39	%
Nyttoverkningsgrad		η_4	39,9	%
Tillsatselförbrukning	i standbyläge	P_{SB}	0,003	kW
Varmhållningsförlust		P_{stby}	0,040	kW

Utetemperaturkompensator

UTK E

Klass: II

2 % bidrag till säsongsmedelverkningsgraden



Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt!
Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations
och skötselanvisning.



Uttjänt produkt ska materialåtervinnas!
Isoleringen sorteras som isolering, pannkärl och kläd-
selplåt som metallskrot samt el- och elektronik som
elektronikskrot.



ENERG
енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Värmebaronen AB

Elomin III UB (2214)



D

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D


E

F

G

D

+



+



+



+





ENERG
енергия · ενεργεια



Värmebaronen AB

Elomin III UB (2214)



13 kW