



Modell		Elomin III CU (2213)		
Kondenserande panna		nej		
Lågtemperaturpanna		nej		
Panna av typ B1		nej		
Kraftvärmepanna		nej		
Inbyggd tappvarmvattenberedning		ja		
Nominell avgiven värmeeffekt		P_{rated}	13	kW
Nyttiggjord avgiven värme		P_4	12,9	kW
Energiklass	rumsuppvärmning		D	
	vattenuppvärmning		E	
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	panna	η_s	36	%
	panna med UTK	η_s	38	%
Nyttöverkningsgrad		η_4	39,7	%
Tillsatselförbrukning	i standbyläge	P_{SB}	0,003	kW
Varmhållningsförlust		P_{stby}	0,040	kW
Varmvattenberedning	daglig elförbrukning	Q_{elec}	28,8	kWh
	energieffektivitet vid uppvärmning	η_{wh}	34	%

Utetemperaturkompensator

UTK E

Klass: II

2 % bidrag till säsongsmedelverkningsgraden



Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt!
Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations
och skötselanvisning.



Uttjänt produkt ska materialåtervinnas!
Isoleringen sorteras som isolering, pannkärl och kläd-
selpått som metallskrot samt el- och elektronik som
elektronikskrot.



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Värmebaronen AB

Elomin III CU (2213)



D

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D


E

F

G

D

+



+



+



+





ENERG
енергия · ενεργεια




Värmebaronen AB

Elomin III CU (2213)



D



E

16
kW