

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Dahl	Namn: Dahl Sverige AB
Namn: EASYFLOW SPRINKLERRÖR GALV	Miljöledningssystem: Ja
Beskrivning: Galvaniserat stålror	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: Ja
BSAB-kod: PN-.2 - Ledningar av stålror	REPA-registret: Ja
BK04: 20407 - Stålrördelar	

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälsofarliga ämnen:	Ja 	-
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-	
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	n Nej

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Annan miljödeklaration	2017-10-24	2017-10-30	Manuellt
Internt dokument *1	2017-10-30	2017-10-30	Manuellt
Internt dokument *1	2017-06-23	2017-10-30	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
förzinkning		<0,01 %	
aluminium	7429-90-5	<0,00000003 %	
bly	U 7439-92-1	<0,00000035 %	H360FD, H362
järn	7439-89-6	<0,00000009 %	
kadmium	U § 7440-43-9	<0,00000006 %	H250, H330, H341, H350, H361fd, H372, H400, H410
koppar	§ 7440-50-8	<0,00000006 %	
tenn	7440-31-5	<0,00000006 %	
zink	7440-66-6	<0,009999 %	
stål - ospecificerad		99,99 %	
järn	7439-89-6	≤97,9902 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
kol	7440-44-0	≤0,19998 %	
koppar	§ 7440-50-8	≤0,549945 %	
mangan	7439-96-5	<1,39986 %	
(svavel)	7704-34-9	≤0,039996 %	H315

Emissioner

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	Ja
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	Ja
TVOC 26:		Energiutvinning:	
Formaldehyd:		Deponering:	
Uppfyller E1:		Avfallsslag:	
		Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material

Livslängd

Pre-consumer:	Livslängd:
Post-consumer:	

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd:	2017-10-31 av Angelica Hultin
Reviderad:	
SHMD-nummer:	SHMD-2MFKD9HCKE
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2

Förklaringar

U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
(ämnasnamn)	Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
H250	Spontanantänder vid kontakt med luft.
H315	Irriterar huden.

Förklaringar

H330	Dödligt vid inandning.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H360FD	Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H361fd	Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H362	Kan skada spädbarn som ammas.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.