

# GOLVRÄNNOR OCH -BRUNNAR FÖR KÖK ALLBRUNNAR FÖR INDUSTRI



**BLÜCHER®**

A **WATTS** Brand



K E E P I N G   U P   T H E   F L O W

**PACKAT OCH KLART  
DIREKT FRÅN DAHL!**



ROSTFRIA AVVATTNINGSSYSTEM

## VARFÖR SKA DU VÄLJA EN BRUNN FRÅN BLÜCHER?

### HYGIEN

- Lätt att rengöra
- Delbart vattenlås som standard
- Ovanliggande och torr, djup silkorg
- Inga vassa kanter eller hörn där smutsen kan fastna
- Smutsen har svårt att fästa på den rostfria ytan

### KVALITET

- Produkterna tillverkas helt och hållet i robust, rostfritt stål
- Mycket lång produktlivslängd
- Inga vattenskador

### ERFAREN- HET

- Över 50 år i branschen
- Referenser inom storköksbranschen inkluderar bland annat restaurangkedjor som Mc Donald's, MAX hamburgerrestauranger och Coca Cola, samt fristående restaurangkök som vid t ex Turning Torso, Kalmar Slott och världens högst rankade restaurang Noma i Köpenhamn, för att bara nämna några.



## CHECKLISTA vid produktval

### 1 GOLVRÄNNOR OCH GOLVBRUNNAR

Välj först ifall Du vill ha en köksbrunn, spärrbrunn, golvbrunn eller en golvränna. Produktprogrammet är tillverkat av rostfritt stål med en godstjocklek på 2 mm, som håller produkterna stabila och bidrar till en mycket lång livslängd, något som i sin tur gör avvattningslösningar från BLÜCHER till ett kostnadseffektivt val. Vi hjälper Dig gärna att avgöra vilken ränna eller brunn som passar Dig bäst utifrån behov som längd, bredd, kapacitet, typ av golv och belastning.

Ta reda på:

- Golvtyp/golvbeläggning
- Storlek, längd x bredd
- Flödeskapacitet
- Material rostfritt EN 1.4301 eller syrafast EN 1.4404

### 2 UTLOPP/UNDERDEL

För att alla våra golvrännor ska kunna anslutas till rörsystemet på ett så flexibelt sätt som möjligt, levereras de utan underdel. Underdelen beställs till separat, antingen med botten- eller sidoutlopp, och med dimension 75 eller 110 mm. Är det en golvbrunn Du beställer, och inte en ränna, behöver Du inte välja till någon underdel, då golvbrunnen levereras i ett stycke.

Ta reda på:

- Sidoutlopp eller bottenutlopp
- Dimension på röranslutning

### 3 GALLER

Välj mellan våra olika galler beroende på storlek, användningsområde och belastningsklass. Till våra golvrännor och golvbrunnar kan Du välja mellan ett flertal olika gallerutföranden.

Ta reda på:

- Gallertyp
- Belastningsklass

### 4 VATTENLÅS

Vattenlåsen är tillverkade av rostfritt stål och är lätta att demontera vid rengöring. Vattenspegeln blir liten och kapaciteten är hög. Välj mellan olika storlekar samt vårt MULTI-vattenlås med bakvattenstopp och luktstopp. *Alla BLÜCHERs vattenlås är delbara som standard.*

Ta reda på:

- Storlek brunn/ränna
- Funktion vattenlås

### 5 SILKORG & SANDFÅNG

Innan vattnet passerar vattenlåset, passerar det först genom silkorgen, alternativt sandfånget för uppfångande av tyngre partiklar. Dessa komplement är utrustade med handtag för att underlätta rengöringsarbetet.

Ta reda på:

- Storlek brunn/ränna
- Silkorg eller sandfång





## PROJEKTERINGSGUIDE - GOLVTYP

### GOLVTYP

Det är viktigt att golvbrunnar är anpassade för den aktuella golvtypen. BLÜCHERs golvbrunnar och rännor är anpassade för de golvtyper som kan förekomma i alla typer av installationer i exempelvis storkök, verkstäder, tvättstugor, butiker, simhallar, sjukhus och serviceboende.

Golvkonstruktioner utgörs i hög grad av betongbjälklag med ytskikt av plastmatta, epoxy/massa eller klinker. Klinkergolv har oftast tätskikt för att skydda underliggande konstruktion från fuktpåverkan.


Ibland lägger man klinker utan tätskikt, t ex vid "platta på mark", men det sker främst undantagsvis. Det kan även förekomma att golvytan stålslipas, så kallat "slipat betonggolv".

Nedan visas hur BLÜCHERs golvbrunnar och -rännor integreras i golvkonstruktionen i förekommande golvtyper.

Vid beställning råder vi alltid att "golvtyp ska kontrolleras" så att man säkerställer att rätt typ av produkt gjuts in.

#### GOLVTYP: Betonggolv med klinker utan tätskikt


- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Klinker i fix  | 4. Urtagbart vattenlås |
| 2. Betongbjälklag | 5. Silkorg             |
| 3. BLÜCHER brunn  | 6. Potentialutjämning  |



Välj: Köksbrunn 660B, spärrbrunn 670B, Allbrunn 760B

#### GOLVTYP: Betonggolv med epoxy/akrylmasa


- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Epoxi/akrylmasa | 4. Urtagbart vattenlås |
| 2. Betongbjälklag  | 5. Silkorg             |
| 3. BLÜCHER brunn   | 6. Potentialutjämning  |



Välj: Köksbrunn 660E, spärrbrunn 670E, Allbrunn 760E

#### GOLVTYP: Betonggolv med plastmatta


- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Plastmatta          | 5. Silkorg            |
| 2. Betongbjälklag      | 6. Potentialutjämning |
| 3. BLÜCHER brunn       | 7. Klämrings          |
| 4. Urtagbart vattenlås |                       |



Välj: Köksbrunn 660PL, spärrbrunn 670PL, Allbrunn 760PL


#### GOLVTYP: Betonggolv med klinker och tätskikt

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Klinker i fix       | 5. Silkorg              |
| 2. Betongbjälklag      | 6. Potentialutjämning   |
| 3. BLÜCHER Allbrunn    | 7. Tätskiktsfläns       |
| 4. Urtagbart vattenlås | 8. Justerbar klinkerram |



Välj: Köksbrunn 660K, spärrbrunn 670K, Allbrunn 760K

# PROJEKTERINGSGUIDE KÖKSBRUNNAR - VAL AV STORLEK



## VAL AV STORLEK

Vid projektering av golvbrunn tar man hänsyn till användningsområdet. Ska brunnen ta hand om vatten från en kokgryta, avleda vatten från en diskmaskin eller fungera som en hygienspärr gentemot intilliggande rumsyta?

Parametrar som styr typ av golvbrunn vid användandet är bl a kapacitet, volym, storlek och belastningsklass på galler.

Här ger vi tips om vilken typ av golvbrunn man kan använda ur ett funktionsperspektiv i förekommande kök. OBS! Detta ska ses som vägledning, val av golvbrunn bestäms av projektören i varje enskilt fall.

**MagiCAD®**

Du vet väl att alla BLÜCHERs produkter projekteras lätt i MagiCAD?

Förslag till beskrivningstext för respektive produkt återfinns i RSK-databasen hos VVS Information AB - se [www.vvsinfo.se](http://www.vvsinfo.se).

### 1 SPÄRRBRUNN I DÖRRÖPPNING

Små flöden. Silkorg. Längd ska vara öppningsmått dörr + 100 mm per sida. Förslag:  
**BLÜCHER Spärrbrunn bredd 150 mm**

### 2 KÖKSBRUNN VID LITEN KOKGRYTA

Stora flöden. Liten volym. Silkorg. Förslag:  
**BLÜCHER Köksbrunn storlek 600x400 mm**

### 3 KÖKSBRUNN VID STOR KOKGRYTA

Stora flöden. Stor volym. Silkorg. Förslag:  
**BLÜCHER Köksbrunn storlek 900x600 mm**

### 4 KÖKSBRUNN VID SPOLNING

Stora flöden. Mindre volym. Silkorg. Förslag:  
**BLÜCHER Köksbrunn storlek 400x400 mm**

### 5 KÖKSBRUNN VID DISKMASKIN

Stora flöden. Mellanstor volym. Silkorg. Förslag:  
**BLÜCHER Köksbrunn storlek 600x400 mm**

### 6 GOLVBRUNN VID ARBETSBÄNK

Små flöden. Liten volym. Silkorg. Förslag:  
**BLÜCHER Industribrunn storlek 200x200 mm**

### 1. VAL AV KÖKSBRUNN

Betong-/klinkergolv utan tätskikt

**BLÜCHER Channel 660 B - För betonggolv/klinkergolv utan tätskikt**


Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg

| Typ   | LxB     | H   | H1 | H2  | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1               | 2                                     | 3                       | 4                       | 5                     |
|-------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |         |     |    |     |     |     |       |                                 | Brunn<br>RSK-nr | Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | Rutgaller<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| 660 B | 200x200 | 232 | 85 | 40  | 154 | 160 | 1     | 113300 / 113412                 | 712 39 88       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 80               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 B | 300x300 | 250 | 85 | 40  | 154 | 160 | 2     | 113302 / 113414                 | 712 39 89       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 81               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 B | 500x300 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 13    | 113304 / 113416                 | 712 29 58       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 04 24               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 B | 400x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 15    | 113306 / 113418                 | 712 17 69       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 58               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 B | 600x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 22    | 113308 / 113420                 | 712 17 71       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 59               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 B | 500x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 27    | 113310 / 113422                 | 712 17 70       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 04 25               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 B | 800x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 44    | 113312 / 113424                 | 712 29 59       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 04 26               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 B | 900x600 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 56    | 113316 / 113428                 | 712 17 72       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 60 x3            | 712 40 02               | 712 18 63             |


Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER

Variant med lågt kardjup H2=60 mm

Variant med djupt kardjup H2=150 mm alt. 200 mm



Köksbrunn med vattenlås  
och sidoansluten underdel



Epoxy/massagolv

**BLÜCHER Channel 660 E - För epoxy/massagolv**


Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg

| Typ   | LxB     | H   | H1 | H2  | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1               | 2                                     | 3                       | 4                       | 5                     |
|-------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |         |     |    |     |     |     |       |                                 | Brunn<br>RSK-nr | Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | Rutgaller<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| 660 E | 200x200 | 230 | 85 | 40  | 155 | 160 | 1     | 113336 / 113448                 | 712 39 90       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 80               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 E | 300x300 | 245 | 85 | 40  | 155 | 160 | 2     | 113338 / 113450                 | 712 39 91       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 81               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 E | 500x300 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 13    | 113340 / 113452                 | 712 29 67       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 04 24               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 E | 400x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 15    | 113342 / 113454                 | 712 18 01       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 58               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 E | 600x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 22    | 113344 / 113456                 | 712 18 03       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 59               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 E | 500x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 27    | 113346 / 113458                 | 712 18 02       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 04 25               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 E | 800x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 44    | 113348 / 113460                 | 712 29 68       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 04 26               | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 660 E | 900x600 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 56    | 113352 / 113464                 | 712 18 04       | 712 20 87 / 712 18 71                 | 712 18 60 x3            | 712 40 02               | 712 18 63             |


Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER

Variant med lågt kardjup H2=60 mm

Variant med djupt kardjup H2=150 mm alt. 200 mm



Köksbrunn med vattenlås  
och sidoansluten underdel



# BLÜCHER CHANNEL 660 - KÖKSBRUNNAR

## Golv med plastmatta

### BLÜCHER Channel 660 PL - För betonggolv med plastmatta


#### Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg

| Typ    | LxB     | H   | H1 | H2  | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1<br>Brunn<br>RSK-nr | 2<br>Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | 3<br>Rutgaller<br>se sid. 12 | 4<br>Vattenlås<br>se sid. 13 | 5<br>Silkorg<br>se sid. 13 |
|--------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 660 PL | Ø200    | 230 | 85 | 40  | 155 | 160 | 1     | 113318 / 113430                 | 712 39 92            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 82                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 PL | Ø300    | 240 | 85 | 40  | 155 | 160 | 2     | 113320 / 113432                 | 712 39 93            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 83                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 PL | 500x300 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 13    | 113322 / 113434                 | 712 29 62            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 04 24                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 PL | 400x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 15    | 113324 / 113436                 | 712 17 85            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 58                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 PL | 600x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 22    | 113326 / 113438                 | 712 17 87            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 59                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 PL | 500x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 27    | 113328 / 113440                 | 712 17 86            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 04 25                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 PL | 800x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 44    | 113330 / 113442                 | 712 29 64            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 04 26                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 PL | 900x600 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 56    | 113334 / 113446                 | 712 17 88            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 60 x3                 | 712 40 02                    | 712 18 63                  |


Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER

Variant med lågt kardjup H2=60 mm

Variant med djupt kardjup H2=150 mm alt. 200 mm



Köksbrunn med vattenlås  
och sidoansluten underdel



## Klinkergolv med tätskikt

### BLÜCHER Channel 660 K - För klinkergolv med tätskikt

#### Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg


| Typ   | LxB     | H   | H1 | H2  | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1<br>Brunn<br>RSK-nr | 2<br>Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | 3<br>Rutgaller<br>se sid. 12 | 4<br>Vattenlås<br>se sid. 13 | 5<br>Silkorg<br>se sid. 13 |
|-------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 660 K | 200x200 | 310 | 85 | 110 | 225 | 160 | 3     | 113354 / 113466                 | 712 29 69            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 80                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 K | 300x300 | 230 | 85 | 110 | 225 | 160 | 6     | 113356 / 113468                 | 712 29 70            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 81                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 K | 500x300 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 13    | 113358 / 113470                 | 712 29 72            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 04 24                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 K | 400x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 15    | 113360 / 113472                 | 712 18 17            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 58                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 K | 600x400 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 22    | 113362 / 113474                 | 712 18 19            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 59                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 K | 500x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 27    | 113364 / 113476                 | 712 18 18            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 04 25                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 K | 800x500 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 44    | 113366 / 113478                 | 712 29 73            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 04 26                    | 712 40 02                    | 712 18 63                  |
| 660 K | 900x600 | 281 | 85 | 110 | 225 | 160 | 56    | 113370 / 113482                 | 712 18 20            | 712 20 87 / 712 18 71                      | 712 18 60 x3                 | 712 40 02                    | 712 18 63                  |

Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER


Variant med lågt kardjup H2=60 mm

Variant med djupt kardjup H2=150 mm alt. 200 mm

OBS! Klinkerramen är justerbar  
i höjddled från 12 till 30 mm.



Köksbrunn med vattenlås  
och sidoansluten underdel



### 1. VAL AV SPÄRRBRUNN


Betong-/klinkergolv utan tätskikt

BLÜCHER Channel 670 B - För betonggolv/klinkergolv utan tätskikt


Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg

| Typ   | LxB      | H   | H1 | H2 | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1               | 2                                     | 3                       | 4                       | 5                     |
|-------|----------|-----|----|----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |          |     |    |    |     |     |       |                                 | Ränna<br>RSK-nr | Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | Rutgaller<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| 670 B | 800x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 7     | 113371 / 113483                 | 712 17 58       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 900x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 8     | 113372 / 113484                 | 712 17 59       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 1000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 9     | 113374 / 113486                 | 712 17 60       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 1100x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 10    | 113376 / 113488                 | 712 17 61       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 1200x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 11    | 113378 / 113490                 | 712 17 62       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 1300x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 12    | 113700 / 113704                 | 712 17 63       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 1400x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 13    | 113380 / 113492                 | 712 17 64       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 1600x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 15    | 113701 / 113705                 | 712 17 66       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 1800x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 17    | 113702 / 113706                 | 712 17 67       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 B | 2000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 19    | 113703 / 113707                 | 712 17 68       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |

Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER



Spärrbrunn med vattenlås och sidoansluten underdel




Epoxy/massagolv

BLÜCHER Channel 670 E - För epoxy/massagolv


Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg

| Typ   | LxB      | H   | H1 | H2 | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1               | 2                                     | 3                       | 4                       | 5                     |
|-------|----------|-----|----|----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |          |     |    |    |     |     |       |                                 | Ränna<br>RSK-nr | Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | Rutgaller<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| 670 E | 800x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 7     | 113391 / 113503                 | 712 17 90       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 900x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 8     | 113392 / 113504                 | 712 17 91       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 1000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 9     | 113394 / 113506                 | 712 17 92       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 1100x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 10    | 113396 / 113508                 | 712 17 93       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 1200x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 11    | 113398 / 113510                 | 712 17 94       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 1300x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 12    | 113708 / 113712                 | 712 17 95       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 1400x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 13    | 113400 / 113512                 | 712 17 96       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 1600x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 15    | 113709 / 113713                 | 712 17 98       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 1800x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 17    | 113710 / 113714                 | 712 17 99       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 E | 2000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 19    | 113711 / 113715                 | 712 18 00       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |

Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER



Spärrbrunn med vattenlås och sidoansluten underdel





# BLÜCHER CHANNEL 670 - SPÄRRBRUNNAR


## Golv med plastmatta

### BLÜCHER Channel 670 PL - För golv med plastmatta


#### Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg

| Typ    | LxB      | H   | H1 | H2 | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1               | 2                                     | 3                       | 4                       | 5                     |
|--------|----------|-----|----|----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|        |          |     |    |    |     |     |       |                                 | Ränna<br>RSK-nr | Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | Rutgaller<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| 670 PL | 800x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 7     | 113381 / 113493                 | 712 17 74       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 900x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 8     | 113382 / 113494                 | 712 17 75       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 1000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 9     | 113384 / 113496                 | 712 17 76       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 1100x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 10    | 113386 / 113498                 | 712 17 77       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 1200x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 11    | 113388 / 113500                 | 712 17 78       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 1300x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 12    | 113716 / 113720                 | 712 17 79       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 1400x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 13    | 113390 / 113502                 | 712 17 80       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 1600x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 15    | 113717 / 113721                 | 712 17 82       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 1800x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 17    | 113718 / 113722                 | 712 17 83       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 PL | 2000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 19    | 113719 / 113723                 | 712 17 84       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |

Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER



Spärrbrunn med vattenlås  
och sidoansluten underdel



## Klinkergolv med tätskikt


### BLÜCHER Channel 670 K - För klinkergolv med tätskikt

#### Välj storlek ränna + underdel + galler + vattenlås + silkorg


| Typ   | LxB      | H   | H1 | H2 | H3  | D1  | Volym | DAHL artikelnr<br>sida / botten | 1               | 2                                     | 3                       | 4                       | 5                     |
|-------|----------|-----|----|----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       |          |     |    |    |     |     |       |                                 | Ränna<br>RSK-nr | Underdel<br>sida/botten<br>se sid. 13 | Rutgaller<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| 670 K | 800x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 7     | 113401 / 113513                 | 712 18 06       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 900x150  | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 8     | 113402 / 113514                 | 712 18 07       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 1000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 9     | 113404 / 113516                 | 712 18 08       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 1100x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 10    | 113406 / 113518                 | 712 18 09       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 1200x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 11    | 113408 / 113520                 | 712 18 10       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 1300x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 12    | 113724 / 113728                 | 712 18 11       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -54           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 1400x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 13    | 113410 / 113522                 | 712 18 12       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 1600x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 15    | 113725 / 113729                 | 712 18 14       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 55               | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 1800x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 17    | 113726 / 113730                 | 712 18 15       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56 -55           | 712 20 25               | 712 20 24             |
| 670 K | 2000x150 | 195 | 65 | 90 | 148 | 110 | 19    | 113727 / 113731                 | 712 18 16       | 712 18 67 / 712 18 68                 | 712 18 56               | 712 20 25               | 712 20 24             |

Andra längder och bredder anpassas enligt önskemål - kontakta BLÜCHER

OBS! Klinkerramen är justerbar i höjddled från 12-30 mm



Spärrbrunn med vattenlås  
och sidoansluten underdel



### 1. VAL AV GOLVBRUNN ELLER SPYGATT

Betong-/klinkergolv utan tätskikt

**BLÜCHER Allbrunn 760B - För betong/klinkergolv utan tätskikt**  
Silkorg alt. sandfång beställs till separat

Välj storlek brunn + galler + vattenlås + silkorg el. sandfång



|              |              |          |              |      |                                  | 1               | 2a                      | 2b                      | 2c                         | 3                       | 4                      |
|--------------|--------------|----------|--------------|------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Typ          | Storlek<br>B | Q<br>l/s | Utl.<br>dim. | Höjd | DAHL artikelnr<br>silg/rutg/hp-g | Brunn<br>RSK-nr | Silgaller<br>se sid. 12 | Rutgaller<br>se sid. 12 | HiPro galler<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkkorg<br>se sid. 13 |
| Sidoutlopp   |              |          |              |      |                                  |                 |                         |                         |                            |                         |                        |
| 760B-75S     | 200x200      | 3        | 75           | 219  | 113530/-32/-34                   | 712 18 22       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63              |
| 760B-110S    | 200x200      | 3        | 110          | 219  | 113531/-33/-35                   | 712 18 23       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63              |
| 760B-110S    | 300x300      | 6        | 110          | 270  | 113536/-37/-38                   | 712 18 24       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48              |
| 760B-160S    | 300x300      | 6        | 160          | 270  | 113732/-33/-34                   | 712 18 25       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48              |
| Bottenutlopp |              |          |              |      |                                  |                 |                         |                         |                            |                         |                        |
| 760B-75B     | 200x200      | 3        | 75           | 284  | 113563/-65/-67                   | 712 18 26       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63              |
| 760B-110B    | 200x200      | 3        | 110          | 295  | 113564/-66/-68                   | 712 18 27       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63              |
| 760B-110B    | 300x300      | 6        | 110          | 371  | 113569/-70/-71                   | 712 18 28       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48              |
| 760B-160B    | 300x300      | 6        | 160          | 389  | 113735/-36/-37                   | 712 18 29       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48              |

Önskas lågbyggd eller extra lågbyggd - kontakta BLÜCHER

Spygattutförande: Välj bort vattenlås **3** i tabellen ovan.

Variant med sidoinlopp - kontakta BLÜCHER

Variant med fastskruvade galler - kontakta BLÜCHER



**BLÜCHER Allbrunn 760E - Med fläns för massagolv**  
Silkorg alt. sandfång beställs till separat

Epoxy/massagolv

Välj storlek brunn + galler + vattenlås + silkorg el. sandfång



|                               |              |          |              |      |                                  | 1234            |                         |                         |                            |                       |                       |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Typ                           | Storlek<br>B | Q<br>l/s | Utl.<br>dim. | Höjd | DAHL artikelnr<br>silg/rutg/hp-g | 1               | 2a                      | 2b                      | 2c                         | 3                     | 4                     |
|                               |              |          |              |      |                                  | Brunn<br>RSK-nr | Silgaller<br>se sid. 12 | Rutgaller<br>se sid. 12 | HiPro galler<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>seid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| Sidoutlopp med rund överdel   |              |          |              |      |                                  |                 |                         |                         |                            |                       |                       |
| 760E-75S                      | Ø 195        | 3        | 75           | 213  | 113548/-50/-52                   | 712 39 94       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02             | 712 18 63             |
| 760E-110S                     | Ø 195        | 3        | 110          | 213  | 113549/-51/-53                   | 712 39 95       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02             | 712 18 63             |
| 760E-110S                     | Ø 295        | 6        | 110          | 259  | 113554/-55/-56                   | 712 39 96       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50             | 712 95 48             |
| 760E-160S                     | Ø 295        | 6        | 160          | 259  | 113738/-39/-40                   | 712 39 97       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50             | 712 95 48             |
| Bottenutlopp med rund överdel |              |          |              |      |                                  |                 |                         |                         |                            |                       |                       |
| 760E-75B                      | Ø 195        | 3        | 75           | 278  | 113581/-83/-85                   | 712 39 98       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02             | 712 18 63             |
| 760E-110B                     | Ø 195        | 3        | 110          | 289  | 113582/-84/-86                   | 712 39 99       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02             | 712 18 63             |
| 760E-110B                     | Ø 295        | 6        | 110          | 360  | 113587/-88/-89                   | 712 40 00       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50             | 712 95 48             |
| 760E-160B                     | Ø 295        | 6        | 160          | 378  | 113741/-42/-43                   | 712 40 01       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50             | 712 95 48             |

Önskas lågbyggd eller extra lågbyggd - kontakta BLÜCHER

Spygattutförande: Välj bort vattenlås **3** i tabellen ovan.

Variant med sidoinlopp - kontakta BLÜCHER

Variant med fastskruvade galler - kontakta BLÜCHER



# BLÜCHER DRAIN 760 - ALLBRUNNAR

**BLÜCHER Allbrunn 760PL - Med klämring för plastmatta**  
**Silkorg alt. sandfång beställs till separat**

Golv med plastmatta

Välj storlek brunn + galler + vattenlås + silkorg el. sandfång



|                               |              |          |              |      |                                  | 1               | 2a                      | 2b                      | 2c                         | 3                       | 4                     |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Typ                           | Storlek<br>B | Q<br>l/s | Utl.<br>dim. | Höjd | DAHL artikelnr<br>silg/rutg/hp-g | Brunn<br>RSK-nr | Silgaller<br>se sid. 12 | Rutgaller<br>se sid. 12 | HiPro galler<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| Sidoutlopp med rund överdel   |              |          |              |      |                                  |                 |                         |                         |                            |                         |                       |
| 760PL-75S                     | Ø 275        | 3        | 75           | 214  | 113539/-41/-43                   | 712 18 30       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760PL-110S                    | Ø 275        | 3        | 110          | 214  | 113540/-42/-44                   | 712 18 31       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760PL-110S                    | Ø 375        | 6        | 110          | 265  | 113545/-46/-47                   | 712 18 32       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50               | 712 95 48             |
| 760PL-160S                    | Ø 375        | 6        | 160          | 265  | 113744/-45/-46                   | 712 18 33       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50               | 712 95 48             |
| Bottenutlopp med rund överdel |              |          |              |      |                                  |                 |                         |                         |                            |                         |                       |
| 760PL-75B                     | Ø 275        | 3        | 75           | 279  | 113572/-74/-76                   | 712 18 34       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760PL-110B                    | Ø 275        | 3        | 110          | 289  | 113573/-75/-77                   | 712 18 35       | 712 18 76               | 712 18 82               | 712 04 27                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760PL-110B                    | Ø 375        | 6        | 110          | 366  | 113578/-79/-80                   | 712 18 36       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50               | 712 95 48             |
| 760PL-160B                    | Ø 375        | 6        | 160          | 385  | 113747/-48/-49                   | 712 18 37       | 712 18 77               | 712 18 83               | 712 04 28                  | 712 95 50               | 712 95 48             |

Önskas lågbyggd eller extra lågbyggd - kontakta BLÜCHER

Spygattutförande: Välj bort vattenlås **3** i tabellen ovan.

Variant med sidoinlopp - kontakta BLÜCHER

Variant med fastskruvade galler - kontakta BLÜCHER



**BLÜCHER Allbrunn 760K - Med fläns för klinkergolv med tätskikt**  
**Silkorg alt. sandfång beställs till separat**

Klinkergolv med tätskikt

Välj storlek brunn + galler + vattenlås + silkorg el. sandfång



|              |              |          |     |     |     |     |     |                                  | 1               | 2a                      | 2b                      | 2c                         | 3                       | 4                     |
|--------------|--------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Typ          | Storlek<br>B | Q<br>l/s | D1  | D2  | B2  | H1  | H2  | DAHL artikelnr<br>silg/rutg/hp-g | Brunn<br>RSK-nr | Silgaller<br>se sid. 12 | Rutgaller<br>se sid. 12 | HiPro galler<br>se sid. 12 | Vattenlås<br>se sid. 13 | Silkorg<br>se sid. 13 |
| Sidoutlopp   |              |          |     |     |     |     |     |                                  |                 |                         |                         |                            |                         |                       |
| 760K-75S     | 200x200      | 3        | 75  | 160 | 320 | 144 | 196 | 113750/-51/-52                   | 712 18 38       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760K-110S    | 200x200      | 3        | 110 | 160 | 320 | 144 | 196 | 113557/-58/-59                   | 712 18 39       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760K-110S    | 300x300      | 6        | 110 | 250 | 420 | 195 | 297 | 113560/-61/-62                   | 712 18 40       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48             |
| 760K-160S    | 300x300      | 6        | 160 | 250 | 420 | 161 | 297 | 113753/-54/-55                   | 712 18 41       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48             |
| Bottenutlopp |              |          |     |     |     |     |     |                                  |                 |                         |                         |                            |                         |                       |
| 760K-75B     | 200x200      | 3        | 75  | 160 | 320 | 65  | 282 | 113756/-57/-58                   | 712 18 42       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760K-110B    | 200x200      | 3        | 110 | 160 | 320 | 75  | 292 | 113590/-91/-92                   | 712 18 43       | 712 18 74               | 712 18 80               | 712 18 78                  | 712 40 02               | 712 18 63             |
| 760K-110B    | 300x300      | 6        | 110 | 250 | 420 | 76  | 386 | 113593/-94/-95                   | 712 18 44       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48             |
| 760K-160B    | 300x300      | 6        | 160 | 250 | 420 | 95  | 374 | 113759/-60/-61                   | 712 18 45       | 712 18 75               | 712 18 81               | 712 18 79                  | 712 95 50               | 712 95 48             |

Önskas lågbyggd eller extra lågbyggd - kontakta BLÜCHER

Spygattutförande: Välj bort vattenlås **3** i tabellen ovan.

Variant med sidoinlopp - kontakta BLÜCHER


Variant med fastskruvade galler - kontakta BLÜCHER



### 2. GALLER TILL CHANNEL OCH ALLBRUNN

| Bredd x Längd       | Bel. klass | Artikelnr       | RSK-nr    |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|
| <b>Rutgaller</b>    |            |                 |           |
| 150 300             | L 1500     | 696.223.144.29  | 712 18 54 |
| 150 400             | L 1500     | 696.223.144.39  | 712 18 55 |
| 150 500             | L 1500     | 696.223.144.49  | 712 18 56 |
| 150 1000            | L 1500     | 696.223.144.99  | 712 18 57 |
| 300 500             | L 1500     | 696.223.294.49  | 712 04 24 |
| 400 400             | L 1500     | 696.223.394.395 | 712 18 58 |
| 400 600             | L 1500     | 696.223.394.595 | 712 18 59 |
| 500 500             | L 1500     | 696.223.494.495 | 712 04 25 |
| 500 800             | L 1500     | 696.223.494.795 | 712 04 26 |
| 600 300             | L 1500     | 696.223.594.296 | 712 18 60 |
| <b>Silgaller</b>    |            |                 |           |
| 150 300             | K 300      | 697.015.150.29X | 712 20 88 |
| 150 400             | K 300      | 697.015.150.39X | 712 20 89 |
| 150 500             | K 300      | 697.015.150.50  | 712 20 90 |
| 150 1000            | K 300      | 697.015.150.99  | 712 20 91 |
| <b>Hygiengaller</b> |            |                 |           |
| 150 300             | L 4000     | 697.250.150.29X | 712 20 92 |
| 150 400             | L 4000     | 697.250.150.39X | 712 20 93 |
| 150 500             | L 4000     | 697.250.150.50  | 712 20 94 |

| Bredd x Längd                 | Bel. klass | Artikelnr      | RSK-nr    |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------|
| <b>Silgaller</b>              |            |                |           |
| 168 x 168                     | L 1500     | 790.168.000.03 | 712 18 74 |
| 268 x 268                     | L 1500     | 790.268.000.03 | 712 18 75 |
| Ø173                          | L 1500     | 790.173.000.03 | 712 18 76 |
| Ø273                          | L 1500     | 790.273.000.03 | 712 18 77 |
| <b>Rutgaller</b>              |            |                |           |
| 168 x 168                     | L 1500     | 790.168.000.22 | 712 18 80 |
| 268 x 268                     | L 1500     | 790.268.000.22 | 712 18 81 |
| Ø173                          | L 1500     | 790.173.000.22 | 712 18 82 |
| Ø273                          | L 1500     | 790.273.000.22 | 712 18 83 |
| <b>HygienicPro galler</b>     |            |                |           |
| 168 x 168                     | L 4000     | 790.168.000.60 | 712 18 78 |
| 268 x 268                     | L 4000     | 790.268.000.60 | 712 18 79 |
| Ø173                          | L 7000     | 790.173.000.60 | 712 04 27 |
| Ø273                          | L 4000     | 790.273.000.60 | 712 04 28 |
| <b>VIENNAPro barfotaklass</b> |            |                |           |
| 168 x 168                     | L 1500     | 790.168.000.04 | 712 34 52 |
| 268 x 268                     | L 1500     | 790.268.000.04 | 712 34 53 |
| <b>TOKYOPro barfotaklass</b>  |            |                |           |
| 168 x 168                     | L 1500     | 790.168.000.06 | 712 34 54 |
| 268 x 268                     | L 1500     | 790.268.000.06 | 712 34 55 |
| Ø173                          | L 1500     | 790.173.000.06 | 712 34 56 |
| Ø273                          | L 1500     | 790.273.000.06 | 712 34 57 |
| <b>Spaltgaller</b>            |            |                |           |
| 168 x 168                     | L 5000     | 790.168.000.10 | 712 34 58 |
| 268 x 268                     | L 4000     | 790.268.000.10 | 712 34 59 |
| Ø173                          | L 8000     | 790.173.000.10 | 712 34 60 |
| Ø273                          | L 7000     | 790.273.000.10 | 712 34 61 |
| <b>Ribbgaller</b>             |            |                |           |
| 168 x 168                     | M 12500    | 790.168.000.28 | 712 34 62 |
| 268 x 268                     | M 12500    | 790.268.000.28 | 712 34 63 |
| Ø173                          | M 12500    | 790.173.000.28 | 712 34 64 |
| Ø273                          | M 12500    | 790.273.000.28 | 712 34 65 |





## TILLBEHÖR TILL BLÜCHER CHANNEL OCH ALLBRUNN

### 3. UNDERDEL TILL CHANNEL



| Typ                     |         | Passar<br>säte | Kärnborr<br>min. | Artikelnr   | RSK-nr    |
|-------------------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----------|
| Till spärrbrunn         |         |                |                  |             |           |
| Underdel 110-75 sida    | Ø75 mm  | Ø110           | Ø150             | 110.000.075 | 712 18 67 |
| Underdel 150-75 botten  | Ø75 mm  | Ø110           | Ø150             | 150.000.075 | 712 18 68 |
| Till köksbrunn          |         |                |                  |             |           |
| Underdel 760-75 botten  | Ø75 mm  | Ø160           | Ø200             | 760.160.075 | 712 18 70 |
| Underdel 760-110 botten | Ø110 mm | Ø160           | Ø200             | 760.160.110 | 712 18 71 |
| Underdel 763-110 sida   | Ø110 mm | Ø160           | Ø200             | 763.002.110 | 712 18 73 |
| Underdel 763-110L sida  | Ø110 mm | Ø160           | Ø180             | 763.042.110 | 712 20 87 |

### 3. VATTENLÅS OCH PROPP TILL CHANNEL OCH ALLBRUNN



| Typ                                            | Passar säte | Flöde l/sek | Artikelnr      | RSK-nr    |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| Vattenlås 502-110N                             | Ø110        | 1,7         | 502.050.110    | 712 20 25 |
| Vattenlås 503-110 lukstopp                     | Ø110        | 1,3         | 503.001.110    | 712 02 99 |
| Vattenlås 503-110 MULTI lukt- & bakvattenstopp | Ø110        | 1,3         | 503.000.110    | 712 01 00 |
| Vattenlås 562-160 äldre modell                 | Ø160        | 3,3         | 562.002.000    | 712 18 61 |
| Vattenlås 562-160 ny standard from dec 2017    | Ø160        | 3,4-6,0     | 562.102.000    | 712 40 02 |
| Vattenlås 563-160 lukstopp                     | Ø160        | -           | 563.002.000    | 712 04 29 |
| Vattenlås 562-160 med brandstopp EI 120        | Ø160        | 3,3         | 562.002.000 FS | 712 34 66 |
| Vattenlås 562-250 ny standard from sept 2017   | Ø250        | 7,8         | 562.103.000    | 712 95 50 |
| Vattenlås 562-260 äldre modell                 | Ø260        | 7,8         | 562.003.000    | 712 18 62 |
| Propp 562-110                                  | Ø110        |             | 620.300.019    | 712 01 39 |
| Propp 562-160                                  | Ø160        |             | 700.000.004    | 712 34 67 |
| Propp 562-250 ny standard from sept 2017       | Ø250        |             | 700.000.250    | 712 34 69 |
| Propp 562-260 äldre modell                     | Ø260        |             | 700.000.005    | 712 34 68 |

BLÜCHER Channel Spärrbrunn = säte Ø110  
 BLÜCHER Channel Köksbrunn = säte Ø160  
 BLÜCHER Drain Allbrunn 200 = säte Ø160  
 BLÜCHER Drain Allbrunn 300 = säte Ø250 (Ø260)  
 BLÜCHER Drain Multi golvbrunn = säte Ø110

### 5. SILKORG/SANDFÅNG TILL CHANNEL OCH ALLBRUNN



| Typ                                         | Passar säte | Volym l | Artikelnr      | RSK-nr    |
|---------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| Silkorg 502-110                             | Ø110        | 0,2     | 502.000.000    | 712 20 24 |
| Silkorg 780-002                             | Ø160        | 0,8     | 780.002.000.05 | 712 18 63 |
| Silkorg 780-003 äldre modell                | Ø260        | 2,8     | 780.003.000.05 | 712 18 64 |
| Silkorg 780-004 ny standard from sept 2017  | Ø250        | 3,9     | 780.004.020.05 | 712 95 48 |
| Sandfång 780-002                            | Ø160        | 0,8     | 780.002.000.00 | 712 18 65 |
| Sandfång 780-003 äldre modell               | Ø260        | 2,8     | 780.003.000.00 | 712 18 66 |
| Sandfång 780-004 ny standard from sept 2017 | Ø250        | 3,9     | 780.004.020.00 | 712 95 49 |

## PROJEKTERINGSGUIDE - FÖRSLAG BESKRIVNINGSTEXT

### VAL AV TYP AV GOLVBRUNN

Vid projektering av golvbrunn tar man hänsyn till användningssområdet. Faktorer som styr typ av golvbrunn vid användandet är bl a kapacitet, volym, storlek och belastningsklass på galler.

Här ger vi tips om vilken typ av golvbrunn man kan använda ur ett funktionsperspektiv i förekommande installation. OBS! Detta ska ses som vägledning, val av golvbrunn bestäms av projektören i varje enskilt fall.

# MagiCAD®

Du vet väl att alla BLÜCHERs produkter projekteras lätt i MagiCAD?

Förslag till beskrivningstext för respektive produkt återfinns i RSK-databasen hos VVS Information AB - se [www.vvsinfo.se](http://www.vvsinfo.se).

### Förslag på beskrivningstext

#### Golvbrunn i tvättstuga

PRD.2 Golvbrunn av rostfritt stål

BLÜCHER Drain Allbrunn 760 K för användning som golvbrunn i tvättstuga. Storlek 300x300 mm med bottenutlopp 110 mm och lätt demonterbart, delbart vattenlås. Förses med silkorg 3,9 l och silgaller klass L15.

Material: rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333). Avsedd för betonggolvet med klinker och tätskikt. Golvbrunnen består av:

- |             |             |             |                |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| • Golvbrunn | 774.4x3.110 | • Silgaller | 790.268.000.03 |
| • Vattenlås | 562.103.000 | • Silkorg   | 780.004.020.05 |

#### Golvbrunn i storkök

PRD.2 Golvränna av rostfritt stål

Golvränna BLÜCHER Channel 670 E för användning som spärrbrunn i dörröppning. Med rutgaller öppningsmått LxB = 1200x150, sidoutlopp 75 mm och lätt demonterbart delbart vattenlås och ovanliggande silkorg.

Material: rostfritt stål EN 1.4301(SS 2333). Avsedd för betonggolvet med epoximassa. Golvrännan består av:

- |             |                |             |                |             |             |
|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| • Golvränna | 674CH012-00 BA | • Underdel  | 763.042.110    | • Vattenlås | 502.050.110 |
| • Silkorg   | 502.000.000.05 | • Rutgaller | 696.223.145.49 |             |             |

#### Golvbrunn i kök

PRD.2 Golvbrunn av rostfritt stål

Köksbrunn BLÜCHER Channel 660 PL för användning som golvbrunn vid diskmaskin. Med rutgaller öppningsmått LxB = 600x400, sidoutlopp 110 mm och lätt demonterbart delbart vattenlås och ovanliggande silkorg.

Material: rostfritt stål EN 1.4301(SS 2333). Avsedd för betonggolvet med plastmatta. Golvbrunnen består av:

- |             |                |             |                 |             |             |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| • Golvbrunn | 662FK006-11    | • Underdel  | 502.050.110     | • Vattenlås | 562.102.000 |
| • Silkorg   | 780.002.000.05 | • Rutgaller | 696.223.394.595 |             |             |

#### Golvbrunn i köpcentrum

PRD.2 Golvbrunn av rostfritt stål

BLÜCHER Drain Allbrunn 760 B för användning som golvbrunn i köpcentrum. Storlek 200x200 mm med bottenutlopp 110 mm och lätt demonterbart, delbart vattenlås. Förses med sandfång och silgaller klass L15.

Material: rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333). Avsedd för betonggolvet med klinker utan tätskikt. Golvbrunnen består av:

- |             |             |             |                |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| • Golvbrunn | 760.402.110 | • Silgaller | 790.168.000.03 |
| • Vattenlås | 562.102.000 | • Sandfång  | 780.002.000.00 |



### BLÜCHER I BUTIK

- Golvbrunnen används ofta för avledning av vatten efter golvrengöring och kondensvatten från kyldiskar.
- Golvbrunnen ska ha lätt demonterbart vattenlås.
- Vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan lätt eftermonteras.



### BLÜCHER I SPA & BAD

- Golvbrunnen används ofta för avledning av vatten efter golvrengöring, och för att samla upp stänk-vatten från bad och lek.
- Golvbrunnen ska ha lätt demonterbart vattenlås.
- Vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan lätt eftermonteras.



### BLÜCHER I STORKÖK

- Golvbrunnen används ofta för avledning av vatten efter golvrengöring.
- Golvbrunnen ska ha lätt demonterbart vattenlås.
- Vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan lätt eftermonteras.



### BLÜCHER I TVÄTTSTUGA

- Golvbrunnen används ofta för avledning av vatten efter golvrengöring.
- Golvbrunnen ska ha lätt demonterbart vattenlås.
- Vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan lätt eftermonteras.
- Galler med inloppshål kan lätt eftermonteras.



### BLÜCHER I VERKSTAD

- Golvbrunnen används ofta för avledning av förorenat vatten till oljeavskiljare.
- Galler bör vara lätt körbara klass L15 eller körbara för tung trafik klass M125.
- Golvbrunnen är ofta i spygattutförande utan vattenlås.
- Vattenlås kan lätt eftermonteras om behov uppstår.
- Vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan lätt eftermonteras.



### I KOMBINATION MED BLÜCHER EUROPIPE

- Tysta, brandklassade och korrosionsbeständiga avloppsrör och -delar i rostfritt och syrafast stål
- Dimension 40-315 mm
- För användning ovan och under mark
- Lagerlagt för snabb leverans

# BLÜCHER®

På BLÜCHER är vi specialister på framställning av avvattningsystem i rostfritt stål. Våra produkter tillmötesgår strängaste krav och specifikationer från professionella användare inom bland annat livsmedelsindustrin, kemisk industri, skeppsbyggeri och bostadsbyggande.

## BLÜCHER® EuroPipe

## BLÜCHER® Channel

## BLÜCHER® Drain



KEEPING UP THE FLOW