

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1187 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten

BBR 6:62

Innehavare: Uponor GmbH

Industriestr. 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Information lämnas av: Uponor AB

Tel. +46 (0) 223-380 00

Fax +46 (0) 223-387 10

Webb: <http://www.uponor.com>

Produkt namn: Uponor Uni Pipe PLUS rörsystem

Rörsystem av kompositrör, PE-RT II/Al/PE-RT II med skarvdon och kopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässing alternativt plast (PPSU). Rörets syrediffusionsspärr utgörs av ett sömlöst aluminiumskikt mellan två lager polyeten. Sammanfogning av rör och skarvdon/koppling sker med specialverktyg. Sammanfogning av rör och RTM-koppling sker utan verktyg.

Presskopplingar är provade och uppfyller kraven för läckageindikering.

Avsedd användning

Rörsystem för varmt och kallt vatten samt värmevatten inom byggnader. Godkännandet gäller för kontinuerlig varmvattentemperatur ej överstigande 70° C vid högsta drifttryck 1 MPa. Kan kortvarigt utsättas för vatten med temperaturer ej överstigande 95° C

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62
1:a meningen och 2:a stycket	
Utformning	6:625
1:a och 4:e stycket och allmänt råd efter 4:e stycket	

* Uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-04-11
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-04-11
Bilaga 3: Kontroll	2016-04-11
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-04-11

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2016-04-11

Diarienummer: 198/16

Giltigt till: 2019-06-01

Tidigare diarienummer: 605/15

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare