



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat DIN-DVGW type examination certificate

NW-6331CN0350

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Goetze KG Armaturen

Robert-Mayer-Straße 21, D-71636 Ludwigsburg

Vertreiber distributor Goetze KG Armaturen

Robert-Mayer-Straße 21, D-71636 Ludwigsburg

Produktart product category

Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Warmwasser (6331)

Produktbezeichnung product description

Druckminderer mit Außengewinde / Innengewinde aus Rotguss bzw.

nichtrostendem Stahl

Modell

Typ 681; 481

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: DM 018/16 vom 14.02.2017 (TZW)

Baumusterprüfung: DM 005/12 - DM 010/12 vom 10.12.2012 (TZW)

KTW-Prüfung: KA 0100B/13 vom 25.03.2013 (TZW)

Mikrobiologische Prüfung: MO 060/15 vom 13.04.2016 (TZW)

KTW-Prüfung: KA 100A/13 vom 19.04.2016 (TZW)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)

DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

10.12.2022 / 17-0546-WNV

11.12.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Typ 681; 481	Armaturengruppe: I	Terriarks
	Druckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN 15	
Typ 681; 481	Armaturengruppe: I	
	Druckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN 20	
Тур 681; 481	Armaturengruppe: I	
	Druckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN 25	
Typ 681; 481	Armaturengruppe: I	
	Druckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN 32	
Typ 681; 481	Druckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN 40	
Typ 681; 481	Druckstufe: PN 16	
	Nennweite: DN 50	
Ausführungsvariante	Erläuterungen	
type variation	explanations	
Typ 681	Ausführung aus Rotguss	
Typ 481	Ausführung aus nichtrostendem Stahl	