


R32

Free Multi-system Z

CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE /  
CU-2Z50TBECU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE /  
CU-4Z80TBE

CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE



## Utomhusenheter för Free Multi-system Z • Köldmedium R32

| Ansluten kapacitet                         |                          | 3,20 - 6,00 kW      | 3,20 - 6,00 kW      | 3,20 - 7,70 kW      | 4,50 - 9,50 kW      | 4,50 - 11,20 kW     | 4,50 - 11,50 kW     | 4,50 - 14,70 kW     | 4,50 - 18,30 kW      |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Utomhusenhet                               |                          | CU-2Z35TBE          | CU-2Z41TBE          | CU-2Z50TBE          | CU-3Z52TBE          | CU-3Z68TBE          | CU-4Z68TBE          | CU-4Z80TBE          | CU-5Z90TBE           |
| Kylkapacitet                               | Nominell (Min - Max) kW  | 3,50 [1,50 - 4,50]  | 4,10 [1,50 - 5,20]  | 5,00 [1,50 - 5,40]  | 5,20 [1,80 - 7,30]  | 6,80 [1,90 - 8,00]  | 6,80 [1,90 - 8,80]  | 8,00 [3,00 - 9,20]  | 9,00 [2,90 - 11,50]  |
| EER <sup>1)</sup>                          | Nominell (Min - Max) W/W | 4,86 [6,00 - 4,09]A | 4,56 [6,00 - 3,80]A | 4,24 [6,00 - 3,62]A | 4,77 A              | 3,66 [7,04 - 3,38]A | 4,39 [5,59 - 3,56]A | 4,04 [5,66 - 3,21]A | 4,09 [5,27 - 2,98]A  |
| SEER <sup>2)</sup>                         | W/W                      | 8,50 A+++           | 8,50 A+++           | 8,50 A+++           | 8,50 A+++           | 8,00 A+++           | 8,00 A+++           | 7,90 A+++           | 8,50 A+++            |
| Pdesign (kyl drift)                        | kW                       | 3,5                 | 4,1                 | 5,0                 | 5,2                 | 6,8                 | 6,8                 | 8,0                 | 9,0                  |
| Ineffekt kyl drift                         | Nominell (Min - Max) kW  | 0,72 [0,25 - 1,10]  | 0,90 [0,25 - 1,37]  | 1,18 [0,25 - 1,49]  | 1,09 [0,36 - 2,18]  | 1,86 [0,27 - 2,37]  | 1,55 [0,34 - 2,47]  | 1,98 [0,53 - 2,87]  | 2,20 [0,55 - 3,86]   |
| Årlig energiförbrukning <sup>3)</sup>      | kWh/a                    | 144                 | 169                 | 206                 | 214                 | 298                 | 298                 | 990                 | 1100                 |
| Värmekapacitet                             | Nominell (Min - Max) kW  | 4,20 [1,10 - 5,60]  | 4,60 [1,10 - 7,00]  | 5,60 [1,10 - 7,20]  | 6,80 [1,60 - 8,30]  | 8,50 [3,30 - 10,40] | 8,50 [3,00 - 10,60] | 9,40 [4,20 - 10,60] | 10,40 [3,40 - 14,50] |
| Värmekapacitet vid -7 °C                   | kW                       | —                   | —                   | —                   | 3,95                | 4,45                | 4,45                | —                   | —                    |
| COP <sup>1)</sup>                          | Nominell (Min - Max) W/W | 4,88 [5,24 - 4,18]A | 4,79 [5,24 - 3,91]A | 4,63 [5,24 - 4,00]A | 4,63 [5,00 - 3,82]A | 3,95 [5,32 - 3,64]A | 4,47 [5,17 - 3,96]A | 4,63 [6,00 - 3,46]A | 4,84 [6,42 - 3,42]A  |
| SCOP <sup>2)</sup>                         | W/W                      | 4,60 A++            | 4,60 A++            | 4,60 A++            | 4,20 A++            | 4,20 A++            | 4,20 A++            | 4,70 A++            | 4,68 A++             |
| Pdesign vid -10 °C                         | kW                       | 3,2                 | 3,5                 | 4,2                 | 5,0                 | 5,2                 | 5,8                 | 6,8                 | 8,5                  |
| Ineffekt värmedrift                        | Nominell (Min - Max) kW  | 0,86 [0,21 - 1,34]  | 0,96 [0,21 - 1,79]  | 1,21 [0,21 - 1,80]  | 1,47 [0,32 - 2,17]  | 2,15 [0,62 - 2,86]  | 1,90 [0,58 - 2,68]  | 2,03 [0,70 - 3,06]  | 2,15 [0,53 - 4,24]   |
| Årlig energiförbrukning <sup>3)</sup>      | kWh/a                    | 974                 | 1065                | 1278                | 1667                | 1733                | 1933                | 2026                | 2543                 |
| Strömförbrukning                           | Kyla / Värme A           | 3,35 / 4,00         | 4,15 / 4,45         | 5,35 / 5,50         | 5,00 / 6,70         | 8,40 / 9,70         | 7,00 / 8,60         | 9,50 / 9,50         | 10,50 / 10,10        |
| Spänning                                   | V                        | 230                 | 230                 | 230                 | 230                 | 230                 | 230                 | 230                 | 230                  |
| Rekommenderad säkring                      | A                        | 16                  | 16                  | 16                  | 16                  | 16                  | 20                  | 20                  | 25                   |
| Rekommenderad strömförsörjningskabel       | mm <sup>2</sup>          | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 3,5                  |
| Ljudtrycksnivå <sup>4)</sup>               | Kyla / Värme (Hög) dB(A) | 48 / 50             | 48 / 50             | 50 / 52             | 47 / 48             | 51 / 52             | 49 / 50             | 51 / 52             | 53 / 54              |
| Mått <sup>5)</sup>                         | H x B x D mm             | 619 x 824 x 299     | 619 x 824 x 299     | 619 x 824 x 299     | 795 x 875 x 320     | 795 x 875 x 320     | 795 x 875 x 320     | 999 x 940 x 340     | 999 x 940 x 340      |
| Nettovikt                                  | kg                       | 39                  | 39                  | 39                  | 71                  | 71                  | 72                  | 80                  | 81                   |
| Röranslutningar                            | Vätskerör Tum (mm)       | 1/4 [6,35]          | 1/4 [6,35]          | 1/4 [6,35]          | 1/4 [6,35]          | 1/4 [6,35]          | 1/4 [6,35]          | 1/4 [6,35]          | 1/4 [6,35]           |
|                                            | Gasrör Tum (mm)          | 3/8 [9,52]          | 3/8 [9,52]          | 3/8 [9,52]          | 3/8 [9,52]          | 3/8 [9,52]          | 3/8 [9,52]          | 3/8 [9,52]          | 3/8 [9,52]           |
| Totalt rörlängdsintervall <sup>4)</sup>    | m                        | 6 ~ 30              | 6 ~ 30              | 6 ~ 30              | 6 ~ 50              | 6 ~ 60              | 6 ~ 60              | 6 ~ 70              | 6 ~ 80               |
| Rörlängdsintervall till en enhet           | m                        | 3 ~ 20              | 3 ~ 20              | 3 ~ 20              | 3 ~ 25              | 3 ~ 25              | 3 ~ 25              | 3 ~ 25              | 3 ~ 25               |
| Höjdskillnad (in/ut)                       | m                        | 10                  | 10                  | 10                  | 15                  | 15                  | 15                  | 15                  | 15                   |
| Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium | m                        | 20                  | 20                  | 20                  | 30                  | 30                  | 30                  | 45                  | 45                   |
| Ytterligare gas                            | g/m                      | 15                  | 15                  | 15                  | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  | 20                   |
| Mängd köldmedium [R32]                     | kg/TCO <sub>2</sub> Eq.  | 1,12 / 0,756        | 1,12 / 0,756        | 1,12 / 0,756        | 2,10 / 1,418        | 2,10 / 1,418        | 2,10 / 1,418        | 2,72 / 1,836        | 2,72 / 1,836         |
| Driftområde                                | Kyla Min ~ Max °C        | -10 ~ +46           | -10 ~ +46           | -10 ~ +46           | -10 ~ +46           | -10 ~ +46           | -10 ~ +46           | -10 ~ +46           | -10 ~ +46            |
|                                            | Värme Min ~ Max °C       | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24           | -15 ~ +24            |

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Energimärkning från A+++ till D. 3) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivå uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta flakthastighet. 5) ALägg till 70 eller 95 mm för röringång. 6) Den minsta rörlängden är 3 meter per inomhusenhet. Minsta antal anslutningar: två inomhusenheter.

## Möjliga Kombinationer av utomhus / inomhusenheter • Köldmedium R32


|                                         | Väggmonterad TZ Compact Style | NYHET Golvm modeller*   | NYHET 4-vägs kassetten 60x60 | NYHET Kanalanslutning med lågt statiskt tryck |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                         |                               |                         |                              |                                               |
|                                         | 16 20 25 35 42 50 60 71       | 16 20 25 35 42 50 60 71 | 16 20 25 35 42 50 60 71      | 16 20 25 35 42 50 60 71                       |
| CU-2Z35TBE // 3,20 - 6,00 kW // 2 Rums  | ✓ ✓ ✓ ✓                       | ✓ ✓                     | ✓ ✓ ✓                        | ✓ ✓ ✓                                         |
| CU-2Z41TBE // 3,20 - 6,00 kW // 2 Rums  | ✓ ✓ ✓ ✓                       | ✓ ✓                     | ✓ ✓ ✓                        | ✓ ✓ ✓                                         |
| CU-2Z50TBE // 3,20 - 7,70 kW // 2 Rums  | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                 | ✓ ✓                     | ✓ ✓ ✓ ✓                      | ✓ ✓ ✓ ✓                                       |
| CU-3Z52TBE // 4,50 - 9,50 kW // 3 Rums  | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                 |                         | ✓ ✓ ✓ ✓                      | ✓ ✓ ✓ ✓                                       |
| CU-3Z68TBE // 4,50 - 11,20 kW // 3 Rums | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                 |                         | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                    | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                     |
| CU-4Z68TBE // 4,50 - 11,50 kW // 4 Rums | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓               |                         | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                  | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                   |
| CU-4Z80TBE // 4,50 - 14,70 kW // 4 Rums | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓               |                         | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                  | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                   |
| CU-5Z90TBE // 4,50 - 18,30 kW // 5 Rums | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓               |                         | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                  | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                   |

1) En rörförminsare, CZ-MA1P, behövs för 42 och 50, en rörexpander, CZ-MA2P, behövs till 60 och 71. Och en CZ-MA2P rörförlängare plus en CZ-MA3P rörreducering krävs på 71. \* Endast kompatibel med utomhusenhet CU-2Z35TBE/CU-2Z41TBE/CU-2Z50TBE (med två öppningar).

## MultiKombinationer, utomhusmodell

|                                                                                                                                                                                            | Nödvändiga tillbehör                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CS-MT216TKE<br>CS-TZ20TKEW-1 / CS-MZ20UB4EAW / CS-MZ20UD3EAW<br>CS-TZ25TKEW-1 / CS-Z25UFEAW-1 / CS-Z25UB4EAW / CS-Z25UD3EAW<br>CS-TZ35TKEW-1 / CS-Z35UFEAW-1 / CS-Z35UB4EAW / CS-Z35UD3EAW | CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE /<br>CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE /<br>CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE |
| CS-TZ42TKEW-1<br>CS-TZ50TKEW / CS-Z50UB4EAW / CS-Z50UD3EAW                                                                                                                                 | CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / CU-3Z68TBE /<br>CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE                              |
| CS-TZ60TKEW / CS-Z60UB4EAW / CS-Z60UD3EAW                                                                                                                                                  | CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CU-4Z80TBE /<br>CU-5Z90TBE                                                        |
| CS-TZ71TKEW                                                                                                                                                                                | CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                            | CZ-MA1P<br>CZ-MA2P<br>CZ-MA2P / CZ-MA3P*                                                                    |

\* För CZ-MA3P behöver man även använda adapter CZ-MA2P.



CZ-MA1P is till be used till reduce the connection size on the indoor unit from 1/2" till 3/8". CZ-MA2P is till be used till increase the connection size on the outdoor unit from 3/8" till 1/2". CZ-MA3P is till be used till reduce the connection size on the indoor unit from 5/8" till 1/2".

Free Multi-system Z

R32



FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT. Tillval.



| Väggmonterad<br>TZ Compact<br>Style | Inomhusenhet  | Kylkapacitet | Värmekapacitet | Anslutning<br>inomhus /<br>utomhus | Ljudtrycksnivå <sup>1)</sup> |  | Mått / Nettovikt    | Röranslutningar        |  |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|
|                                     |               |              |                |                                    | Kyla — Värme<br>(Hi/Lo/S-Lo) |  | H x B x D           | Vätskerör / Gasrör     |  |
|                                     |               | kW / kCal/h  | kW / kCal/h    |                                    | dB(A)                        |  | mm / kg             | Tum (mm)               |  |
| 1,60 kW                             | CS-MTZ16TKE   | 1,60/1380    | 2,60/2240      | 4 x 1,5                            | 38/27/22 — 39/28/24          |  | 290 x 799 x 197/8   | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 2,00 kW                             | CS-TZ20TKEW-1 | 2,00/1720    | 3,20/2750      | 4 x 1,5                            | 39/27/22 — 40/28/24          |  | 290 x 799 x 197/8   | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 2,50 kW                             | CS-TZ25TKEW-1 | 2,50/2150    | 3,60/3100      | 4 x 1,5                            | 42/28/22 — 42/29/24          |  | 290 x 799 x 197/8   | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 3,50 kW <sup>2)</sup>               | CS-TZ35TKEW-1 | 3,50/3010    | 4,50/3870      | 4 x 1,5                            | 44/32/22 — 44/35/24          |  | 290 x 799 x 197/8   | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 4,20 kW                             | CS-TZ42TKEW-1 | 4,20/3610    | 5,00/4300      | 4 x 1,5                            | 44/33/31 — 46/37/30          |  | 290 x 799 x 197/8   | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 5,00 kW                             | CS-TZ50TKEW   | 5,00/4300    | 5,30/4558      | 4 x 1,5                            | 44/39/36 — 46/39/36          |  | 302 x 1102 x 244/12 | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 6,00 kW                             | CS-TZ60TKEW   | 6,00/5160    | 8,50/7310      | 4 x 1,5                            | 44/39/36 — 47/39/36          |  | 302 x 1102 x 244/12 | 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) |  |
| 7,10 kW                             | CS-TZ71TKEW   | 7,10/6110    | 8,70/7482      | 4 x 1,5                            | 49/40/37 — 49/40/37          |  | 302 x 1102 x 244/13 | 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) |  |


NYHET  
18

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT. Tillval.



| NYHET<br>Golvm modeller <sup>3)</sup> * | Inomhusenhet  | Kylkapacitet | Värmekapacitet | Anslutning<br>inomhus /<br>utomhus | Ljudtrycksnivå <sup>1)</sup> |  | Mått / Nettovikt   | Röranslutningar       |  |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--|
|                                         |               |              |                |                                    | Kyla — Värme<br>(Hi/Lo/S-Lo) |  | H x B x D          | Vätskerör / Gasrör    |  |
|                                         |               | kW / kCal/h  | kW / kCal/h    |                                    | dB(A)                        |  | mm / kg            | Tum (mm)              |  |
| 2,50 kW                                 | CS-Z25UFEAW-1 | 2,50/2410    | 3,40/3100      | 4 x 1,5                            | 38/25/20 — 38/25/19          |  | 600 x 750 x 207/13 | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) |  |
| 3,50 kW <sup>2)</sup>                   | CS-Z35UFEAW-1 | 3,50/3010    | 4,30/3870      | 4 x 1,5                            | 39/26/20 — 39/26/19          |  | 600 x 750 x 207/13 | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52) |  |


NYHET  
18

NEW CZ-BT20EW RAL 9010 panel för  
4-vägs kassetten 60x60 (saljs separat)

INTERNETSTYRNING OCH ENKEL KONTROLL MED BMS: Tillval.



| NYHET<br>4-vägs kassetten<br>60x60* | Inomhusenhet<br>(Panel CZ-BT20EW) | Kylkapacitet | Värmekapacitet | Anslutning<br>inomhus /<br>utomhus | Ljudtrycksnivå <sup>1)</sup> |  | Mått (H x B x D) / Nettovikt |                    | Röranslutningar        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------|--|
|                                     |                                   |              |                |                                    | Kyla — Värme<br>(Hi/Lo/S-Lo) |  | Inomhusenhet                 | Panel              | Vätskerör / Gasrör     |  |
|                                     |                                   | kW / kCal/h  | kW / kCal/h    |                                    | dB(A)                        |  | mm / kg                      | mm / kg            | Tum (mm)               |  |
| 2,00 kW                             | CS-MZ20UB4EA                      | 2,00/1720    | 3,20/2750      | 4 x 1,5                            | 35/27/24 — 36/30/27          |  | 260 x 575 x 575/18           | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 2,50 kW                             | CS-Z25UB4EAW                      | 2,50/2150    | 3,60/3100      | 4 x 1,5                            | 36/27/24 — 37/30/27          |  | 260 x 575 x 575/18           | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 3,50 kW <sup>2)</sup>               | CS-Z35UB4EAW                      | 3,50/3010    | 4,50/3870      | 4 x 1,5                            | 36/28/25 — 37/30/27          |  | 260 x 575 x 575/18           | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 5,00 kW <sup>4)</sup>               | CS-Z50UB4EAW                      | 5,00/4300    | 6,80/5850      | 4 x 1,5                            | 39/30/27 — 40/31/28          |  | 260 x 575 x 575/18           | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 6,00 kW                             | CS-Z60UB4EAW                      | 6,00/5160    | 8,50/7310      | 4 x 1,5                            | 44/34/31 — 45/34/31          |  | 260 x 575 x 575/18           | 51 x 700 x 700/2,5 | 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) |  |


NYHET  
18

INTERNETSTYRNING OCH ENKEL KONTROLL MED BMS: Tillval.



| NYHET<br>Kanalansluten med<br>låg statiskt tryck* | Inomhusenhet | Kylkapacitet | Värmekapacitet | Anslutning<br>inomhus /<br>utomhus | Ljudtrycksnivå <sup>1)</sup> |  | Mått / Nettovikt   |  | Röranslutningar        |  |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|
|                                                   |              |              |                |                                    | Kyla — Värme<br>(Hi/Lo/S-Lo) |  | H x B x D          |  | Vätskerör / Gasrör     |  |
|                                                   |              | kW / kCal/h  | kW / kCal/h    |                                    | dB(A)                        |  | mm / kg            |  | Tum (mm)               |  |
| 2,00 kW                                           | CS-MZ20UD3EA | 2,00/1720    | 3,20/2750      | 4 x 1,5                            | 34/29/26 — 36/29/26          |  | 200 x 750 x 640/19 |  | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 2,50 kW                                           | CS-Z25UD3EAW | 2,50/2150    | 3,60/3100      | 4 x 1,5                            | 35/29/26 — 37/29/26          |  | 200 x 750 x 640/19 |  | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 3,50 kW <sup>2)</sup>                             | CS-Z35UD3EAW | 3,50/3010    | 4,50/3870      | 4 x 1,5                            | 35/29/26 — 37/29/26          |  | 200 x 750 x 640/19 |  | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 5,00 kW <sup>4)</sup>                             | CS-Z50UD3EAW | 5,00/4300    | 6,80/5850      | 4 x 1,5                            | 41/31/28 — 41/32/29          |  | 200 x 750 x 640/19 |  | 1/4 (6,35)/3/8 (9,52)  |  |
| 6,00 kW                                           | CS-Z60UD3EAW | 6,00/5160    | 8,50/7310      | 4 x 1,5                            | 43/32/29 — 43/34/31          |  | 200 x 750 x 640/19 |  | 1/4 (6,35)/1/2 (12,70) |  |

1) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. 2) Uppvärmningskapaciteten är 4,20 kW vid anslutning till CU-Z235TBE. 3) Endast kompatibel med utomhusenhet CU-Z235TBE/CU-Z241TBE/CU-Z250TBE (med två öppningar). 4) Uppvärmningskapaciteten är 5,30 kW vid anslutning till CU-Z250TBE. \* Preliminära data.

Måttförlåanden: kyl drift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyl drift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värme drift inomhus 20 °C DB, värme drift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).  
Besök våra webbplatser [www.aircon.panasonic.se](http://www.aircon.panasonic.se) och [www.ptc.panasonic.eu](http://www.ptc.panasonic.eu) för detaljerad information om EPR och energimärkning.

FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 2x1 CU-2Z35TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,20 kW. Maximal anslutningskapacitet: 6,00 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet<br>för<br>inomhus | Kylkapacitet (kW)<br>Rums |      |                    | EER  | SEER¹ | Ineffekt<br>märkning | Årtlig<br>förbrukning | Strömför-<br>brukning | Värmekapacitet (kW)<br>Rums |      |                    | COP                | SCOP¹ | Ineffekt<br>märkning | Årtlig<br>förbrukning | Strömför-<br>brukning |     |      |
|-----------------------------|---------------------------|------|--------------------|------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------|--------------------|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|
|                             | A                         | B    | Totalt (Min - Max) | W/W  | W/W   | kW                   | kWh                   | 230V                  | A                           | B    | Totalt (Min - Max) | W/W                | W/W   | kW                   | kWh                   | 230V                  |     |      |
| 1 Rum                       |                           |      |                    |      |       |                      |                       |                       |                             |      |                    |                    |       |                      |                       |                       |     |      |
| 16                          | 1,60                      |      | 1,60 (1,10 - 2,30) | 3,90 | A     |                      | 0,41 [0,22 - 0,60]    | 205                   | 1,95                        | 2,60 | 2,60 (0,70 - 3,80) | 3,77               | A     | 0,69 [0,17 - 1,11]   | 345                   | 3,20                  |     |      |
| 20                          | 2,00                      |      | 2,00 (1,10 - 2,90) | 3,85 | A     |                      | 0,52 [0,22 - 0,77]    | 260                   | 2,45                        | 3,20 | 3,20 (0,70 - 4,80) | 3,76               | A     | 0,85 [0,17 - 1,41]   | 425                   | 3,95                  |     |      |
| 25                          | 2,50                      |      | 2,50 (1,10 - 3,50) | 3,73 | A     |                      | 0,67 [0,22 - 1,00]    | 335                   | 3,15                        | 3,60 | 3,60 (0,70 - 5,50) | 3,50               | B     | 1,03 [0,17 - 1,70]   | 515                   | 4,75                  |     |      |
| 35                          | 3,50                      |      | 3,50 (1,10 - 4,00) | 3,47 | A     |                      | 1,01 [0,22 - 1,22]    | 505                   | 4,70                        | 4,20 | 4,20 (0,70 - 5,60) | 3,44               | B     | 1,22 [0,17 - 1,68]   | 610                   | 5,65                  |     |      |
| 2 Rums                      |                           |      |                    |      |       |                      |                       |                       |                             |      |                    |                    |       |                      |                       |                       |     |      |
| 16 + 16                     | 1,60                      | 1,60 | 3,20 (1,50 - 4,00) | 4,92 | A     | 8,50                 | 0,65 [0,25 - 1,00]    | 325                   | 3,05                        | 2,10 | 2,10               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 4,88  | A                    | 4,60                  | 0,86 [0,21 - 1,34]    | 430 | 4,00 |
| 16 + 20                     | 1,55                      | 1,95 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | A     | 8,50                 | 0,72 [0,25 - 1,10]    | 360                   | 3,35                        | 1,85 | 2,35               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 4,88  | A                    | 4,60                  | 0,86 [0,21 - 1,34]    | 430 | 4,00 |
| 16 + 25                     | 1,35                      | 2,15 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | A     | 8,50                 | 0,72 [0,25 - 1,10]    | 360                   | 3,35                        | 1,65 | 2,55               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 4,88  | A                    | 4,60                  | 0,86 [0,21 - 1,34]    | 430 | 4,00 |
| 16 + 35                     | 1,10                      | 2,40 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | A     | 8,50                 | 0,72 [0,25 - 1,10]    | 360                   | 3,35                        | 1,30 | 2,90               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 4,88  | A                    | 4,60                  | 0,86 [0,21 - 1,34]    | 430 | 4,00 |
| 20 + 20                     | 1,75                      | 1,75 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | A     | 8,50                 | 0,72 [0,25 - 1,10]    | 360                   | 3,35                        | 2,10 | 2,10               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 4,88  | A                    | 4,60                  | 0,86 [0,21 - 1,34]    | 430 | 4,00 |
| 20 + 25                     | 1,55                      | 1,95 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | A     | 8,50                 | 0,72 [0,25 - 1,10]    | 360                   | 3,35                        | 1,85 | 2,35               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 4,88  | A                    | 4,60                  | 0,86 [0,21 - 1,34]    | 430 | 4,00 |
| 20 + 35                     | 1,25                      | 2,25 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 5,07 | A     | 8,50                 | 0,69 [0,25 - 1,05]    | 345                   | 3,25                        | 1,55 | 2,65               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,00  | A                    | 4,60                  | 0,84 [0,21 - 1,29]    | 420 | 3,90 |
| 25 + 25                     | 1,75                      | 1,75 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 5,07 | A     | 8,50                 | 0,69 [0,25 - 1,05]    | 345                   | 3,25                        | 2,10 | 2,10               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,00  | A                    | 4,60                  | 0,84 [0,21 - 1,29]    | 420 | 3,90 |
| 25 + 35                     | 1,45                      | 2,05 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 5,07 | A     | 8,50                 | 0,69 [0,25 - 1,05]    | 345                   | 3,25                        | 1,75 | 2,45               | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,00  | A                    | 4,60                  | 0,84 [0,21 - 1,29]    | 420 | 3,90 |

Free Multi 2x1 CU-2Z41TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,20 kW. Maximal anslutningskapacitet: 6,00 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |                    | EER           | SEER¹            | Ineffekt märkning  | Årligt förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |                    | COP           | SCOP¹            | Ineffekt märkning  | Årligt förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | Totalt (Min - Max) | W/W           | W/W              | kW                 | kWh                | 230V             | A                        | B    | Totalt (Min - Max) | W/W           | W/W              | kW                 | kWh                | 230V             |
| 1 Rum                 |                        |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |                          |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |
| 16                    | 1,60                   |      | 1,60 (1,10 - 2,30) | 3,90 <b>A</b> |                  | 0,41 [0,22 - 0,60] | 205                | 1,95             | 2,60                     |      | 2,60 (0,70 - 3,80) | 3,77 <b>A</b> |                  | 0,69 [0,17 - 1,11] | 345                | 3,20             |
| 20                    | 2,00                   |      | 2,00 (1,10 - 2,90) | 3,85 <b>A</b> |                  | 0,52 [0,22 - 0,77] | 260                | 2,45             | 3,20                     |      | 3,20 (0,70 - 4,80) | 3,76 <b>A</b> |                  | 0,85 [0,17 - 1,41] | 425                | 3,95             |
| 25                    | 2,50                   |      | 2,50 (1,10 - 3,50) | 3,73 <b>A</b> |                  | 0,67 [0,22 - 1,00] | 335                | 3,15             | 3,60                     |      | 3,60 (0,70 - 5,50) | 3,50 <b>B</b> |                  | 1,03 [0,17 - 1,70] | 515                | 4,75             |
| 35                    | 3,50                   |      | 3,50 (1,10 - 4,00) | 3,47 <b>A</b> |                  | 1,01 [0,22 - 1,22] | 505                | 4,70             | 4,50                     |      | 4,50 (0,70 - 6,20) | 3,60 <b>B</b> |                  | 1,25 [0,17 - 1,81] | 625                | 5,80             |
| 2 Rums                |                        |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |                          |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |
| 16 + 16               | 1,60                   | 1,60 | 3,20 (1,50 - 4,00) | 4,71 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,68 [0,25 - 0,99] | 340                | 3,15             | 2,20                     | 2,20 | 4,40 (1,10 - 7,00) | 4,68 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,94 [0,21 - 1,81] | 470                | 4,35             |
| 16 + 20               | 1,60                   | 2,00 | 3,60 (1,50 - 4,50) | 4,62 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,78 [0,25 - 1,15] | 390                | 3,60             | 2,05                     | 2,55 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,79 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,96 [0,21 - 1,79] | 480                | 4,45             |
| 16 + 25               | 1,60                   | 2,50 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,56 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,90 [0,25 - 1,37] | 450                | 4,15             | 1,80                     | 2,80 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,79 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,96 [0,21 - 1,79] | 480                | 4,45             |
| 16 + 35               | 1,30                   | 2,80 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,56 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,90 [0,25 - 1,37] | 450                | 4,15             | 1,45                     | 3,15 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,79 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,96 [0,21 - 1,79] | 480                | 4,45             |
| 20 + 20               | 2,00                   | 2,00 | 4,00 (1,50 - 5,00) | 4,49 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,89 [0,25 - 1,31] | 445                | 4,10             | 2,30                     | 2,30 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,84 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,95 [0,21 - 1,77] | 475                | 4,40             |
| 20 + 25               | 1,80                   | 2,30 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,56 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,90 [0,25 - 1,37] | 450                | 4,15             | 2,05                     | 2,55 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,84 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,95 [0,21 - 1,77] | 475                | 4,40             |
| 20 + 35               | 1,50                   | 2,60 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,56 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,90 [0,25 - 1,37] | 450                | 4,15             | 1,65                     | 2,95 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,84 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,95 [0,21 - 1,77] | 475                | 4,40             |
| 25 + 25               | 2,05                   | 2,05 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,56 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,90 [0,25 - 1,37] | 450                | 4,15             | 2,30                     | 2,30 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,84 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,95 [0,21 - 1,77] | 475                | 4,40             |
| 25 + 35               | 1,70                   | 2,40 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,56 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,90 [0,25 - 1,37] | 450                | 4,15             | 1,90                     | 2,70 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,84 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 0,95 [0,21 - 1,77] | 475                | 4,40             |

Free Multi 2x1 CU-2Z50TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,20 kW. Maximal anslutningskapacitet: 7,70 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |                    | EER           | SEER¹            | Ineffekt märkning  | Årtlig förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |                    | COP           | SCOP¹            | Ineffekt märkning  | Årtlig förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | Totalt (Min - Max) | W/W           | W/W              | kW                 | kWh                | 230V             | A                        | B    | Totalt (Min - Max) | W/W           | W/W              | kW                 | kWh                | 230V             |
| 1 Rum                 |                        |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |                          |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |
| 16                    | 1,60                   |      | 1,60 [1,10 - 2,30] | 3,90 <b>A</b> |                  | 0,41 [0,22 - 0,60] | 205                | 1,95             | 2,60                     |      | 2,60 [0,70 - 3,80] | 3,77 <b>A</b> |                  | 0,69 [0,17 - 1,11] | 345                | 3,20             |
| 20                    | 2,00                   |      | 2,00 [1,10 - 2,90] | 3,85 <b>A</b> |                  | 0,52 [0,22 - 0,77] | 260                | 2,45             | 3,20                     |      | 3,20 [0,70 - 4,80] | 3,76 <b>A</b> |                  | 0,85 [0,17 - 1,41] | 425                | 3,95             |
| 25                    | 2,50                   |      | 2,50 [1,10 - 3,50] | 3,73 <b>A</b> |                  | 0,67 [0,22 - 1,00] | 335                | 3,15             | 3,60                     |      | 3,60 [0,70 - 5,50] | 3,50 <b>B</b> |                  | 1,03 [0,17 - 1,70] | 515                | 4,75             |
| 35                    | 3,50                   |      | 3,50 [1,10 - 4,00] | 3,47 <b>A</b> |                  | 1,01 [0,22 - 1,22] | 505                | 4,70             | 4,50                     |      | 4,50 [0,70 - 6,20] | 3,60 <b>B</b> |                  | 1,25 [0,17 - 1,81] | 625                | 5,80             |
| 42                    | 4,20                   |      | 4,20 [1,10 - 4,50] | 3,09 <b>B</b> |                  | 1,36 [0,22 - 1,50] | 680                | 6,35             | 5,00                     |      | 5,00 [1,10 - 6,40] | 3,23 <b>C</b> |                  | 1,55 [0,21 - 2,18] | 775                | 7,15             |
| 50                    | 5,00                   |      | 5,00 [1,20 - 5,10] | 2,96 <b>C</b> |                  | 1,69 [0,23 - 1,79] | 845                | 7,80             | 5,30                     |      | 5,30 [1,10 - 6,80] | 3,23 <b>C</b> |                  | 1,64 [0,21 - 2,29] | 820                | 7,60             |
| 2 Rums                |                        |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |                          |      |                    |               |                  |                    |                    |                  |
| 16+16                 | 1,60                   | 1,60 | 3,20 [1,50 - 4,00] | 4,71 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,68 [0,25 - 0,99] | 340                | 3,15             | 2,60                     | 2,60 | 5,20 [1,10 - 7,00] | 4,60 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,13 [0,21 - 1,81] | 565                | 5,10             |
| 16+20                 | 1,60                   | 2,00 | 3,60 [1,50 - 4,50] | 4,62 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,78 [0,25 - 1,15] | 390                | 3,60             | 2,40                     | 3,00 | 5,40 [1,10 - 7,00] | 4,58 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,18 [0,21 - 1,79] | 590                | 5,35             |
| 16+25                 | 1,60                   | 2,50 | 4,10 [1,50 - 5,20] | 4,56 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,90 [0,25 - 1,37] | 450                | 4,15             | 2,10                     | 3,30 | 5,40 [1,10 - 7,00] | 4,58 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,18 [0,21 - 1,79] | 590                | 5,35             |
| 16+35                 | 1,55                   | 3,45 | 5,00 [1,50 - 5,20] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,37] | 590                | 5,35             | 1,70                     | 3,70 | 5,40 [1,10 - 7,00] | 4,58 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,18 [0,21 - 1,79] | 590                | 5,35             |
| 16+42                 | 1,40                   | 3,60 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 1,55                     | 4,05 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 16+50                 | 1,20                   | 3,80 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 1,35                     | 4,25 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 20+20                 | 2,00                   | 2,00 | 4,00 [1,50 - 5,00] | 4,49 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 0,89 [0,25 - 1,31] | 445                | 4,10             | 2,70                     | 2,70 | 5,40 [1,10 - 7,00] | 4,62 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,17 [0,21 - 1,77] | 585                | 5,30             |
| 20+25                 | 2,00                   | 2,50 | 4,50 [1,50 - 5,20] | 4,37 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,03 [0,25 - 1,37] | 515                | 4,65             | 2,40                     | 3,00 | 5,40 [1,10 - 7,00] | 4,62 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,17 [0,21 - 1,77] | 585                | 5,30             |
| 20+35                 | 1,80                   | 3,20 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 2,05                     | 3,55 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 20+42                 | 1,60                   | 3,40 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 1,80                     | 3,80 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 20+50                 | 1,45                   | 3,55 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 1,60                     | 4,00 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 25+25                 | 2,50                   | 2,50 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 2,80                     | 2,80 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 25+35                 | 2,10                   | 2,90 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 2,35                     | 3,25 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 25+42                 | 1,85                   | 3,15 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 2,10                     | 3,50 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 25+50                 | 1,65                   | 3,35 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 1,85                     | 3,75 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 35+35                 | 2,50                   | 2,50 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 2,80                     | 2,80 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |
| 35+42                 | 2,25                   | 2,75 | 5,00 [1,50 - 5,40] | 4,24 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b> | 1,18 [0,25 - 1,49] | 590                | 5,35             | 2,55                     | 3,05 | 5,60 [1,10 - 7,20] | 4,63 <b>A</b> | 4,60 <b>A+++</b> | 1,21 [0,21 - 1,80] | 605                | 5,50             |

1) Energimärkning från A+++ till D.

# Free Multi 3x1 CU-3Z52TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 9,50 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |                    | EER           | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning  | Årlig förbrukning | Strömförbrukning | VärmeKapacitet (kW) Rums |      |      |                    | COP           | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning  | Årlig förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------|------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | Totalt (Min - Max) |               |                   |                    |                   |                  | A                        | B    | C    | Totalt (Min - Max) |               |                   |                    |                   |                  |
| <b>1 Rum</b>          |                        |      |      |                    |               |                   |                    |                   |                  |                          |      |      |                    |               |                   |                    |                   |                  |
| 16                    | 1,60                   |      |      | 1,60 (1,30 - 2,30) | 4,00 <b>A</b> |                   | 0,40 [0,25 - 0,64] | 200               | 2,00             | 2,60                     |      |      | 2,60 (1,20 - 3,20) | 4,33 <b>A</b> |                   | 0,60 [0,30 - 0,96] | 300               | 3,00             |
| 20                    | 2,00                   |      |      | 2,00 (1,80 - 2,90) | 4,00 <b>A</b> |                   | 0,50 [0,34 - 0,81] | 250               | 2,50             | 3,20                     |      |      | 3,20 (1,20 - 4,10) | 4,32 <b>A</b> |                   | 0,74 [0,30 - 1,23] | 370               | 3,70             |
| 25                    | 2,50                   |      |      | 2,50 (1,80 - 2,90) | 3,97 <b>A</b> |                   | 0,63 [0,34 - 0,81] | 315               | 3,00             | 3,60                     |      |      | 3,60 (1,20 - 4,30) | 3,83 <b>A</b> |                   | 0,94 [0,30 - 1,23] | 470               | 4,50             |
| 35                    | 3,50                   |      |      | 3,50 (1,80 - 3,80) | 3,72 <b>A</b> |                   | 0,94 [0,34 - 1,36] | 470               | 4,30             | 4,50                     |      |      | 4,50 (1,20 - 5,80) | 3,66 <b>A</b> |                   | 1,23 [0,30 - 2,10] | 615               | 5,80             |
| 42                    | 4,20                   |      |      | 4,20 (1,80 - 4,30) | 3,07 <b>B</b> |                   | 1,37 [0,34 - 1,99] | 685               | 6,10             | 5,60                     |      |      | 5,60 (1,20 - 6,80) | 3,26 <b>C</b> |                   | 1,72 [0,30 - 2,93] | 860               | 7,70             |
| 50                    | 5,00                   |      |      | 5,00 (1,90 - 5,70) | 3,23 <b>A</b> |                   | 1,55 [0,34 - 2,13] | 775               | 6,80             | 6,80                     |      |      | 6,80 (1,20 - 6,90) | 3,24 <b>C</b> |                   | 2,10 [0,30 - 2,52] | 1050              | 9,20             |
| <b>2 Rums</b>         |                        |      |      |                    |               |                   |                    |                   |                  |                          |      |      |                    |               |                   |                    |                   |                  |
| 16+16                 | 1,60                   | 1,60 |      | 3,20 (1,80 - 6,20) | 5,42 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 0,59 [0,33 - 2,09] | 295               | 2,90             | 2,60                     | 2,60 |      | 5,20 (1,40 - 7,00) | 4,13 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,26 [0,34 - 1,99] | 630               | 5,80             |
| 16+20                 | 1,60                   | 2,00 |      | 3,60 (1,80 - 6,20) | 4,93 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 0,73 [0,33 - 2,05] | 365               | 3,50             | 2,58                     | 3,22 |      | 5,80 (1,40 - 7,00) | 4,03 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,44 [0,33 - 1,95] | 720               | 6,60             |
| 16+25                 | 1,60                   | 2,50 |      | 4,10 (1,80 - 6,20) | 4,66 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 0,88 [0,33 - 2,05] | 440               | 4,10             | 2,42                     | 3,78 |      | 6,20 (1,40 - 7,00) | 3,95 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,57 [0,33 - 1,95] | 785               | 7,20             |
| 16+35                 | 1,60                   | 3,50 |      | 5,10 (1,80 - 6,30) | 3,89 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,31 [0,33 - 2,06] | 655               | 6,00             | 2,13                     | 4,67 |      | 6,80 (1,40 - 7,30) | 3,89 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,75 [0,29 - 2,05] | 875               | 7,90             |
| 16+42                 | 1,43                   | 3,77 |      | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,85 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,35 [0,35 - 2,10] | 675               | 6,20             | 1,88                     | 4,92 |      | 6,80 (1,40 - 7,30) | 3,98 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,71 [0,31 - 2,04] | 855               | 7,80             |
| 16+50                 | 1,26                   | 3,94 |      | 5,20 (1,90 - 6,80) | 4,44 <b>A</b> | 7,20 <b>A+++</b>  | 1,17 [0,34 - 2,04] | 585               | 5,40             | 1,65                     | 5,15 |      | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,36 <b>A</b> | 4,00 <b>A++</b>   | 1,56 [0,27 - 2,15] | 780               | 7,10             |
| 20+20                 | 2,00                   | 2,00 |      | 4,00 (1,80 - 6,20) | 4,71 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 0,85 [0,33 - 2,01] | 425               | 4,00             | 3,20                     | 3,20 |      | 6,40 (1,40 - 7,00) | 3,93 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,63 [0,32 - 1,95] | 815               | 7,40             |
| 20+25                 | 2,00                   | 2,50 |      | 4,50 (1,80 - 6,20) | 4,33 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,04 [0,33 - 2,01] | 520               | 4,80             | 3,02                     | 3,78 |      | 6,80 (1,40 - 7,00) | 3,86 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,76 [0,29 - 1,95] | 880               | 8,00             |
| 20+35                 | 1,89                   | 3,31 |      | 5,20 (1,90 - 6,30) | 3,85 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,35 [0,33 - 2,02] | 675               | 6,20             | 2,47                     | 4,33 |      | 6,80 (1,40 - 7,30) | 3,98 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,71 [0,28 - 2,04] | 855               | 7,80             |
| 20+42                 | 1,68                   | 3,52 |      | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,94 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,32 [0,35 - 2,06] | 660               | 6,00             | 2,19                     | 4,61 |      | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,00 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,70 [0,30 - 2,00] | 850               | 7,80             |
| 20+50                 | 1,49                   | 3,71 |      | 5,20 (1,90 - 6,80) | 4,44 <b>A</b> | 7,20 <b>A+++</b>  | 1,17 [0,34 - 2,04] | 585               | 5,40             | 1,94                     | 4,86 |      | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,36 <b>A</b> | 4,00 <b>A++</b>   | 1,56 [0,27 - 2,15] | 780               | 7,10             |
| 25+25                 | 2,50                   | 2,50 |      | 5,00 (1,90 - 6,80) | 3,91 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,28 [0,33 - 2,01] | 640               | 5,80             | 3,40                     | 3,40 |      | 6,80 (1,40 - 7,00) | 3,86 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,76 [0,29 - 1,95] | 880               | 8,00             |
| 25+35                 | 2,17                   | 3,03 |      | 5,20 (1,90 - 6,30) | 3,85 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,35 [0,35 - 2,02] | 675               | 6,20             | 2,83                     | 3,97 |      | 6,80 (1,40 - 7,30) | 3,98 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,71 [0,28 - 2,04] | 855               | 7,80             |
| 25+42                 | 1,94                   | 3,26 |      | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,94 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,32 [0,35 - 2,06] | 660               | 6,00             | 2,54                     | 4,26 |      | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,00 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,70 [0,28 - 2,00] | 850               | 7,80             |
| 25+50                 | 1,73                   | 3,47 |      | 5,20 (1,90 - 6,80) | 4,44 <b>A</b> | 7,20 <b>A+++</b>  | 1,17 [0,34 - 2,04] | 585               | 5,40             | 2,27                     | 4,53 |      | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,36 <b>A</b> | 4,00 <b>A++</b>   | 1,56 [0,24 - 2,15] | 780               | 7,10             |
| 35+35                 | 2,60                   | 2,60 |      | 5,20 (1,90 - 6,40) | 4,06 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,28 [0,35 - 2,02] | 640               | 5,80             | 3,40                     | 3,40 |      | 6,80 (1,40 - 7,50) | 4,02 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,69 [0,27 - 2,06] | 845               | 7,70             |
| 35+42                 | 2,36                   | 2,84 |      | 5,20 (1,90 - 6,50) | 4,06 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,28 [0,35 - 2,07] | 640               | 5,80             | 3,09                     | 3,71 |      | 6,80 (1,40 - 7,50) | 4,02 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,69 [0,26 - 2,06] | 845               | 7,70             |
| 35+50                 | 2,14                   | 3,06 |      | 5,20 (1,90 - 6,90) | 4,60 <b>A</b> | 7,20 <b>A+++</b>  | 1,13 [0,36 - 2,04] | 565               | 5,20             | 2,80                     | 4,00 |      | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,42 <b>A</b> | 4,00 <b>A++</b>   | 1,54 [0,24 - 2,08] | 770               | 7,00             |
| 42+42                 | 2,60                   | 2,60 |      | 5,20 (1,90 - 6,50) | 4,06 <b>A</b> | 7,00 <b>A+++</b>  | 1,28 [0,35 - 2,07] | 640               | 5,80             | 3,40                     | 3,40 |      | 6,80 (1,40 - 7,60) | 4,12 <b>A</b> | 3,80 <b>A+</b>    | 1,65 [0,26 - 2,09] | 825               | 7,50             |
| 42+50                 | 2,37                   | 2,83 |      | 5,20 (1,90 - 6,90) | 4,60 <b>A</b> | 7,20 <b>A+++</b>  | 1,13 [0,36 - 2,04] | 565               | 5,20             | 3,10                     | 3,70 |      | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,44 <b>A</b> | 4,00 <b>A++</b>   | 1,53 [0,24 - 2,08] | 765               | 7,00             |
| <b>3 Rums</b>         |                        |      |      |                    |               |                   |                    |                   |                  |                          |      |      |                    |               |                   |                    |                   |                  |
| 16+16+16              | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 4,80 (1,80 - 7,20) | 5,05 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 0,95 [0,36 - 2,13] | 475               | 4,40             | 2,26                     | 2,26 | 2,26 | 6,78 (1,50 - 8,10) | 4,58 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,48 [0,29 - 2,10] | 740               | 6,80             |
| 16+16+20              | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,36 - 2,18] | 545               | 5,00             | 2,09                     | 2,09 | 2,62 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,63 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,47 [0,32 - 2,17] | 735               | 6,70             |
| 16+16+25              | 1,46                   | 1,46 | 2,28 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,91                     | 1,91 | 2,98 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,63 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,47 [0,32 - 2,17] | 735               | 6,70             |
| 16+16+35              | 1,24                   | 1,24 | 2,72 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,04] | 545               | 5,00             | 1,62                     | 1,62 | 3,56 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,69 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,45 [0,34 - 2,10] | 725               | 6,60             |
| 16+16+42              | 1,12                   | 1,12 | 2,96 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,47                     | 1,47 | 3,86 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,69 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,45 [0,31 - 2,10] | 725               | 6,60             |
| 16+16+50              | 1,01                   | 1,01 | 3,18 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 5,15 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,01 [0,42 - 1,91] | 505               | 4,70             | 1,33                     | 1,33 | 4,14 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 5,07 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,34 [0,33 - 1,96] | 670               | 6,10             |
| 16+20+20              | 1,48                   | 1,86 | 1,86 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,94                     | 2,43 | 2,43 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,66 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,46 [0,31 - 2,12] | 730               | 6,70             |
| 16+20+25              | 1,36                   | 1,70 | 2,14 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,78                     | 2,23 | 2,79 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,66 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,46 [0,31 - 2,12] | 730               | 6,70             |
| 16+20+35              | 1,17                   | 1,46 | 2,57 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,00] | 545               | 5,00             | 1,53                     | 1,92 | 3,35 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,69 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,45 [0,34 - 2,10] | 725               | 6,60             |
| 16+20+42              | 1,07                   | 1,33 | 2,80 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,39                     | 1,74 | 3,67 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,72 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,44 [0,31 - 2,09] | 720               | 6,60             |
| 16+20+50              | 0,97                   | 1,21 | 3,02 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 5,15 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,01 [0,42 - 1,86] | 505               | 4,70             | 1,27                     | 1,58 | 3,95 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 5,11 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,33 [0,34 - 1,95] | 665               | 6,10             |
| 16+25+25              | 1,26                   | 1,97 | 1,97 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,64                     | 2,58 | 2,58 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,66 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,46 [0,31 - 2,12] | 730               | 6,70             |
| 16+25+35              | 1,09                   | 1,71 | 2,40 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,43                     | 2,24 | 3,13 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,69 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,45 [0,34 - 2,10] | 725               | 6,60             |
| 16+25+42              | 1,00                   | 1,57 | 2,63 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,09] | 545               | 5,00             | 1,31                     | 2,05 | 3,44 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,72 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,44 [0,31 - 2,09] | 720               | 6,60             |
| 16+25+50              | 0,91                   | 1,43 | 2,86 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 5,15 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,01 [0,42 - 1,86] | 505               | 4,70             | 1,19                     | 1,87 | 3,74 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 5,11 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,33 [0,34 - 1,95] | 665               | 6,10             |
| 16+35+35              | 0,96                   | 2,12 | 2,12 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,95 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,05 [0,39 - 2,04] | 525               | 4,80             | 1,26                     | 2,77 | 2,77 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,76 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,43 [0,32 - 2,07] | 715               | 6,50             |
| 16+35+42              | 0,89                   | 1,96 | 2,35 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,95 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,05 [0,39 - 2,04] | 525               | 4,80             | 1,17                     | 2,56 | 3,07 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,79 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,42 [0,32 - 2,06] | 710               | 6,50             |
| 20+20+20              | 1,73                   | 1,73 | 1,73 | 5,19 (1,90 - 7,20) | 4,76 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,04] | 545               | 5,00             | 2,26                     | 2,26 | 2,26 | 6,78 (1,60 - 8,30) | 4,64 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,46 [0,31 - 2,11] | 730               | 6,70             |
| 20+20+25              | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,77 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,09 [0,39 - 2,04] | 545               | 5,00             | 2,09                     | 2,09 | 2,62 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,66 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,46 [0,31 - 2,11] | 730               | 6,70             |
| 20+20+35              | 1,39                   | 1,39 | 2,42 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,95 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,05 [0,39 - 2,00] | 525               | 4,80             | 1,81                     | 1,81 | 3,18 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,72 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,44 [0,34 - 2,09] | 720               | 6,60             |
| 20+20+42              | 1,27                   | 1,27 | 2,66 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,95 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,05 [0,39 - 2,04] | 525               | 4,80             | 1,66                     | 1,66 | 3,48 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,76 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   | 1,43 [0,32 - 2,08] | 715               | 6,50             |
| 20+20+50              | 1,16                   | 1,16 | 2,88 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 5,15 <b>A</b> | 8,50 <b>A+++</b>  | 1,01 [0,42 - 1,86] | 505               | 4,70             | 1,51                     | 1,51 | 3,78 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 5,11 <b>A</b> | 4,20 <b>A++</b>   |                    |                   |                  |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,20 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |                  | EER           | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årligt förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |      |                  | COP           | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årligt förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | Totalt (Min-Max) | W/W           | W/W               | kW                | kWh                | 230V             | A                        | B    | C    | Totalt (Min-Max) | W/W           | W/W               | kW                | kWh                | 230V             |
| <b>1 Rum</b>          |                        |      |      |                  |               |                   |                   |                    |                  |                          |      |      |                  |               |                   |                   |                    |                  |
| 16                    | 1,60                   |      |      | 1,60(1,30-2,30)  | 4,00 <b>A</b> |                   | 0,40(0,25-0,64)   | 200                | 2,00             | 2,60                     |      |      | 2,60(1,20-3,20)  | 4,33 <b>A</b> |                   | 0,60(0,30-0,96)   | 300                | 3,00             |
| 20                    | 2,00                   |      |      | 2,00(1,80-2,90)  | 4,00 <b>A</b> |                   | 0,50(0,34-0,81)   | 250                | 2,50             | 3,20                     |      |      | 3,20(1,20-4,10)  | 4,32 <b>A</b> |                   | 0,74(0,30-1,23)   | 370                | 3,70             |
| 25                    | 2,50                   |      |      | 2,50(1,80-2,90)  | 3,97 <b>A</b> |                   | 0,63(0,34-0,81)   | 315                | 3,20             | 3,60                     |      |      | 3,60(1,20-4,30)  | 3,83 <b>A</b> |                   | 0,94(0,30-1,23)   | 470                | 4,70             |
| 35                    | 3,50                   |      |      | 3,50(1,80-3,80)  | 3,72 <b>A</b> |                   | 0,94(0,34-1,36)   | 470                | 4,50             | 4,50                     |      |      | 4,50(1,20-5,80)  | 3,66 <b>A</b> |                   | 1,23(0,30-2,10)   | 615                | 6,00             |
| 42                    | 4,20                   |      |      | 4,20(1,80-4,30)  | 3,07 <b>B</b> |                   | 1,37(0,34-1,99)   | 685                | 6,40             | 5,60                     |      |      | 5,60(1,20-6,80)  | 3,26 <b>C</b> |                   | 1,72(0,30-2,93)   | 860                | 8,00             |
| 50                    | 5,00                   |      |      | 5,00(1,90-5,70)  | 3,23 <b>A</b> |                   | 1,55(0,34-2,13)   | 775                | 7,20             | 6,80                     |      |      | 6,80(1,20-6,90)  | 3,24 <b>C</b> |                   | 2,10(0,30-2,52)   | 1050               | 9,70             |
| 60                    | 6,00                   |      |      | 6,00(1,90-6,20)  | 2,96 <b>C</b> |                   | 2,03(0,34-2,33)   | 1015               | 9,20             | 8,50                     |      |      | 8,50(1,30-9,00)  | 3,54 <b>B</b> |                   | 2,40(0,62-2,55)   | 1200               | 11,10            |
| <b>2 Rums</b>         |                        |      |      |                  |               |                   |                   |                    |                  |                          |      |      |                  |               |                   |                   |                    |                  |
| 16+16                 | 1,60                   | 1,60 |      | 3,20(1,90-6,40)  | 5,71 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 0,56(0,27-2,12)   | 280                | 2,80             | 2,60                     | 2,60 |      | 5,20(2,70-9,80)  | 4,00 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 1,30(0,66-3,01)   | 650                | 5,90             |
| 16+20                 | 1,60                   | 2,00 |      | 3,60(1,90-6,40)  | 5,22 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 0,69(0,27-2,08)   | 345                | 3,40             | 2,58                     | 3,22 |      | 5,80(2,70-9,80)  | 3,92 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 1,48(0,65-3,02)   | 740                | 6,80             |
| 16+25                 | 1,60                   | 2,50 |      | 4,10(1,90-6,40)  | 4,94 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 0,83(0,27-2,08)   | 415                | 3,90             | 2,42                     | 3,78 |      | 6,20(2,70-9,80)  | 3,85 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 1,61(0,65-3,02)   | 805                | 7,40             |
| 16+35                 | 1,60                   | 3,50 |      | 5,10(1,90-6,90)  | 4,08 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 1,25(0,27-2,48)   | 625                | 5,70             | 2,23                     | 4,87 |      | 7,10(2,70-9,90)  | 3,74 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 1,90(0,63-3,02)   | 950                | 8,60             |
| 16+42                 | 1,60                   | 4,20 |      | 5,80(1,90-6,90)  | 3,60 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 1,61(0,27-2,44)   | 805                | 7,40             | 2,26                     | 5,94 |      | 8,20(2,70-9,90)  | 3,52 <b>B</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,33(0,63-3,02)   | 1165               | 10,50            |
| 16+50                 | 1,60                   | 5,00 |      | 6,60(2,00-7,50)  | 3,63 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,82(0,28-2,52)   | 910                | 8,20             | 2,06                     | 6,44 |      | 8,50(2,80-10,20) | 3,76 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,26(0,56-2,99)   | 1130               | 10,20            |
| 16+60                 | 1,43                   | 5,37 |      | 6,80(2,00-7,50)  | 3,49 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,95(0,28-2,52)   | 975                | 8,80             | 1,79                     | 6,71 |      | 8,50(2,80-10,20) | 3,76 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,26(0,56-2,99)   | 1130               | 10,20            |
| 20+20                 | 2,00                   | 2,00 |      | 4,00(1,90-6,40)  | 5,00 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 0,80(0,27-2,04)   | 400                | 3,80             | 3,20                     | 3,20 |      | 6,40(2,70-9,80)  | 3,83 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 1,67(0,64-3,02)   | 835                | 7,60             |
| 20+25                 | 2,00                   | 2,50 |      | 4,50(1,90-6,40)  | 4,59 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 0,98(0,27-2,04)   | 490                | 4,60             | 3,02                     | 3,78 |      | 6,80(2,70-9,80)  | 3,78 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 1,80(0,64-3,02)   | 900                | 8,10             |
| 20+35                 | 2,00                   | 3,50 |      | 5,50(1,90-6,90)  | 3,85 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 1,43(0,27-2,44)   | 715                | 6,50             | 2,80                     | 4,90 |      | 7,70(2,70-9,90)  | 3,65 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,11(0,63-3,02)   | 1055               | 9,50             |
| 20+42                 | 2,00                   | 4,20 |      | 6,20(1,90-6,90)  | 3,35 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 1,85(0,27-2,40)   | 925                | 8,40             | 2,74                     | 5,76 |      | 8,50(2,70-9,90)  | 3,48 <b>B</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,44(0,62-3,03)   | 1220               | 11,00            |
| 20+50                 | 1,94                   | 4,86 |      | 6,80(2,00-7,50)  | 3,49 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,95(0,28-2,48)   | 975                | 8,80             | 2,43                     | 6,07 |      | 8,50(2,80-10,20) | 3,76 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,26(0,56-2,99)   | 1130               | 10,20            |
| 20+60                 | 1,70                   | 5,10 |      | 6,80(2,00-7,50)  | 3,49 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,95(0,28-2,48)   | 975                | 8,80             | 2,12                     | 3,68 |      | 8,50(2,80-10,20) | 3,76 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,26(0,56-2,99)   | 1130               | 10,20            |
| 25+25                 | 2,50                   | 2,50 |      | 5,00(1,90-6,80)  | 4,13 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 1,21(0,27-2,43)   | 605                | 5,60             | 3,60                     | 3,60 |      | 7,20(2,70-9,80)  | 3,71 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 1,94(0,64-3,02)   | 970                | 8,80             |
| 25+35                 | 2,50                   | 3,50 |      | 6,00(1,90-6,90)  | 3,47 <b>A</b> | 6,10 <b>A</b>     | 1,73(0,27-2,44)   | 865                | 7,90             | 3,37                     | 4,73 |      | 8,10(2,70-9,90)  | 3,60 <b>B</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,25(0,63-3,02)   | 1125               | 10,20            |
| 25+42                 | 2,50                   | 4,20 |      | 6,70(1,90-6,90)  | 2,94 <b>C</b> | 6,10 <b>A</b>     | 2,28(0,27-2,40)   | 1140               | 10,30            | 3,17                     | 5,33 |      | 8,50(2,70-9,90)  | 3,48 <b>B</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,44(0,62-3,03)   | 1220               | 11,00            |
| 25+50                 | 2,27                   | 4,53 |      | 6,80(1,90-7,50)  | 3,49 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,95(0,26-2,48)   | 975                | 8,80             | 2,83                     | 5,67 |      | 8,50(2,80-10,20) | 3,76 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,26(0,56-2,99)   | 1130               | 10,20            |
| 25+60                 | 2,00                   | 4,80 |      | 6,80(1,90-7,50)  | 3,49 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,95(0,26-2,48)   | 975                | 8,80             | 2,50                     | 6,00 |      | 8,50(2,80-10,20) | 3,76 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,26(0,56-2,99)   | 1130               | 10,20            |
| 35+35                 | 3,40                   | 3,40 |      | 6,80(1,90-7,00)  | 2,97 <b>C</b> | 6,10 <b>A</b>     | 2,29(0,27-2,40)   | 1145               | 10,40            | 4,25                     | 4,25 |      | 8,50(2,80-10,00) | 3,56 <b>B</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,39(0,64-3,02)   | 1195               | 10,80            |
| 35+42                 | 3,09                   | 3,71 |      | 6,80(1,90-7,10)  | 3,04 <b>B</b> | 6,10 <b>A</b>     | 2,24(0,27-2,50)   | 1120               | 10,10            | 3,86                     | 4,64 |      | 8,50(2,80-10,00) | 3,56 <b>B</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,39(0,64-3,02)   | 1195               | 10,80            |
| 35+50                 | 2,80                   | 4,00 |      | 6,80(2,00-7,60)  | 3,64 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,87(0,28-2,48)   | 935                | 8,50             | 3,50                     | 5,00 |      | 8,50(2,80-10,30) | 3,86 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,20(0,54-2,97)   | 1100               | 10,00            |
| 35+60                 | 2,51                   | 4,29 |      | 6,80(2,00-7,60)  | 3,64 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,87(0,28-2,48)   | 935                | 8,50             | 3,13                     | 5,37 |      | 8,50(2,80-10,30) | 3,86 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,20(0,54-2,97)   | 1100               | 10,00            |
| 42+42                 | 3,40                   | 3,40 |      | 6,80(1,90-7,10)  | 3,02 <b>B</b> | 6,10 <b>A</b>     | 2,25(0,26-2,45)   | 1125               | 10,20            | 4,25                     | 4,25 |      | 8,50(2,80-10,00) | 3,57 <b>B</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,38(0,60-2,98)   | 1190               | 10,80            |
| 42+50                 | 3,10                   | 3,70 |      | 6,80(2,00-7,60)  | 3,64 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,87(0,28-2,44)   | 935                | 8,50             | 3,88                     | 4,62 |      | 8,50(2,80-10,30) | 3,88 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,19(0,54-2,96)   | 1095               | 9,90             |
| 42+60                 | 2,80                   | 4,00 |      | 6,80(2,00-7,60)  | 3,64 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,87(0,28-2,44)   | 935                | 8,50             | 3,50                     | 5,00 |      | 8,50(2,80-10,30) | 3,88 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,19(0,54-2,96)   | 1095               | 9,90             |
| 50+50                 | 3,40                   | 3,40 |      | 6,80(2,10-8,10)  | 4,10 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,66(0,32-2,50)   | 830                | 7,60             | 4,25                     | 4,25 |      | 8,50(2,80-10,50) | 4,15 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,05(0,51-2,87)   | 1025               | 9,30             |
| 50+60                 | 3,09                   | 3,71 |      | 6,80(2,10-8,10)  | 4,10 <b>A</b> | 6,50 <b>A</b>     | 1,66(0,32-2,50)   | 830                | 7,60             | 3,86                     | 4,64 |      | 8,50(2,80-10,50) | 4,15 <b>A</b> | 3,80 <b>A</b>     | 2,05(0,51-2,87)   | 1025               | 9,30             |
| <b>3 Rums</b>         |                        |      |      |                  |               |                   |                   |                    |                  |                          |      |      |                  |               |                   |                   |                    |                  |
| 16+16+16              | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 4,80(1,90-8,00)  | 4,85 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 0,99(0,27-2,50)   | 495                | 4,60             | 2,60                     | 2,60 | 2,60 | 7,80(3,30-10,40) | 3,98 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 1,96(0,64-2,95)   | 980                | 8,90             |
| 16+16+20              | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 5,20(1,90-8,00)  | 4,60 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,13(0,27-2,46)   | 565                | 5,20             | 2,58                     | 2,58 | 3,24 | 8,40(3,30-10,40) | 3,84 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,19(0,64-2,94)   | 1095               | 9,90             |
| 16+16+25              | 1,60                   | 1,60 | 2,50 | 5,70(1,90-8,00)  | 4,19 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,36(0,27-2,46)   | 680                | 6,20             | 2,39                     | 2,39 | 3,72 | 8,50(3,30-10,40) | 3,81 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,23(0,64-2,94)   | 1115               | 10,10            |
| 16+16+35              | 1,60                   | 1,60 | 3,50 | 6,70(1,90-8,00)  | 3,68 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,82(0,27-2,37)   | 910                | 8,20             | 2,03                     | 2,03 | 4,44 | 8,50(3,30-10,40) | 3,94 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,16(0,63-2,92)   | 1080               | 9,80             |
| 16+16+42              | 1,47                   | 1,47 | 3,86 | 6,80(1,90-8,10)  | 3,66 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,86(0,27-2,46)   | 930                | 8,40             | 1,84                     | 1,84 | 4,82 | 8,50(3,30-10,50) | 3,95 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,15(0,62-2,95)   | 1075               | 9,70             |
| 16+16+50              | 1,33                   | 1,33 | 4,14 | 6,80(2,00-8,50)  | 3,93 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,73(0,32-2,42)   | 865                | 7,90             | 1,66                     | 1,66 | 5,18 | 8,50(3,20-10,60) | 4,21 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,02(0,60-2,80)   | 1010               | 9,10             |
| 16+16+60              | 1,18                   | 1,18 | 4,44 | 6,80(2,00-8,50)  | 3,93 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,73(0,32-2,42)   | 865                | 7,90             | 1,48                     | 1,48 | 5,54 | 8,50(3,20-10,60) | 4,21 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,02(0,60-2,80)   | 1010               | 9,10             |
| 16+20+20              | 1,60                   | 2,00 | 2,00 | 5,60(1,90-8,00)  | 4,38 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,28(0,27-2,46)   | 640                | 5,80             | 2,42                     | 3,04 | 3,04 | 8,50(3,30-10,40) | 3,83 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,22(0,63-2,93)   | 1110               | 10,00            |
| 16+20+25              | 1,60                   | 2,00 | 2,50 | 6,10(1,90-8,00)  | 4,01 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,52(0,27-2,46)   | 760                | 6,90             | 2,23                     | 2,79 | 3,48 | 8,50(3,30-10,40) | 3,83 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,22(0,63-2,93)   | 1110               | 10,00            |
| 16+20+35              | 1,53                   | 1,92 | 3,35 | 6,80(1,90-8,00)  | 3,66 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,86(0,27-2,37)   | 930                | 8,40             | 1,92                     | 2,39 | 4,19 | 8,50(3,30-10,40) | 3,95 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,15(0,62-2,86)   | 1075               | 9,70             |
| 16+20+42              | 1,39                   | 1,74 | 3,67 | 6,80(1,90-8,10)  | 3,66 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,86(0,27-2,42)   | 930                | 8,40             | 1,74                     | 2,18 | 4,58 | 8,50(3,30-10,50) | 3,95 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,15(0,62-2,90)   | 1075               | 9,70             |
| 16+20+50              | 1,27                   | 1,58 | 3,95 | 6,80(2,00-8,50)  | 4,05 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,68(0,32-2,42)   | 840                | 7,70             | 1,58                     | 1,98 | 4,94 | 8,50(3,20-10,60) | 4,23 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,01(0,60-2,79)   | 1005               | 9,10             |
| 16+20+60              | 1,13                   | 1,42 | 4,25 | 6,80(2,00-8,50)  | 4,05 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,68(0,32-2,42)   | 840                | 7,70             | 1,42                     | 1,77 | 5,31 | 8,50(3,20-10,60) | 4,23 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,01(0,60-2,79)   | 1005               | 9,10             |
| 16+25+25              | 1,60                   | 2,50 | 2,50 | 6,60(1,90-8,00)  | 3,73 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,77(0,27-2,46)   | 885                | 8,00             | 2,06                     | 3,22 | 3,22 | 8,50(3,30-10,40) | 3,83 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,22(0,63-2,93)   | 1110               | 10,00            |
| 16+25+35              | 1,43                   | 2,24 | 3,13 | 6,80(1,90-8,00)  | 3,66 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,86(0,27-2,37)   | 930                | 8,40             | 1,79                     | 2,80 | 3,91 | 8,50(3,30-10,40) | 3,95 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,15(0,62-2,86)   | 1075               | 9,70             |
| 16+25+42              | 1,31                   | 2,05 | 3,44 | 6,80(1,90-8,10)  | 3,66 <b>A</b> | 8,00 <b>A</b>     | 1,86(0,27-2,42)   | 930                | 8,40             | 1,64                     | 2,56 | 4,30 | 8,50(3,30-10,50) | 3,95 <b>A</b> | 4,20 <b>A</b>     | 2,15(0,62-2,90)   | 1075               | 9,70</           |

# Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,20 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |                    | EER  | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årligt förbrukning kWh | Strömförbrukning 230V | Värmekapacitet (kW) Rums |      |      |                  | COP  | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årligt förbrukning kWh | Strömförbrukning 230V |      |
|-----------------------|------------------------|------|------|--------------------|------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------|------|------------------|------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------|
|                       | A                      | B    | C    | Totalt (Min - Max) |      |                   |                   |                        |                       | W/W                      | W/W  | A    | B                |      |                   |                   |                        |                       | C    |
| 25+25+25              | 2,26                   | 2,26 | 2,26 | 6,78(1,90-8,00)    | 3,65 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,86(0,27-2,41)        | 930                   | 8,40                     | 2,83 | 2,83 | 8,49(3,30-10,40) | 3,91 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,17(0,63-2,92)        | 1085                  | 9,80 |
| 25+25+35              | 2,00                   | 2,00 | 2,80 | 6,80(1,90-8,00)    | 3,66 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,86(0,27-2,32)        | 930                   | 8,40                     | 2,50 | 2,50 | 8,50(3,30-10,40) | 3,95 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,15(0,62-2,85)        | 1075                  | 9,70 |
| 25+25+42              | 1,85                   | 1,85 | 3,10 | 6,80(1,90-8,10)    | 3,74 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,82(0,29-2,42)        | 910                   | 8,20                     | 2,31 | 2,31 | 8,88(3,30-10,50) | 3,97 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,14(0,62-2,89)        | 1070                  | 9,70 |
| 25+25+50              | 1,70                   | 1,70 | 3,40 | 6,80(2,00-8,50)    | 4,05 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,68(0,34-2,38)        | 840                   | 7,70                     | 2,13 | 2,13 | 4,24(3,20-10,60) | 4,25 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,00(0,60-2,78)        | 1000                  | 9,00 |
| 25+25+60              | 1,55                   | 1,55 | 3,70 | 6,80(2,00-8,50)    | 4,05 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,68(0,34-2,38)        | 840                   | 7,70                     | 1,93 | 1,93 | 4,64(3,20-10,60) | 4,25 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,00(0,60-2,78)        | 1000                  | 9,00 |
| 25+35+35              | 1,78                   | 2,51 | 2,51 | 6,80(1,90-8,10)    | 3,74 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,82(0,29-2,33)        | 910                   | 8,20                     | 2,24 | 3,13 | 3,13(3,30-10,50) | 4,01 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,12(0,64-2,87)        | 1060                  | 9,60 |
| 25+35+42              | 1,67                   | 2,33 | 2,80 | 6,80(1,90-8,20)    | 3,74 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,82(0,29-2,42)        | 910                   | 8,20                     | 2,08 | 2,92 | 3,50(3,30-10,50) | 4,03 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,11(0,64-2,86)        | 1055                  | 9,50 |
| 25+35+50              | 1,55                   | 2,16 | 3,09 | 6,80(2,00-8,50)    | 4,05 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,68(0,34-2,33)        | 840                   | 7,70                     | 1,93 | 2,70 | 3,87(3,20-10,60) | 4,29 | <b>A</b>          | 4,20              | 1,98(0,60-2,76)        | 990                   | 9,00 |
| 25+42+42              | 1,56                   | 2,62 | 2,62 | 6,80(1,90-8,20)    | 3,84 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,77(0,29-2,37)        | 885                   | 8,00                     | 1,94 | 3,28 | 3,28(3,30-10,50) | 4,05 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,10(0,63-2,86)        | 1050                  | 9,50 |
| 35+35+35              | 2,26                   | 2,26 | 2,26 | 6,78(1,90-8,20)    | 3,83 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,77(0,29-2,33)        | 885                   | 8,00                     | 2,83 | 2,83 | 8,49(3,30-10,50) | 4,12 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,06(0,63-2,85)        | 1030                  | 9,30 |
| 35+35+42              | 2,13                   | 2,13 | 2,54 | 6,80(1,90-8,20)    | 3,84 | <b>A</b>          | 8,00              | 1,77(0,29-2,33)        | 885                   | 8,00                     | 2,66 | 2,66 | 3,18(3,30-10,50) | 4,15 | <b>A</b>          | 4,20              | 2,05(0,63-2,80)        | 1025                  | 9,30 |

<sup>1)</sup> Energimärkning från A+++ till D.

# Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,50 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |                      | EER  | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning förbrukning |      |       | Värmekapacitet (kW) Rums |      |      |                      | COP  | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning förbrukning |      |       |
|-----------------------|------------------------|------|------|----------------------|------|-------------------|-------------------------------|------|-------|--------------------------|------|------|----------------------|------|-------------------|-------------------------------|------|-------|
|                       | A                      | B    | C    | D Totalt (Min - Max) |      |                   | kW                            | kWh  | 230V  | A                        | B    | C    | D Totalt (Min - Max) |      |                   | kW                            | kWh  | 230V  |
| <b>1 Rum</b>          |                        |      |      |                      |      |                   |                               |      |       |                          |      |      |                      |      |                   |                               |      |       |
| 16                    | 1,60                   |      |      | 1,60(1,30-2,30)      | 4,00 | <b>A</b>          | 0,40[0,25-0,64]               | 200  | 2,00  | 2,60                     |      |      | 2,60(1,20-3,20)      | 4,33 | <b>A</b>          | 0,60[0,30-0,96]               | 300  | 3,00  |
| 20                    | 2,00                   |      |      | 2,00(1,80-2,90)      | 4,00 | <b>A</b>          | 0,50[0,34-0,81]               | 250  | 2,50  | 3,20                     |      |      | 3,20(1,20-4,10)      | 4,32 | <b>A</b>          | 0,74[0,30-1,23]               | 370  | 3,70  |
| 25                    | 2,50                   |      |      | 2,50(1,80-2,90)      | 3,97 | <b>A</b>          | 0,63[0,34-0,81]               | 315  | 3,20  | 3,60                     |      |      | 3,60(1,20-4,30)      | 3,83 | <b>A</b>          | 0,94[0,30-1,23]               | 470  | 4,70  |
| 35                    | 3,50                   |      |      | 3,50(1,80-3,80)      | 3,72 | <b>A</b>          | 0,94[0,34-1,36]               | 470  | 4,50  | 4,50                     |      |      | 4,50(1,20-5,80)      | 3,66 | <b>A</b>          | 1,23[0,30-2,10]               | 615  | 6,00  |
| 42                    | 4,20                   |      |      | 4,20(1,80-4,30)      | 3,07 | <b>B</b>          | 1,37[0,34-1,99]               | 685  | 6,40  | 5,60                     |      |      | 5,60(1,20-6,80)      | 3,26 | <b>C</b>          | 1,72[0,30-2,93]               | 860  | 8,00  |
| 50                    | 5,00                   |      |      | 5,00(1,90-5,70)      | 3,23 | <b>A</b>          | 1,55[0,34-2,13]               | 775  | 7,20  | 6,80                     |      |      | 6,80(1,20-6,90)      | 3,24 | <b>C</b>          | 2,10[0,30-2,52]               | 1050 | 9,70  |
| 60                    | 6,00                   |      |      | 6,00(1,90-6,20)      | 2,96 | <b>C</b>          | 2,03[0,34-2,33]               | 1015 | 9,20  | 8,50                     |      |      | 8,50(1,30-9,00)      | 3,54 | <b>B</b>          | 2,40[0,62-2,55]               | 1200 | 11,10 |
| <b>2 Rums</b>         |                        |      |      |                      |      |                   |                               |      |       |                          |      |      |                      |      |                   |                               |      |       |
| 16+16                 | 1,60                   | 1,60 |      | 3,20(1,90-6,40)      | 5,71 | <b>A</b>          | 0,56[0,27-2,12]               | 280  | 2,80  | 2,60                     | 2,60 |      | 5,20(2,70-9,80)      | 4,00 | <b>A</b>          | 1,30[0,66-3,01]               | 650  | 5,90  |
| 16+20                 | 1,60                   | 2,00 |      | 3,60(1,90-6,40)      | 5,22 | <b>A</b>          | 0,69[0,27-2,08]               | 345  | 3,40  | 2,58                     | 3,22 |      | 5,80(2,70-9,80)      | 3,92 | <b>A</b>          | 1,48[0,65-3,02]               | 740  | 6,80  |
| 16+25                 | 1,60                   | 2,50 |      | 4,10(1,90-6,40)      | 4,94 | <b>A</b>          | 0,83[0,27-2,08]               | 415  | 3,90  | 2,42                     | 3,78 |      | 6,20(2,70-9,80)      | 3,85 | <b>A</b>          | 1,61[0,65-3,02]               | 805  | 7,40  |
| 16+35                 | 1,60                   | 3,50 |      | 5,10(1,90-6,90)      | 4,08 | <b>A</b>          | 1,25[0,27-2,48]               | 625  | 5,70  | 2,23                     | 4,87 |      | 7,10(2,70-9,90)      | 3,74 | <b>A</b>          | 1,90[0,63-3,02]               | 950  | 8,60  |
| 16+42                 | 1,60                   | 4,20 |      | 5,80(1,90-6,90)      | 3,60 | <b>A</b>          | 1,61[0,27-2,44]               | 805  | 7,40  | 2,26                     | 5,94 |      | 8,20(2,70-9,90)      | 3,52 | <b>B</b>          | 2,33[0,63-3,02]               | 1165 | 10,50 |
| 16+50                 | 1,60                   | 5,00 |      | 6,60(2,00-7,50)      | 3,63 | <b>A</b>          | 1,82[0,28-2,52]               | 910  | 8,20  | 2,06                     | 6,44 |      | 8,50(2,80-10,20)     | 3,76 | <b>A</b>          | 2,26[0,56-2,99]               | 1130 | 10,20 |
| 16+60                 | 1,43                   | 5,37 |      | 6,80(2,00-7,50)      | 3,49 | <b>A</b>          | 1,95[0,28-2,52]               | 975  | 8,80  | 1,79                     | 6,71 |      | 8,50(2,80-10,20)     | 3,76 | <b>A</b>          | 2,26[0,56-2,99]               | 1130 | 10,20 |
| 20+20                 | 2,00                   | 2,00 |      | 4,00(1,90-6,40)      | 5,00 | <b>A</b>          | 0,80[0,27-2,04]               | 400  | 3,80  | 3,20                     | 3,20 |      | 6,40(2,70-9,80)      | 3,83 | <b>A</b>          | 1,67[0,64-3,02]               | 835  | 7,60  |
| 20+25                 | 2,00                   | 2,50 |      | 4,50(1,90-6,40)      | 4,59 | <b>A</b>          | 0,98[0,27-2,04]               | 490  | 4,60  | 3,02                     | 3,78 |      | 6,80(2,70-9,80)      | 3,78 | <b>A</b>          | 1,80[0,64-3,02]               | 900  | 8,10  |
| 20+35                 | 2,00                   | 3,50 |      | 5,50(1,90-6,90)      | 3,85 | <b>A</b>          | 1,43[0,27-2,44]               | 715  | 6,50  | 2,80                     | 4,90 |      | 7,70(2,70-9,90)      | 3,65 | <b>A</b>          | 2,26[0,56-2,99]               | 1055 | 9,50  |
| 20+42                 | 2,00                   | 4,20 |      | 6,20(1,90-6,90)      | 3,35 | <b>A</b>          | 1,85[0,27-2,40]               | 925  | 8,40  | 2,74                     | 5,76 |      | 8,50(2,70-9,90)      | 3,48 | <b>B</b>          | 2,44[0,62-3,03]               | 1220 | 11,00 |
| 20+50                 | 1,94                   | 4,86 |      | 6,80(2,00-7,50)      | 3,49 | <b>A</b>          | 1,95[0,28-2,48]               | 975  | 8,80  | 2,43                     | 6,07 |      | 8,50(2,80-10,20)     | 3,76 | <b>A</b>          | 2,26[0,56-2,99]               | 1130 | 10,20 |
| 20+60                 | 1,70                   | 5,10 |      | 6,80(2,00-7,50)      | 3,49 | <b>A</b>          | 1,95[0,28-2,48]               | 975  | 8,80  | 2,12                     | 6,38 |      | 8,50(2,80-10,20)     | 3,76 | <b>A</b>          | 2,26[0,56-2,99]               | 1130 | 10,20 |
| 25+25                 | 2,50                   | 2,50 |      | 5,00(1,90-6,80)      | 4,13 | <b>A</b>          | 1,21[0,27-2,43]               | 605  | 5,60  | 3,60                     | 3,60 |      | 7,20(2,70-9,80)      | 3,71 | <b>A</b>          | 1,94[0,64-3,02]               | 970  | 8,80  |
| 25+35                 | 2,50                   | 3,50 |      | 6,00(1,90-6,90)      | 3,47 | <b>A</b>          | 1,73[0,27-2,44]               | 865  | 7,90  | 3,37                     | 4,73 |      | 8,10(2,70-9,90)      | 3,60 | <b>B</b>          | 2,25[0,63-3,02]               | 1125 | 10,20 |
| 25+42                 | 2,50                   | 4,20 |      | 6,70(1,90-6,90)      | 2,94 | <b>C</b>          | 2,28[0,27-2,40]               | 1140 | 10,30 | 3,17                     | 5,33 |      | 8,50(2,70-9,90)      | 3,48 | <b>B</b>          | 2,44[0,62-3,03]               | 1220 | 11,00 |
| 25+50                 | 2,27                   | 4,53 |      | 6,80(1,90-7,50)      | 3,49 | <b>A</b>          | 1,95[0,26-2,48]               | 975  | 8,80  | 2,83                     | 5,67 |      | 8,50(2,80-10,20)     | 3,76 | <b>A</b>          | 2,26[0,56-2,99]               | 1130 | 10,20 |
| 25+60                 | 2,00                   | 4,80 |      | 6,80(1,90-7,50)      | 3,49 | <b>A</b>          | 1,95[0,26-2,48]               | 975  | 8,80  | 2,50                     | 6,00 |      | 8,50(2,80-10,20)     | 3,76 | <b>A</b>          | 2,26[0,56-2,99]               | 1130 | 10,20 |
| 35+35                 | 3,40                   | 3,40 |      | 6,80(1,90-7,00)      | 2,97 | <b>C</b>          | 2,29[0,27-2,40]               | 1145 | 10,40 | 4,25                     | 4,25 |      | 8,50(2,80-10,00)     | 3,56 | <b>B</b>          | 2,39[0,64-3,02]               | 1195 | 10,80 |
| 35+42                 | 3,09                   | 3,71 |      | 6,80(1,90-7,10)      | 3,04 | <b>B</b>          | 2,24[0,27-2,50]               | 1120 | 10,10 | 3,86                     | 4,64 |      | 8,50(2,80-10,00)     | 3,56 | <b>B</b>          | 2,39[0,60-3,02]               | 1195 | 10,80 |
| 35+50                 | 2,80                   | 4,00 |      | 6,80(2,00-7,60)      | 3,64 | <b>A</b>          | 1,87[0,28-2,48]               | 935  | 8,50  | 3,50                     | 5,00 |      | 8,50(2,80-10,30)     | 3,86 | <b>A</b>          | 2,20[0,54-2,97]               | 1100 | 10,00 |
| 35+60                 | 2,51                   | 4,29 |      | 6,80(2,00-7,60)      | 3,64 | <b>A</b>          | 1,87[0,28-2,48]               | 935  | 8,50  | 3,13                     | 5,37 |      | 8,50(2,80-10,30)     | 3,86 | <b>A</b>          | 2,19[0,54-2,97]               | 1100 | 10,00 |
| 42+42                 | 3,40                   | 3,40 |      | 6,80(1,90-7,10)      | 3,02 | <b>B</b>          | 2,25[0,26-2,45]               | 1125 | 10,20 | 4,25                     | 4,25 |      | 8,50(2,80-10,00)     | 3,57 | <b>B</b>          | 2,38[0,60-2,98]               | 1190 | 10,80 |
| 42+50                 | 3,10                   | 3,70 |      | 6,80(2,00-7,60)      | 3,64 | <b>A</b>          | 1,87[0,28-2,44]               | 935  | 8,50  | 3,88                     | 4,62 |      | 8,50(2,80-10,30)     | 3,88 | <b>A</b>          | 2,19[0,54-2,96]               | 1095 | 9,90  |
| 42+60                 | 2,80                   | 4,00 |      | 6,80(2,00-7,60)      | 3,64 | <b>A</b>          | 1,87[0,28-2,44]               | 935  | 8,50  | 3,50                     | 5,00 |      | 8,50(2,80-10,30)     | 3,88 | <b>A</b>          | 2,19[0,54-2,96]               | 1095 | 9,90  |
| 50+50                 | 3,40                   | 3,40 |      | 6,80(2,10-8,10)      | 4,10 | <b>A</b>          | 1,66[0,32-2,50]               | 830  | 7,60  | 4,25                     | 4,25 |      | 8,50(2,80-10,50)     | 4,15 | <b>A</b>          | 2,05[0,51-2,87]               | 1025 | 9,30  |
| 50+60                 | 3,09                   | 3,71 |      | 6,80(2,10-8,10)      | 4,10 | <b>A</b>          | 1,66[0,32-2,50]               | 830  | 7,60  | 3,86                     | 4,64 |      | 8,50(2,80-10,50)     | 4,15 | <b>A</b>          | 2,05[0,51-2,87]               | 1025 | 9,30  |
| <b>3 Rums</b>         |                        |      |      |                      |      |                   |                               |      |       |                          |      |      |                      |      |                   |                               |      |       |
| 16+16+16              | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 4,80(1,90-8,00)      | 4,85 | <b>A</b>          | 0,99[0,27-2,50]               | 495  | 4,60  | 2,60                     | 2,60 | 2,60 | 7,80(3,30-10,40)     | 3,98 | <b>A</b>          | 1,96[0,64-2,95]               | 980  | 8,90  |
| 16+16+20              | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 5,20(1,90-8,00)      | 4,60 | <b>A</b>          | 1,13[0,27-2,46]               | 565  | 5,20  | 2,58                     | 2,58 | 3,20 | 8,40(3,30-10,40)     | 3,84 | <b>A</b>          | 2,19[0,64-2,94]               | 1095 | 9,90  |
| 16+16+25              | 1,60                   | 1,60 | 2,50 | 5,70(1,90-8,00)      | 4,19 | <b>A</b>          | 1,36[0,27-2,46]               | 680  | 6,20  | 2,39                     | 2,39 | 3,72 | 8,50(3,30-10,40)     | 3,81 | <b>A</b>          | 2,23[0,64-2,94]               | 1115 | 10,10 |
| 16+16+35              | 1,60                   | 1,60 | 3,50 | 6,70(1,90-8,00)      | 3,68 | <b>A</b>          | 1,82[0,27-2,37]               | 910  | 8,20  | 2,03                     | 2,03 | 4,44 | 8,50(3,30-10,40)     | 3,94 | <b>A</b>          | 2,16[0,63-2,92]               | 1080 | 9,80  |
| 16+16+42              | 1,47                   | 1,47 | 3,86 | 6,80(1,90-8,10)      |      |                   |                               |      |       |                          |      |      |                      |      |                   |                               |      |       |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,50 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |                      | EER               | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning |                   | Årlig förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |                    |                      | COP    | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning |      | Årlig förbrukning | Strömförbrukning |  |
|-----------------------|------------------------|------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------|--------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------------------|--|
|                       | A                      | B    | C    | D Totalt (Min - Max) |                   |                   | kW                | kWh               |                   | 230V             | A                        | B    | C                  | D Totalt (Min - Max) |        |                   | kW                | kWh  |                   |                  |  |
| 16+35+50              | 1,07                   | 2,36 | 3,37 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,38] | 840               | 7,70              | 1,34             | 2,95                     | 4,21 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,27 A               | 4,00   | 1,99[0,60 - 2,77] | 995               | 9,00 |                   |                  |  |
| 16+35+60              | 0,98                   | 2,14 | 3,68 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,38] | 840               | 7,70              | 1,23             | 2,68                     | 4,59 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,27 A               | 4,00   | 1,99[0,60 - 2,77] | 995               | 9,00 |                   |                  |  |
| 16+42+42              | 1,08                   | 2,86 | 2,86 | 6,80[1,90 - 8,20]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,42] | 910               | 8,20              | 1,36             | 3,57                     | 3,57 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,03 A               | 4,00   | 2,11[0,64 - 2,86] | 1055              | 9,50 |                   |                  |  |
| 16+42+50              | 1,01                   | 2,64 | 3,15 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,33] | 840               | 7,70              | 1,25             | 3,31                     | 3,94 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,29 A               | 4,00   | 1,98[0,60 - 2,76] | 990               | 9,00 |                   |                  |  |
| 20+20+20              | 2,00                   | 2,00 | 2,00 | 6,00[1,90 - 8,00]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,48[0,27 - 2,41] | 740               | 6,80              | 2,83             | 2,83                     | 2,83 | 8,49[3,30 - 10,40] | 3,91 A               | 4,00   | 2,17[0,63 - 2,92] | 1085              | 9,80 |                   |                  |  |
| 20+20+25              | 2,00                   | 2,00 | 2,50 | 6,50[1,90 - 8,00]    | 3,76 A            | 8,00              | 1,73[0,27 - 2,41] | 865               | 7,90              | 2,62             | 2,62                     | 3,26 | 8,50[3,30 - 10,40] | 3,92 A               | 4,00   | 2,17[0,63 - 2,92] | 1085              | 9,80 |                   |                  |  |
| 20+20+35              | 1,81                   | 1,81 | 3,18 | 6,80[1,90 - 8,00]    | 3,66 A            | 8,00              | 1,86[0,27 - 2,32] | 930               | 8,40              | 2,27             | 2,27                     | 3,96 | 8,50[3,30 - 10,40] | 3,95 A               | 4,00   | 2,15[0,62 - 2,85] | 1075              | 9,70 |                   |                  |  |
| 20+20+42              | 1,66                   | 1,66 | 3,48 | 6,80[1,90 - 8,10]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,42] | 910               | 8,20              | 2,07             | 2,07                     | 4,36 | 8,50[3,30 - 10,50] | 3,97 A               | 4,00   | 2,14[0,62 - 2,89] | 1070              | 9,70 |                   |                  |  |
| 20+20+50              | 1,51                   | 1,51 | 3,78 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,38] | 840               | 7,70              | 1,89             | 1,89                     | 4,72 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,25 A               | 4,00   | 2,00[0,60 - 2,78] | 1000              | 9,00 |                   |                  |  |
| 20+20+60              | 1,36                   | 1,36 | 4,08 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,33] | 840               | 7,70              | 1,70             | 1,70                     | 5,10 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,25 A               | 4,00   | 2,00[0,60 - 2,78] | 1000              | 9,00 |                   |                  |  |
| 20+25+25              | 1,94                   | 2,43 | 2,43 | 6,80[1,90 - 8,00]    | 3,66 A            | 8,00              | 1,86[0,27 - 2,41] | 930               | 8,40              | 2,42             | 3,04                     | 3,04 | 8,50[3,30 - 10,40] | 3,92 A               | 4,00   | 2,17[0,63 - 2,92] | 1085              | 9,80 |                   |                  |  |
| 20+25+35              | 1,69                   | 2,13 | 2,98 | 6,80[1,90 - 8,00]    | 3,66 A            | 8,00              | 1,86[0,27 - 2,32] | 930               | 8,40              | 2,12             | 2,66                     | 3,72 | 8,50[3,30 - 10,40] | 3,95 A               | 4,00   | 2,15[0,62 - 2,85] | 1075              | 9,70 |                   |                  |  |
| 20+25+42              | 1,56                   | 1,95 | 3,29 | 6,80[1,90 - 8,10]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,42] | 910               | 8,20              | 1,95             | 2,44                     | 4,11 | 8,50[3,30 - 10,50] | 3,97 A               | 4,00   | 2,14[0,62 - 2,89] | 1070              | 9,70 |                   |                  |  |
| 20+25+50              | 1,43                   | 1,79 | 3,58 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,38] | 840               | 7,70              | 1,79             | 2,24                     | 4,47 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,25 A               | 4,00   | 2,00[0,60 - 2,78] | 1000              | 9,00 |                   |                  |  |
| 20+25+60              | 1,29                   | 1,62 | 3,89 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,38] | 840               | 7,70              | 1,62             | 2,02                     | 4,86 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,25 A               | 4,00   | 2,00[0,60 - 2,78] | 1000              | 9,00 |                   |                  |  |
| 20+35+35              | 1,52                   | 2,64 | 2,64 | 6,80[1,90 - 8,10]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,33] | 910               | 8,20              | 1,88             | 3,31                     | 3,31 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,01 A               | 4,00   | 2,12[0,64 - 2,87] | 1060              | 9,60 |                   |                  |  |
| 20+35+42              | 1,40                   | 2,45 | 2,95 | 6,80[1,90 - 8,20]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,42] | 910               | 8,20              | 1,75             | 3,07                     | 3,68 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,03 A               | 4,00   | 2,14[0,64 - 2,86] | 1055              | 9,50 |                   |                  |  |
| 20+35+50              | 1,29                   | 2,27 | 3,24 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,33] | 840               | 7,70              | 1,62             | 2,83                     | 4,05 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,29 A               | 4,00   | 1,98[0,60 - 2,76] | 990               | 9,00 |                   |                  |  |
| 20+35+60              | 1,18                   | 2,07 | 3,55 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,33] | 840               | 7,70              | 1,48             | 2,59                     | 4,43 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,29 A               | 4,00   | 1,98[0,60 - 2,76] | 990               | 9,00 |                   |                  |  |
| 20+42+42              | 1,30                   | 2,75 | 2,75 | 6,80[1,90 - 8,20]    | 3,84 A            | 8,00              | 1,77[0,29 - 2,37] | 885               | 8,00              | 1,64             | 3,43                     | 3,43 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,05 A               | 4,00   | 2,10[0,63 - 2,86] | 1050              | 9,50 |                   |                  |  |
| 20+42+50              | 1,21                   | 2,55 | 3,04 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,33] | 840               | 7,70              | 1,52             | 3,19                     | 3,79 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,31 A               | 4,00   | 1,97[0,62 - 2,75] | 985               | 8,90 |                   |                  |  |
| 25+25+25              | 2,26                   | 2,26 | 2,26 | 6,78[1,90 - 8,00]    | 3,65 A            | 8,00              | 1,86[0,27 - 2,41] | 930               | 8,40              | 2,83             | 2,83                     | 2,83 | 8,49[3,30 - 10,40] | 3,91 A               | 4,00   | 2,17[0,63 - 2,92] | 1085              | 9,80 |                   |                  |  |
| 25+25+35              | 2,00                   | 2,00 | 2,80 | 6,80[1,90 - 8,00]    | 3,66 A            | 8,00              | 1,86[0,27 - 2,32] | 930               | 8,40              | 2,50             | 2,50                     | 3,50 | 8,50[3,30 - 10,40] | 3,95 A               | 4,00   | 2,15[0,62 - 2,85] | 1075              | 9,70 |                   |                  |  |
| 25+25+42              | 1,85                   | 1,85 | 3,10 | 6,80[1,90 - 8,10]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,42] | 910               | 8,20              | 2,31             | 2,31                     | 3,88 | 8,50[3,30 - 10,50] | 3,97 A               | 4,00   | 2,14[0,62 - 2,89] | 1070              | 9,70 |                   |                  |  |
| 25+25+50              | 1,70                   | 1,70 | 3,40 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,38] | 840               | 7,70              | 2,13             | 2,13                     | 4,24 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,25 A               | 4,00   | 2,00[0,60 - 2,78] | 1000              | 9,00 |                   |                  |  |
| 25+25+60              | 1,55                   | 1,55 | 3,70 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,38] | 840               | 7,70              | 1,93             | 1,93                     | 4,64 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,25 A               | 4,00   | 2,00[0,60 - 2,78] | 1000              | 9,00 |                   |                  |  |
| 25+35+35              | 1,78                   | 2,51 | 2,51 | 6,80[1,90 - 8,10]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,33] | 910               | 8,20              | 2,24             | 3,13                     | 3,13 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,01 A               | 4,00   | 2,12[0,64 - 2,87] | 1060              | 9,60 |                   |                  |  |
| 25+35+42              | 1,67                   | 2,33 | 2,80 | 6,80[1,90 - 8,20]    | 3,74 A            | 8,00              | 1,82[0,29 - 2,42] | 910               | 8,20              | 2,08             | 2,92                     | 3,50 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,03 A               | 4,00   | 2,11[0,64 - 2,86] | 1055              | 9,50 |                   |                  |  |
| 25+35+50              | 1,55                   | 2,16 | 3,09 | 6,80[2,00 - 8,50]    | 4,05 A            | 8,00              | 1,68[0,34 - 2,33] | 840               | 7,70              | 1,93             | 2,70                     | 3,87 | 8,50[3,20 - 10,60] | 4,29 A               | 4,00   | 2,00[0,60 - 2,76] | 990               | 9,00 |                   |                  |  |
| 25+42+42              | 1,56                   | 2,62 | 2,62 | 6,80[1,90 - 8,20]    | 3,84 A            | 8,00              | 1,77[0,29 - 2,37] | 885               | 8,00              | 1,94             | 3,28                     | 3,28 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,05 A               | 4,00   | 2,10[0,63 - 2,86] | 1050              | 9,50 |                   |                  |  |
| 35+35+35              | 2,26                   | 2,26 | 2,26 | 6,78[1,90 - 8,20]    | 3,83 A            | 8,00              | 1,77[0,29 - 2,33] | 885               | 8,00              | 2,83             | 2,83                     | 2,83 | 8,49[3,30 - 10,50] | 4,12 A               | 4,00   | 2,06[0,63 - 2,85] | 1030              | 9,30 |                   |                  |  |
| 35+35+42              | 2,13                   | 2,13 | 2,54 | 6,80[1,90 - 8,20]    | 3,84 A            | 8,00              | 1,77[0,29 - 2,33] | 885               | 8,00              | 2,66             | 2,66                     | 3,18 | 8,50[3,30 - 10,50] | 4,15 A               | 4,00   | 2,05[0,63 - 2,80] | 1025              | 9,30 |                   |                  |  |
| 4 Rums                |                        |      |      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                          |      |                    |                      |        |                   |                   |      |                   |                  |  |
| 16+16+16+16           | 1,65                   | 1,65 | 1,65 | 1,65                 | 6,60[1,90 - 8,70] | 4,49 A            | 8,50              | 1,47[0,34 - 2,38] | 735               | 6,70             | 2,12                     | 2,12 | 2,12               | 8,48[3,00 - 10,60]   | 4,44 A | 4,20              | 1,91[0,58 - 2,69] | 955  | 8,60              |                  |  |
| 16+16+16+20           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 2,00                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,39 A            | 8,00              | 1,55[0,34 - 2,47] | 775               | 7,00             | 2,00                     | 2,00 | 2,00               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,47 A | 4,20              | 1,90[0,58 - 2,68] | 950  | 8,60              |                  |  |
| 16+16+16+25           | 1,49                   | 1,49 | 1,49 | 2,33                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,39 A            | 8,00              | 1,55[0,34 - 2,47] | 775               | 7,00             | 1,86                     | 1,86 | 1,86               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,47 A | 4,20              | 1,90[0,58 - 2,68] | 950  | 8,60              |                  |  |
| 16+16+16+35           | 1,31                   | 1,31 | 1,31 | 2,87                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,39 A            | 8,00              | 1,55[0,34 - 2,38] | 775               | 7,00             | 1,64                     | 1,64 | 1,64               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,52 A | 4,20              | 1,88[0,58 - 2,66] | 940  | 8,50              |                  |  |
| 16+16+16+42           | 1,21                   | 1,21 | 1,21 | 3,17                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,50 A            | 8,00              | 1,51[0,34 - 2,38] | 755               | 6,80             | 1,51                     | 1,51 | 1,51               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,55 A | 4,20              | 1,87[0,58 - 2,65] | 935  | 8,50              |                  |  |
| 16+16+16+50           | 1,11                   | 1,11 | 1,11 | 3,47                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,50 A            | 8,00              | 1,51[0,40 - 2,24] | 755               | 6,80             | 1,39                     | 1,39 | 1,39               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,64 A | 4,20              | 1,83[0,65 - 2,55] | 915  | 8,30              |                  |  |
| 16+16+16+60           | 1,01                   | 1,01 | 1,01 | 3,77                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,50 A            | 8,00              | 1,51[0,40 - 2,24] | 755               | 6,80             | 1,26                     | 1,26 | 1,26               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,64 A | 4,20              | 1,83[0,65 - 2,55] | 915  | 8,30              |                  |  |
| 16+16+20+20           | 1,51                   | 1,51 | 1,89 | 1,89                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,39 A            | 8,00              | 1,55[0,34 - 2,43] | 775               | 7,00             | 1,89                     | 1,89 | 2,36               | 8,50[3,10 - 10,60]   | 4,50 A | 4,20              | 1,89[0,60 - 2,67] | 945  | 8,50              |                  |  |
| 16+16+20+25           | 1,41                   | 1,41 | 1,77 | 2,21                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,39 A            | 8,00              | 1,55[0,34 - 2,43] | 775               | 7,00             | 1,77                     | 1,77 | 2,20               | 8,50[3,10 - 10,60]   | 4,50 A | 4,20              | 1,89[0,60 - 2,67] | 945  | 8,50              |                  |  |
| 16+16+20+35           | 1,25                   | 1,25 | 1,56 | 2,74                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,50 A            | 8,00              | 1,51[0,34 - 2,38] | 755               | 6,80             | 1,56                     | 1,56 | 1,95               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,55 A | 4,20              | 1,87[0,58 - 2,65] | 935  | 8,50              |                  |  |
| 16+16+20+42           | 1,16                   | 1,16 | 1,44 | 3,04                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,50 A            | 8,00              | 1,51[0,37 - 2,38] | 755               | 6,80             | 1,45                     | 1,45 | 1,80               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,57 A | 4,20              | 1,86[0,60 - 2,64] | 930  | 8,40              |                  |  |
| 16+16+20+50           | 1,07                   | 1,07 | 1,33 | 3,33                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,50 A            | 8,00              | 1,51[0,40 - 2,20] | 755               | 6,80             | 1,33                     | 1,33 | 1,67               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,64 A | 4,20              | 1,83[0,66 - 2,54] | 915  | 8,30              |                  |  |
| 16+16+20+60           | 0,97                   | 0,97 | 1,21 | 3,65                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,50 A            | 8,00              | 1,51[0,40 - 2,20] | 755               | 6,80             | 1,21                     | 1,21 | 1,52               | 8,50[3,00 - 10,60]   | 4,64 A | 4,20              | 1,83[0,66 - 2,54] | 915  | 8,30              |                  |  |
| 16+16+25+25           | 1,33                   | 1,33 | 2,07 | 2,07                 | 6,80[1,90 - 8,80] | 4,39 A            | 8,00              | 1,55[0,34 - 2,43] | 775               | 7,00             | 1,66                     | 1,66 | 2,59               | 8,50[3,10 - 10,60]   | 4,50 A | 4,20              | 1,89[0,60 - 2,67] | 945  | 8,50              |                  |  |
| 16+16+25+35           | 1,18                   | 1,18 | 1,8  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                          |      |                    |                      |        |                   |                   |      |                   |                  |  |

## Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 11,50 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |      |                  | EER    | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årlig förbrukning kWh | Strömförbrukning 230V | Värmekapacitet (kW) Rums |      |      |      |                  | COP    | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årlig förbrukning kWh | Strömförbrukning 230V |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------|------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | A                      | B    | C    | D    | Totalt (Min-Max) | W/W    | W/W               |                   |                       |                       | A                        | B    | C    | D    | Totalt (Min-Max) | W/W    | W/W               |                   |                       |                       |
| 20+25+25+25           | 1,43                   | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 6,80(1,90-8,80)  | 4,39 A | 8,00              | 1,55(0,34-2,38)   | 775                   | 7,00                  | 1,78                     | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 8,50(3,10-10,60) | 4,52 A | 4,20              | 1,88(0,60-2,66)   | 940                   | 8,50                  |
| 20+25+25+35           | 1,29                   | 1,62 | 1,62 | 2,27 | 6,80(1,90-8,80)  | 4,50 A | 8,00              | 1,51(0,37-2,33)   | 755                   | 6,80                  | 1,62                     | 2,02 | 2,02 | 2,84 | 8,50(3,00-10,60) | 4,57 A | 4,20              | 1,86(0,61-2,63)   | 930                   | 8,40                  |
| 20+25+25+42           | 1,21                   | 1,52 | 1,52 | 2,55 | 6,80(1,90-8,80)  | 4,50 A | 8,00              | 1,51(0,37-2,33)   | 755                   | 6,80                  | 1,51                     | 1,90 | 1,90 | 3,19 | 8,50(3,00-10,60) | 4,59 A | 4,20              | 1,85(0,61-2,62)   | 925                   | 8,40                  |
| 20+25+35+35           | 1,18                   | 1,48 | 2,07 | 2,07 | 6,80(1,90-8,80)  | 4,50 A | 8,00              | 1,51(0,37-2,33)   | 755                   | 6,80                  | 1,47                     | 1,85 | 2,59 | 2,59 | 8,50(3,00-10,60) | 4,62 A | 4,60              | 1,84(0,61-2,61)   | 920                   | 8,30                  |
| 25+25+25+25           | 1,70                   | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 6,80(1,90-8,80)  | 4,39 A | 8,00              | 1,55(0,34-2,38)   | 775                   | 7,00                  | 2,12                     | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 8,48(3,10-10,60) | 4,51 A | 4,20              | 1,88(0,60-2,66)   | 940                   | 8,50                  |
| 25+25+25+35           | 1,55                   | 1,55 | 1,55 | 2,15 | 6,80(1,90-8,80)  | 4,50 A | 8,00              | 1,51(0,37-2,33)   | 755                   | 6,80                  | 1,93                     | 1,93 | 1,93 | 2,71 | 8,50(3,00-10,60) | 4,57 A | 4,20              | 1,86(0,61-2,63)   | 930                   | 8,40                  |

1) Energimärkning från A+++ till D.

## Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |   |   |   | EER                | SEER¹  | Ineffekt märkning | Årligt förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |     |      | COP                | SCOP¹  | Ineffekt märkning | Årligt förbrukning | Strömförbrukning |       |
|-----------------------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|-----|------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|-------|
|                       | A                      | B | C | D | Totalt (Min- Max)  | W/W    |                   |                    |                  | W/W                      | kW   | kWh | 230V | A                  | B      |                   |                    |                  | C     |
| 1 Rum                 |                        |   |   |   |                    |        |                   |                    |                  |                          |      |     |      |                    |        |                   |                    |                  |       |
| 16                    | 1,60                   |   |   |   | 1,60 (1,30 - 2,30) | 4,00 A |                   | 0,40 (0,25 - 0,64) | 200              | 2,00                     | 2,60 |     |      | 2,60 (1,20 - 3,20) | 4,33 A |                   | 0,60 (0,30 - 0,96) | 300              | 3,00  |
| 20                    | 2,00                   |   |   |   | 2,00 (1,80 - 2,90) | 4,00 A |                   | 0,50 (0,34 - 0,81) | 250              | 2,50                     | 3,20 |     |      | 3,20 (1,20 - 4,10) | 4,32 A |                   | 0,74 (0,30 - 1,23) | 370              | 3,70  |
| 25                    | 2,50                   |   |   |   | 2,50 (1,80 - 2,90) | 3,97 A |                   | 0,63 (0,34 - 0,81) | 315              | 3,20                     | 3,60 |     |      | 3,60 (1,20 - 4,30) | 3,83 A |                   | 0,94 (0,30 - 1,23) | 470              | 4,70  |
| 35                    | 3,50                   |   |   |   | 3,50 (1,80 - 4,10) | 3,72 A |                   | 0,94 (0,34 - 1,36) | 470              | 4,50                     | 4,50 |     |      | 4,50 (1,20 - 5,80) | 3,66 A |                   | 1,23 (0,30 - 2,10) | 615              | 6,00  |
| 42                    | 4,20                   |   |   |   | 4,20 (1,80 - 4,50) | 3,07 B |                   | 1,37 (0,34 - 1,99) | 685              | 6,40                     | 5,60 |     |      | 5,60 (1,20 - 6,80) | 3,26 C |                   | 1,72 (0,30 - 2,93) | 860              | 8,00  |
| 50                    | 5,00                   |   |   |   | 5,00 (1,90 - 5,70) | 3,23 A |                   | 1,55 (0,34 - 2,13) | 775              | 7,20                     | 6,80 |     |      | 6,80 (1,20 - 6,90) | 3,24 C |                   | 2,10 (0,30 - 2,52) | 1050             | 9,70  |
| 60                    | 6,00                   |   |   |   | 6,00 (1,90 - 6,20) | 2,96 C |                   | 2,03 (0,34 - 2,33) | 1015             | 9,20                     | 8,50 |     |      | 8,50 (1,30 - 9,00) | 3,54 B |                   | 2,40 (0,62 - 2,55) | 1200             | 11,10 |
| 71                    | 7,10                   |   |   |   | 7,10 (2,00 - 7,20) | 2,81 C |                   | 2,53 (0,37 - 2,77) | 1265             | 11,40                    | 8,70 |     |      | 8,70 (1,40 - 9,20) | 3,41 B |                   | 2,55 (0,68 - 2,72) | 1275             | 11,80 |

## 2 Rums

|       |      |      |                 |        |      |                 |      |       |      |      |                  |        |      |                 |      |       |
|-------|------|------|-----------------|--------|------|-----------------|------|-------|------|------|------------------|--------|------|-----------------|------|-------|
| 16+16 | 1,60 | 1,60 | 3,20(2,40-5,80) | 4,38 A | 5,60 | 0,73(0,38-1,99) | 365  | 3,70  | 2,60 | 2,60 | 5,20(2,20-8,20)  | 3,33 C | 3,90 | 1,56(0,43-2,84) | 780  | 7,40  |
| 16+20 | 1,60 | 2,00 | 3,60(2,40-5,80) | 4,14 A | 5,60 | 0,87(0,38-1,99) | 435  | 4,30  | 2,58 | 3,22 | 5,80(2,20-8,20)  | 3,45 B | 3,90 | 1,68(0,43-2,83) | 840  | 8,00  |
| 16+25 | 1,60 | 2,50 | 4,10(2,40-5,80) | 3,83 A | 5,60 | 1,07(0,38-1,99) | 535  | 5,20  | 2,42 | 3,78 | 6,20(2,20-8,20)  | 3,41 B | 3,90 | 1,82(0,43-2,83) | 910  | 8,60  |
| 16+35 | 1,60 | 3,50 | 5,10(2,40-5,80) | 3,45 A | 5,60 | 1,48(0,37-1,92) | 740  | 7,20  | 2,23 | 4,87 | 7,10(2,20-8,60)  | 3,57 B | 3,90 | 1,99(0,38-2,91) | 995  | 9,40  |
| 16+42 | 1,60 | 4,20 | 5,80(2,40-7,20) | 3,19 B | 5,60 | 1,82(0,37-2,48) | 910  | 8,70  | 2,26 | 5,94 | 8,20(2,20-9,80)  | 3,46 B | 3,90 | 2,37(0,37-3,44) | 1185 | 11,10 |
| 16+50 | 1,60 | 5,00 | 6,60(2,40-7,20) | 3,20 A | 6,10 | 2,06(0,35-2,48) | 1030 | 9,90  | 2,28 | 7,12 | 9,40(2,20-10,00) | 3,82 A | 4,10 | 2,46(0,33-3,25) | 1230 | 11,60 |
| 16+60 | 1,60 | 6,00 | 7,60(2,40-8,50) | 2,83 C | 6,10 | 2,69(0,35-3,49) | 1345 | 12,90 | 1,98 | 7,42 | 9,40(2,20-10,00) | 3,82 A | 4,10 | 2,46(0,33-3,25) | 1230 | 11,60 |
| 16+71 | 1,47 | 6,53 | 8,00(2,50-8,50) | 2,82 C | 6,10 | 2,84(0,38-3,34) | 1420 | 13,60 | 1,73 | 7,67 | 9,40(2,20-10,30) | 3,92 A | 4,10 | 2,40(0,32-3,42) | 1200 | 11,30 |
| 20+20 | 2,00 | 2,00 | 4,00(2,40-5,80) | 3,96 A | 5,60 | 1,01(0,38-1,93) | 505  | 5,00  | 3,20 | 3,20 | 6,40(2,20-8,20)  | 3,44 B | 3,90 | 1,86(0,39-2,82) | 930  | 8,70  |
| 20+25 | 2,00 | 2,50 | 4,50(2,40-5,80) | 3,63 A | 5,60 | 1,24(0,38-1,93) | 620  | 6,00  | 3,02 | 3,78 | 6,80(2,20-8,20)  | 3,54 B | 3,90 | 1,92(0,39-2,82) | 960  | 9,00  |
| 20+35 | 2,00 | 3,50 | 5,50(2,40-5,80) | 3,33 A | 5,60 | 1,65(0,37-1,86) | 825  | 8,00  | 2,80 | 4,90 | 7,70(2,20-8,60)  | 3,55 B | 3,90 | 2,17(0,37-2,85) | 1085 | 10,20 |
| 20+42 | 2,00 | 4,20 | 6,20(2,40-7,20) | 3,00 C | 5,60 | 2,07(0,37-2,90) | 1035 | 9,90  | 2,84 | 5,96 | 8,80(2,20-10,00) | 3,64 A | 3,90 | 2,42(0,37-3,55) | 1210 | 11,40 |
| 20+50 | 2,00 | 5,00 | 7,00(2,40-8,10) | 3,17 B | 6,10 | 2,21(0,35-3,10) | 1105 | 10,60 | 2,69 | 6,71 | 9,40(2,20-10,00) | 3,84 A | 4,10 | 2,45(0,32-3,23) | 1225 | 11,50 |
| 20+60 | 2,00 | 6,00 | 8,00(2,40-8,50) | 2,75 D | 6,10 | 2,91(0,35-3,49) | 1455 | 13,90 | 2,35 | 7,05 | 9,40(2,20-10,00) | 3,84 A | 4,10 | 2,45(0,32-3,23) | 1225 | 11,50 |
| 20+71 | 1,76 | 6,24 | 8,00(2,50-8,50) | 2,89 C | 6,10 | 2,77(0,38-3,34) | 1385 | 13,30 | 2,07 | 7,33 | 9,40(2,20-10,30) | 3,93 A | 4,10 | 2,39(0,32-3,40) | 1195 | 11,20 |
| 25+25 | 2,50 | 2,50 | 5,00(2,40-5,80) | 3,50 A | 5,60 | 1,43(0,38-1,93) | 715  | 6,90  | 3,60 | 3,60 | 7,20(2,20-8,60)  | 3,51 B | 3,90 | 2,05(0,39-2,93) | 1025 | 9,60  |
| 25+35 | 2,50 | 3,50 | 6,00(2,40-6,70) | 3,09 B | 5,60 | 1,94(0,37-2,48) | 970  | 9,30  | 3,37 | 4,73 | 8,10(2,20-9,80)  | 3,49 B | 3,90 | 2,32(0,37-3,44) | 1160 | 10,90 |
| 25+42 | 2,50 | 4,20 | 6,70(2,40-7,20) | 2,78 D | 5,60 | 2,41(0,37-2,90) | 1205 | 11,50 | 3,43 | 5,77 | 9,20(2,20-10,00) | 3,58 B | 3,90 | 2,57(0,37-3,55) | 1285 | 12,10 |
| 25+50 | 2,50 | 5,00 | 7,50(2,40-8,50) | 2,94 C | 6,10 | 2,55(0,35-3,49) | 1275 | 12,20 | 3,13 | 6,27 | 9,40(2,20-10,00) | 3,84 A | 4,10 | 2,45(0,32-3,23) | 1225 | 11,50 |
| 25+60 | 2,35 | 5,65 | 8,00(2,50-8,50) | 2,75 D | 6,10 | 2,91(0,39-3,49) | 1455 | 13,90 | 2,76 | 6,64 | 9,40(2,20-10,00) | 3,84 A | 4,10 | 2,45(0,32-3,23) | 1225 | 11,50 |
| 25+71 | 2,08 | 5,92 | 8,00(2,50-8,50) | 2,89 C | 6,10 | 2,77(0,38-3,34) | 1385 | 13,30 | 2,45 | 6,95 | 9,40(2,20-10,30) | 3,93 A | 4,10 | 2,39(0,32-3,40) | 1195 | 11,20 |
| 35+35 | 3,50 | 3,50 | 7,00(2,40-8,10) | 2,75 D | 5,60 | 2,55(0,37-3,63) | 1275 | 12,20 | 4,50 | 4,50 | 9,00(2,20-10,00) | 3,67 A | 3,90 | 2,45(0,36-3,47) | 1225 | 11,50 |
| 35+42 | 3,50 | 4,20 | 7,70(2,40-8,50) | 2,53 E | 5,60 | 3,04(0,37-4,12) | 1520 | 14,60 | 4,27 | 5,13 | 9,40(2,20-10,00) | 3,63 A | 3,90 | 2,59(0,35-3,46) | 1295 | 12,20 |
| 35+50 | 3,29 | 4,71 | 8,00(2,50-8,50) | 2,89 C | 6,10 | 2,77(0,38-3,34) | 1385 | 13,30 | 3,87 | 5,53 | 9,40(2,20-10,00) | 3,95 A | 4,10 | 2,38(0,32-3,20) | 1190 | 11,20 |
| 35+60 | 2,95 | 5,05 | 8,00(2,50-8,50) | 2,89 C | 6,10 | 2,77(0,38-3,34) | 1385 | 13,30 | 3,46 | 5,94 | 9,40(2,20-10,30) | 3,95 A | 4,10 | 2,38(0,32-3,32) | 1190 | 11,20 |
| 35+71 | 2,64 | 5,36 | 8,00(2,50-8,60) | 2,96 C | 6,10 | 2,70(0,38-3,34) | 1350 | 12,90 | 3,10 | 6,30 | 9,40(2,20-10,50) | 3,98 A | 4,10 | 2,36(0,31-3,43) | 1180 | 11,10 |
| 42+42 | 4,00 | 4,00 | 8,00(2,50-8,50) | 2,40 F | 5,60 | 3,34(0,40-4,04) | 1670 | 16,00 | 4,70 | 4,70 | 9,40(2,20-10,00) | 3,64 A | 3,90 | 2,58(0,35-3,45) | 1290 | 12,10 |
| 42+50 | 3,65 | 4,35 | 8,00(2,50-8,50) | 2,89 C | 6,10 | 2,77(0,38-3,34) | 1385 | 13,30 | 4,29 | 5,11 | 9,40(2,20-10,30) | 3,98 A | 4,10 | 2,36(0,32-3,31) | 1180 | 11,10 |
| 42+60 | 3,29 | 4,71 | 8,00(2,50-8,60) | 2,89 C | 6,10 | 2,77(0,38-3,42) | 1385 | 13,30 | 3,87 | 5,53 | 9,40(2,20-10,30) | 3,98 A | 4,10 | 2,36(0,32-3,31) | 1180 | 11,10 |
| 42+71 | 2,97 | 5,03 | 8,00(2,50-8,60) | 2,96 C | 6,10 | 2,70(0,38-3,26) | 1350 | 12,90 | 3,49 | 5,91 | 9,40(2,20-10,50) | 4,00 A | 4,10 | 2,35(0,31-3,42) | 1175 | 11,00 |
| 50+50 | 4,00 | 4,00 | 8,00(2,50-8,60) | 3,31 A | 6,10 | 2,42(0,38-2,95) | 1210 | 11,60 | 4,70 | 4,70 | 9,40(2,20-10,30) | 4,27 A | 4,10 | 2,20(0,31-3,09) | 1100 | 10,30 |
| 50+60 | 3,64 | 4,36 | 8,00(2,50-8,60) | 3,31 A | 6,10 | 2,42(0,38-2,95) | 1210 | 11,60 | 4,27 | 5,13 | 9,40(2,20-10,50) | 4,27 A | 4,10 | 2,20(0,31-3,15) | 1100 | 10,30 |
| 50+71 | 3,31 | 4,69 | 8,00(2,50-8,60) | 3,40 A | 6,10 | 2,35(0,38-2,88) | 1175 | 11,20 | 3,88 | 5,52 | 9,40(2,20-10,50) | 4,31 A | 4,10 | 2,18(0,31-3,13) | 1090 | 10,20 |
| 60+60 | 4,00 | 4,00 | 8,00(2,50-8,60) | 3,31 A | 6,10 | 2,42(0,38-2,95) | 1210 | 11,60 | 4,70 | 4,70 | 9,40(2,20-10,50) | 4,27 A | 4,10 | 2,20(0,31-3,15) | 1100 | 10,30 |
| 60+71 | 3,66 | 4,34 | 8,00(2,50-8,60) | 3,40 A | 6,10 | 2,35(0,38-2,88) | 1175 | 11,20 | 4,31 | 5,09 | 9,40(2,20-10,50) | 4,31 A | 4,10 | 2,18(0,31-3,13) | 1090 | 10,20 |
| 71+71 | 4,00 | 4,00 | 8,00(2,50-8,60) | 3,50 A | 6,10 | 2,28(0,41-2,80) | 1140 | 10,90 | 4,70 | 4,70 | 9,40(2,20-10,50) | 4,33 A | 4,10 | 2,17(0,32-3,12) | 1085 | 10,20 |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |   |                    |        | EER                 | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årtlig förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |   |                    |        |                    | COP | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årtlig förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|---|--------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|---|--------------------|--------|--------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | D | Totalt (Min - Max) | W/W    | W/W                 | kW                | kWh               | 230V               | A                | B                        | C    | D | Totalt (Min - Max) | W/W    | W/W                |     |                   | kW                | kWh                | 230V             |
| 16+25+25              | 1,60                   | 2,50 | 2,50 |   | 6,60(3,00-8,50)    | 3,69 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,79(0,49-3,03)   | 895               | 8,60               | 2,28             | 3,56                     | 3,56 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,14 A | 4,30 <del>AA</del> |     | 2,27(0,49-3,25)   | 1135              | 10,70              |                  |
| 16+25+35              | 1,60                   | 2,50 | 3,50 |   | 7,60(3,00-8,50)    | 3,47 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,19(0,48-2,95)   | 1095              | 10,50              | 1,98             | 3,09                     | 4,33 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,20 A | 4,30 <del>AA</del> |     | 2,24(0,49-3,21)   | 1120              | 10,50              |                  |
| 16+25+42              | 1,54                   | 2,41 | 4,05 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,49 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,29(0,48-3,03)   | 1145              | 11,00              | 1,81             | 2,83                     | 4,76 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,22 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,23(0,49-3,20)   | 1115              | 10,50              |                  |
| 16+25+50              | 1,41                   | 2,20 | 4,39 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,81 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,10(0,52-2,73)   | 1050              | 10,10              | 1,65             | 2,58                     | 5,17 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,43 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,12(0,51-3,05)   | 1060              | 10,00              |                  |
| 16+25+60              | 1,27                   | 1,98 | 4,75 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,81 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,10(0,52-2,80)   | 1050              | 10,10              | 1,49             | 2,33                     | 5,58 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,43 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,12(0,51-3,05)   | 1060              | 10,00              |                  |
| 16+25+71              | 1,14                   | 1,79 | 5,07 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,34             | 2,10                     | 5,96 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,45 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,11(0,51-3,09)   | 1055              | 9,90               |                  |
| 16+35+35              | 1,48                   | 3,26 | 3,26 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,59 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,23(0,48-2,95)   | 1115              | 10,70              | 1,74             | 3,83                     | 3,83 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,25 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,21(0,48-3,24)   | 1105              | 10,40              |                  |
| 16+35+42              | 1,38                   | 3,01 | 3,61 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,59 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,23(0,48-2,95)   | 1115              | 10,70              | 1,62             | 3,54                     | 4,24 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,27 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,20(0,48-3,16)   | 1100              | 10,30              |                  |
| 16+35+50              | 1,27                   | 2,77 | 3,96 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,49             | 3,26                     | 4,65 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,50 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,09(0,51-3,01)   | 1045              | 9,80               |                  |
| 16+35+60              | 1,15                   | 2,52 | 4,33 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,35             | 2,96                     | 5,09 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,50 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,09(0,51-3,07)   | 1045              | 9,80               |                  |
| 16+35+71              | 1,05                   | 2,30 | 4,65 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,87)   | 1020              | 9,80               | 1,23             | 2,70                     | 5,47 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,52 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,08(0,51-3,06)   | 1040              | 9,80               |                  |
| 16+42+42              | 1,28                   | 3,36 | 3,36 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,59 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,23(0,48-3,10)   | 1115              | 10,70              | 1,50             | 3,95                     | 3,95 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,29 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,19(0,48-3,15)   | 1095              | 10,30              |                  |
| 16+42+50              | 1,19                   | 3,11 | 3,70 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,39             | 3,66                     | 4,35 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,50 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,09(0,51-3,00)   | 1045              | 9,80               |                  |
| 16+42+60              | 1,08                   | 2,85 | 4,07 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,87)   | 1020              | 9,80               | 1,27             | 3,53                     | 4,78 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,50 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,09(0,51-3,06)   | 1045              | 9,80               |                  |
| 16+42+71              | 0,99                   | 2,60 | 4,41 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,04 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,98(0,52-2,80)   | 990               | 9,50               | 1,17             | 3,06                     | 5,17 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,54 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,07(0,51-3,04)   | 1035              | 9,70               |                  |
| 16+50+50              | 1,10                   | 3,45 | 3,45 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,58)   | 960               | 9,20               | 1,30             | 4,05                     | 4,05 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,70 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,00(0,57-2,93)   | 1000              | 9,40               |                  |
| 16+50+60              | 1,02                   | 3,17 | 3,81 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,19             | 3,73                     | 4,48 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,70 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,00(0,57-2,93)   | 1000              | 9,40               |                  |
| 16+50+71              | 0,93                   | 2,92 | 4,15 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,10             | 3,43                     | 4,87 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,72 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 1,99(0,59-2,92)   | 995               | 9,40               |                  |
| 16+60+60              | 0,94                   | 3,53 | 3,53 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,10             | 4,15                     | 4,15 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,70 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,00(0,57-2,93)   | 1000              | 9,40               |                  |
| 16+60+71              | 0,87                   | 3,27 | 3,86 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,02             | 3,84                     | 4,54 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,72 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 1,99(0,59-2,92)   | 995               | 9,40               |                  |
| 20+20+20              | 2,00                   | 2,00 | 2,00 |   | 6,00(3,00-8,50)    | 4,00 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,50(0,48-3,03)   | 750               | 7,30               | 3,13             | 3,13                     | 3,13 |   | 9,39(3,20-10,40)   | 4,15 A | 4,30 <del>AA</del> |     | 2,26(0,49-3,24)   | 1130              | 10,60              |                  |
| 20+20+25              | 2,00                   | 2,00 | 2,50 |   | 6,50(3,00-8,50)    | 3,76 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,73(0,48-3,03)   | 865               | 8,40               | 2,89             | 2,89                     | 3,62 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,16 A | 4,30 <del>AA</del> |     | 2,26(0,49-3,24)   | 1130              | 10,60              |                  |
| 20+20+35              | 2,00                   | 2,00 | 3,50 |   | 7,50(3,00-8,50)    | 3,64 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,06(0,48-2,95)   | 1030              | 9,90               | 2,51             | 2,51                     | 4,38 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,22 A | 4,30 <del>AA</del> |     | 2,23(0,49-3,20)   | 1115              | 10,50              |                  |
| 20+20+42              | 1,95                   | 1,95 | 4,10 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,49 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,29(0,48-3,03)   | 1145              | 11,00              | 2,29             | 2,29                     | 4,82 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,23 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,22(0,48-3,19)   | 1110              | 10,40              |                  |
| 20+20+50              | 1,78                   | 1,78 | 4,44 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,65)   | 1020              | 9,80               | 2,09             | 2,09                     | 5,22 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,45 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,11(0,51-3,03)   | 1055              | 9,90               |                  |
| 20+20+60              | 1,60                   | 1,60 | 4,80 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,88             | 1,88                     | 5,64 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,45 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,11(0,51-3,03)   | 1055              | 9,90               |                  |
| 20+20+71              | 1,44                   | 1,44 | 5,12 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,72)   | 1020              | 9,80               | 1,69             | 1,69                     | 6,02 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,48 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,10(0,51-3,08)   | 1050              | 9,90               |                  |
| 20+25+25              | 2,00                   | 2,50 | 2,50 |   | 7,00(3,00-8,50)    | 3,70 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,89(0,48-3,03)   | 945               | 9,00               | 2,68             | 3,36                     | 3,36 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,16 A | 4,30 <del>AA</del> |     | 2,26(0,49-3,24)   | 1130              | 10,60              |                  |
| 20+25+35              | 2,00                   | 2,50 | 3,50 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,49 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,29(0,48-3,03)   | 1145              | 11,00              | 2,35             | 2,94                     | 4,11 |   | 9,40(3,20-10,40)   | 4,22 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,23(0,49-3,20)   | 1115              | 10,50              |                  |
| 20+25+42              | 1,84                   | 2,30 | 3,86 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,49 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,29(0,48-3,03)   | 1145              | 11,00              | 2,16             | 2,70                     | 4,54 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,23 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,22(0,48-3,25)   | 1110              | 10,40              |                  |
| 20+25+50              | 1,68                   | 2,11 | 4,21 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,65)   | 1020              | 9,80               | 1,98             | 2,47                     | 4,95 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,45 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,11(0,51-3,03)   | 1055              | 9,90               |                  |
| 20+25+60              | 1,52                   | 1,90 | 4,58 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,79             | 2,24                     | 5,37 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,45 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,11(0,51-3,03)   | 1055              | 9,90               |                  |
| 20+25+71              | 1,38                   | 1,72 | 4,90 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,72)   | 1020              | 9,80               | 1,62             | 2,03                     | 5,75 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,48 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,10(0,51-3,08)   | 1050              | 9,90               |                  |
| 20+35+35              | 1,78                   | 3,11 | 3,11 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,59 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,23(0,48-2,95)   | 1115              | 10,70              | 2,08             | 3,66                     | 3,66 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,27 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,20(0,48-3,16)   | 1100              | 10,30              |                  |
| 20+35+42              | 1,65                   | 2,89 | 3,46 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,59 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,23(0,48-2,95)   | 1115              | 10,70              | 1,94             | 3,39                     | 4,07 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,29 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,19(0,48-3,15)   | 1095              | 10,30              |                  |
| 20+35+50              | 1,52                   | 2,67 | 3,81 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,79             | 3,13                     | 4,48 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,50 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,09(0,51-3,00)   | 1045              | 9,80               |                  |
| 20+35+60              | 1,39                   | 2,43 | 4,18 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,80)   | 1020              | 9,80               | 1,63             | 2,86                     | 4,91 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,50 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,09(0,51-3,06)   | 1045              | 9,80               |                  |
| 20+35+71              | 1,27                   | 2,22 | 4,51 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,04 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,98(0,52-2,80)   | 990               | 9,50               | 1,49             | 2,61                     | 5,30 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,54 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,07(0,51-3,04)   | 1035              | 9,70               |                  |
| 20+42+42              | 1,54                   | 3,23 | 3,23 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,59 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,23(0,48-3,03)   | 1115              | 10,70              | 1,80             | 3,80                     | 3,80 |   | 9,40(3,20-10,50)   | 4,31 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,18(0,48-3,14)   | 1090              | 10,20              |                  |
| 20+42+50              | 1,43                   | 3,00 | 3,57 |   | 8,00(3,00-8,80)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,72)   | 1020              | 9,80               | 1,68             | 3,53                     | 4,19 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,52 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,08(0,51-3,05)   | 1040              | 9,80               |                  |
| 20+42+60              | 1,31                   | 2,75 | 3,94 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 3,92 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,04(0,52-2,87)   | 1020              | 9,80               | 1,54             | 3,24                     | 4,62 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,52 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,08(0,51-3,05)   | 1040              | 9,80               |                  |
| 20+42+71              | 1,20                   | 2,53 | 4,27 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,04 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,98(0,52-2,80)   | 990               | 9,50               | 1,41             | 2,97                     | 5,02 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,54 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 2,07(0,52-3,03)   | 1035              | 9,70               |                  |
| 20+50+50              | 1,33                   | 3,33 | 3,33 |   | 7,99(3,00-9,00)    | 4,16 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,56             | 3,92                     | 3,92 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,72 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 1,99(0,59-2,92)   | 995               | 9,40               |                  |
| 20+50+60              | 1,23                   | 3,08 | 3,69 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,45             | 3,62                     | 4,33 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,72 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 1,99(0,59-2,92)   | 995               | 9,40               |                  |
| 20+50+71              | 1,13                   | 2,84 | 4,03 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,33             | 3,33                     | 4,74 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,75 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 1,98(0,60-2,91)   | 990               | 9,30               |                  |
| 20+60+60              | 1,14                   | 3,43 | 3,43 |   | 8,00(3,00-9,00)    | 4,17 A | 7,40 <del>AAA</del> | 1,92(0,57-2,65)   | 960               | 9,20               | 1,34             | 4,03                     | 4,03 |   | 9,40(3,20-10,60)   | 4,72 A | 4,40 <del>AA</del> |     | 1,99(0,59-2,92)   | 995               | 9,40               |                  |
| 25+25+25              | 2,50                   | 2,50 | 2,50 |   | 7,50(3,00-8,50)    | 3,52 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,13(0,48-3,03)   | 1065              | 10,20              | 3,13             | 3,13                     | 3,13 |   | 9,39(3,20-10,40)   | 4,15 A | 4,30 <del>AA</del> |     | 2,26(0,49-3,24)   | 1130              | 10,60              |                  |
| 25+25+35              | 2,35                   | 2,35 | 3,30 |   | 8,00(3,00-8,60)    | 3,49 A | 7,40 <del>AAA</del> | 2,29(0,48-3,03)   | 1145              | 11,00              | 2,76             | 2,76                     | 3,88 |   |                    |        |                    |     |                   |                   |                    |                  |

# Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |                     | EER             | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning kW | Årtlig förbrukning kWh | Strömförbrukning 230V | VärmeKapacitet (kW) Rums |      |      |                     | COP  | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning kW | Årtlig förbrukning kWh | Strömförbrukning 230V |      |      |
|-----------------------|------------------------|------|------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------|------|---------------------|------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------|------|
|                       | A                      | B    | C    | D Totallt (Min-Max) |                 |                   |                      |                        |                       | A                        | B    | C    | D Totallt (Min-Max) |      |                   |                      |                        |                       |      |      |
| 42+42+60              | 2,33                   | 2,33 | 3,33 | 7,99(3,00-9,00)     | 4,04            | <b>7,40</b>       | 1,98(0,52-2,80)      | 990                    | 9,50                  | 2,74                     | 2,74 | 3,92 | 9,40(3,20-10,60)    | 4,59 | <b>4,40</b>       | 2,05(0,54-3,00)      | 1025                   | 9,60                  |      |      |
| 42+50+50              | 2,36                   | 2,82 | 2,82 | 8,00(3,00-9,00)     | 4,17            | <b>7,40</b>       | 1,92(0,57-2,65)      | 960                    | 9,20                  | 2,78                     | 3,31 | 3,31 | 9,40(3,20-10,60)    | 4,77 | <b>4,40</b>       | 1,97(0,61-2,88)      | 985                    | 9,30                  |      |      |
| <b>4 Rums</b>         |                        |      |      |                     |                 |                   |                      |                        |                       |                          |      |      |                     |      |                   |                      |                        |                       |      |      |
| 16+16+16+16           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 1,60                | 6,40(3,00-9,20) | 4,30              | <b>8,50</b>          | 1,49(0,52-2,95)        | 745                   | 7,20                     | 2,35 | 2,35 | 2,35                | 2,35 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,54                 | <b>4,60</b>            | 2,07(0,68-3,03)       | 1035 | 9,70 |
| 16+16+16+20           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 2,00                | 6,80(3,00-9,20) | 4,28              | <b>8,50</b>          | 1,59(0,52-2,87)        | 795                   | 7,70                     | 2,21 | 2,21 | 2,21                | 2,77 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,56                 | <b>4,60</b>            | 2,06(0,68-3,02)       | 1030 | 9,70 |
| 16+16+16+25           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 2,50                | 7,30(3,00-9,20) | 4,15              | <b>7,90</b>          | 1,76(0,52-2,87)        | 880                   | 8,40                     | 2,06 | 2,06 | 2,06                | 3,22 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,56                 | <b>4,60</b>            | 2,06(0,68-3,02)       | 1030 | 9,70 |
| 16+16+16+35           | 1,54                   | 1,54 | 1,54 | 3,38                | 8,00(3,00-9,20) | 4,04              | <b>7,90</b>          | 1,98(0,53-2,87)        | 990                   | 9,50                     | 1,81 | 1,81 | 1,81                | 3,97 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,61                 | <b>4,70</b>            | 2,04(0,69-2,99)       | 1020 | 9,60 |
| 16+16+16+42           | 1,42                   | 1,42 | 1,42 | 3,74                | 8,00(3,00-9,20) | 4,04              | <b>7,90</b>          | 1,98(0,53-2,87)        | 990                   | 9,50                     | 1,67 | 1,67 | 1,67                | 4,39 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,63                 | <b>4,70</b>            | 2,03(0,69-2,98)       | 1015 | 9,50 |
| 16+16+16+50           | 1,31                   | 1,31 | 1,31 | 4,07                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,73)        | 935                   | 9,00                     | 1,53 | 1,53 | 1,53                | 4,81 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,70                 | <b>4,70</b>            | 2,00(0,76-2,86)       | 1000 | 9,40 |
| 16+16+16+60           | 1,19                   | 1,19 | 1,19 | 4,43                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,73)        | 935                   | 9,00                     | 1,39 | 1,39 | 1,39                | 5,23 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,70                 | <b>4,70</b>            | 2,00(0,76-2,86)       | 1000 | 9,40 |
| 16+16+16+71           | 1,08                   | 1,08 | 1,08 | 4,76                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,26 | 1,26 | 1,26                | 5,62 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,72                 | <b>4,70</b>            | 1,99(0,77-2,85)       | 995  | 9,40 |
| 16+16+20+20           | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 2,00                | 7,20(3,00-9,20) | 4,24              | <b>7,90</b>          | 1,70(0,53-2,87)        | 850                   | 8,20                     | 2,09 | 2,09 | 2,61                | 2,61 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,59                 | <b>4,60</b>            | 2,05(0,68-3,01)       | 1025 | 9,60 |
| 16+16+20+25           | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 2,50                | 7,70(3,00-9,20) | 4,14              | <b>7,90</b>          | 1,86(0,53-2,87)        | 930                   | 8,90                     | 1,95 | 1,95 | 2,44                | 3,06 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,59                 | <b>4,60</b>            | 2,05(0,68-3,01)       | 1025 | 9,60 |
| 16+16+20+35           | 1,47                   | 1,47 | 1,84 | 3,22                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,53-2,87)        | 960                   | 9,20                     | 1,73 | 1,73 | 2,16                | 3,78 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,63                 | <b>4,70</b>            | 2,03(0,69-2,98)       | 1015 | 9,50 |
| 16+16+20+42           | 1,36                   | 1,36 | 1,70 | 3,58                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,56-2,87)        | 960                   | 9,20                     | 1,60 | 1,60 | 2,00                | 4,20 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,65                 | <b>4,70</b>            | 2,02(0,71-2,97)       | 1010 | 9,50 |
| 16+16+20+50           | 1,25                   | 1,25 | 1,57 | 3,93                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,65)        | 935                   | 9,00                     | 1,47 | 1,47 | 1,84                | 4,62 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,72                 | <b>4,70</b>            | 1,99(0,77-2,85)       | 995  | 9,40 |
| 16+16+20+60           | 1,14                   | 1,14 | 1,43 | 4,29                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,65)        | 935                   | 9,00                     | 1,34 | 1,34 | 1,68                | 5,04 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,72                 | <b>4,70</b>            | 1,99(0,77-2,85)       | 995  | 9,40 |
| 16+16+20+71           | 1,04                   | 1,04 | 1,30 | 4,62                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,22 | 1,22 | 1,53                | 5,43 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,75                 | <b>4,70</b>            | 1,98(0,79-2,90)       | 990  | 9,30 |
| 16+16+25+25           | 1,56                   | 1,56 | 2,44 | 2,44                | 8,00(3,00-9,20) | 4,04              | <b>7,90</b>          | 1,98(0,53-2,87)        | 990                   | 9,50                     | 1,83 | 1,83 | 2,87                | 2,87 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,59                 | <b>4,70</b>            | 2,05(0,68-3,01)       | 1025 | 9,60 |
| 16+16+25+35           | 1,39                   | 1,39 | 2,17 | 3,05                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,53-2,87)        | 960                   | 9,20                     | 1,63 | 1,63 | 2,55                | 3,59 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,63                 | <b>4,70</b>            | 2,03(0,69-2,98)       | 1015 | 9,50 |
| 16+16+25+42           | 1,29                   | 1,29 | 2,02 | 3,40                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,56-2,87)        | 960                   | 9,20                     | 1,52 | 1,52 | 2,37                | 3,99 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,65                 | <b>4,70</b>            | 2,02(0,71-2,97)       | 1010 | 9,50 |
| 16+16+25+50           | 1,20                   | 1,20 | 1,87 | 3,73                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,65)        | 935                   | 9,00                     | 1,41 | 1,41 | 2,20                | 4,38 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,72                 | <b>4,70</b>            | 1,99(0,77-2,85)       | 995  | 9,40 |
| 16+16+25+60           | 1,09                   | 1,09 | 1,71 | 4,11                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,65)        | 935                   | 9,00                     | 1,29 | 1,29 | 2,01                | 4,81 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,72                 | <b>4,70</b>            | 1,99(0,77-2,85)       | 995  | 9,40 |
| 16+16+25+71           | 1,00                   | 1,00 | 1,56 | 4,44                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,18 | 1,18 | 1,84                | 5,20 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,75                 | <b>4,70</b>            | 1,98(0,79-2,90)       | 990  | 9,30 |
| 16+16+35+35           | 1,25                   | 1,25 | 2,75 | 2,75                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,57-2,80)        | 960                   | 9,20                     | 1,47 | 1,47 | 3,23                | 3,23 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,68                 | <b>4,70</b>            | 2,01(0,72-2,95)       | 1005 | 9,40 |
| 16+16+35+42           | 1,17                   | 1,17 | 2,57 | 3,09                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,57-2,80)        | 960                   | 9,20                     | 1,38 | 1,38 | 3,02                | 3,62 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,70                 | <b>4,70</b>            | 2,00(0,72-2,94)       | 1000 | 9,40 |
| 16+16+35+50           | 1,09                   | 1,09 | 2,39 | 3,43                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,29 | 1,29 | 2,81                | 4,01 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,75                 | <b>4,70</b>            | 1,98(0,80-2,89)       | 990  | 9,30 |
| 16+16+35+60           | 1,01                   | 1,01 | 2,20 | 3,78                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,18 | 1,18 | 2,59                | 4,45 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,75                 | <b>4,70</b>            | 1,98(0,80-2,89)       | 990  | 9,30 |
| 16+16+35+71           | 0,93                   | 0,93 | 2,03 | 4,11                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,63-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,09 | 1,09 | 2,38                | 4,84 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,77                 | <b>4,70</b>            | 1,97(0,80-2,87)       | 985  | 9,30 |
| 16+16+42+42           | 1,10                   | 1,10 | 2,90 | 2,90                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,57-2,80)        | 960                   | 9,20                     | 1,30 | 1,30 | 3,40                | 3,40 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,70                 | <b>4,70</b>            | 2,00(0,72-2,93)       | 1000 | 9,40 |
| 16+16+42+50           | 1,03                   | 1,03 | 2,71 | 3,23                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,21 | 1,21 | 3,18                | 3,80 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,77                 | <b>4,70</b>            | 1,97(0,80-2,88)       | 985  | 9,30 |
| 16+16+42+60           | 0,96                   | 0,96 | 2,51 | 3,57                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,12 | 1,12 | 2,95                | 4,21 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,77                 | <b>4,70</b>            | 1,97(0,80-2,88)       | 985  | 9,30 |
| 16+16+42+71           | 0,88                   | 0,88 | 2,32 | 3,92                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,63-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,04 | 1,04 | 2,72                | 4,60 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,77                 | <b>4,70</b>            | 1,97(0,81-2,87)       | 985  | 9,30 |
| 16+16+50+50           | 0,97                   | 0,97 | 3,03 | 3,03                | 8,00(3,00-9,20) | 4,26              | <b>7,90</b>          | 1,88(0,69-2,60)        | 940                   | 9,00                     | 1,14 | 1,14 | 3,56                | 3,56 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,68                 | <b>4,70</b>            | 2,01(0,92-2,85)       | 1005 | 9,40 |
| 16+16+50+60           | 0,90                   | 0,90 | 2,82 | 3,38                | 8,00(3,00-9,20) | 4,26              | <b>7,90</b>          | 1,88(0,69-2,60)        | 940                   | 9,00                     | 1,06 | 1,06 | 3,31                | 3,97 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,68                 | <b>4,70</b>            | 2,01(0,92-2,85)       | 1005 | 9,40 |
| 16+20+20+20           | 1,60                   | 2,00 | 2,00 | 2,00                | 7,60(3,00-9,20) | 4,06              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,53-2,87)        | 935                   | 9,00                     | 1,99 | 2,47 | 2,47                | 2,47 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,61                 | <b>4,60</b>            | 2,04(0,69-3,00)       | 1020 | 9,60 |
| 16+20+20+25           | 1,58                   | 1,98 | 1,98 | 2,46                | 8,00(3,00-9,20) | 4,04              | <b>7,90</b>          | 1,98(0,53-2,87)        | 990                   | 9,50                     | 1,86 | 2,32 | 2,32                | 2,90 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,61                 | <b>4,70</b>            | 2,04(0,69-3,00)       | 1020 | 9,60 |
| 16+20+20+35           | 1,41                   | 1,76 | 1,76 | 3,07                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,57-2,80)        | 960                   | 9,20                     | 1,65 | 2,07 | 2,07                | 3,61 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,65                 | <b>4,70</b>            | 2,02(0,71-2,97)       | 1010 | 9,50 |
| 16+20+20+42           | 1,31                   | 1,63 | 1,63 | 3,43                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,57-2,80)        | 960                   | 9,20                     | 1,53 | 1,92 | 1,92                | 4,03 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,68                 | <b>4,70</b>            | 2,01(0,71-2,96)       | 1005 | 9,40 |
| 16+20+20+50           | 1,21                   | 1,51 | 1,51 | 3,77                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,65)        | 935                   | 9,00                     | 1,42 | 1,77 | 1,77                | 4,44 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,72                 | <b>4,70</b>            | 1,99(0,79-2,90)       | 995  | 9,40 |
| 16+20+20+60           | 1,10                   | 1,38 | 1,38 | 4,14                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,62-2,65)        | 935                   | 9,00                     | 1,30 | 1,62 | 1,62                | 4,86 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,72                 | <b>4,70</b>            | 1,99(0,79-2,90)       | 995  | 9,40 |
| 16+20+20+71           | 1,01                   | 1,26 | 1,26 | 4,47                | 8,00(3,00-9,20) | 4,28              | <b>7,90</b>          | 1,87(0,63-2,66)        | 935                   | 9,00                     | 1,18 | 1,48 | 1,48                | 5,26 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,75                 | <b>4,70</b>            | 1,98(0,80-2,89)       | 990  | 9,30 |
| 16+20+25+25           | 1,48                   | 1,86 | 2,33 | 2,33                | 8,00(3,00-9,20) | 4,04              | <b>7,90</b>          | 1,98(0,53-2,87)        | 990                   | 9,50                     | 1,75 | 2,19 | 2,73                | 2,73 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,61                 | <b>4,70</b>            | 2,04(0,69-3,00)       | 1020 | 9,60 |
| 16+20+25+35           | 1,33                   | 1,67 | 2,08 | 2,92                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,57-2,80)        | 960                   | 9,20                     | 1,57 | 1,96 | 2,45                | 3,42 | 9,40(4,20-10,60)  | 4,65                 | <b>4,70</b>            | 2,02(0,71-2,97)       | 1010 | 9,50 |
| 16+20+25+42           | 1,24                   | 1,55 | 1,94 | 3,27                | 8,00(3,00-9,20) | 4,17              | <b>7,90</b>          | 1,92(0,57-2,80)        | 960                   | 9,20                     | 1,46 | 1,83 | 2,28                | 3,83 | 9,40(4,20         |                      |                        |                       |      |      |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 14,70 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |      |                    | EER    | SEER <sup>1</sup>          | Ineffekt märkning | Årtlig förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |      |      |                    | COP    | SCOP <sup>1</sup>          | Ineffekt märkning | Årtlig förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|--------------------|--------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|--------------------|--------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | D    | Totalt (Min - Max) | W/W    | W/W                        | kW                | kWh                | 230V             | A                        | B    | C    | D    | Totalt (Min - Max) | W/W    | W/W                        | kW                | kWh                | 230V             |
| 16+35+42+42           | 0,95                   | 2,07 | 2,49 | 2,49 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,72)   | 960                | 9,20             | 1,11                     | 2,45 | 2,92 | 2,92 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,75-2,89)   | 985                | 9,30             |
| 16+35+42+50           | 0,90                   | 1,96 | 2,35 | 2,79 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,05                     | 2,30 | 2,76 | 3,29 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,84-2,85)   | 1000               | 9,40             |
| 16+42+42+42           | 0,89                   | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,72)   | 960                | 9,20             | 1,06                     | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,76-2,88)   | 985                | 9,30             |
| 20+20+20+20           | 2,00                   | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,04 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,53-2,87)   | 990                | 9,50             | 2,35                     | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,63 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,03(0,69-2,99)   | 1015               | 9,50             |
| 20+20+20+25           | 1,88                   | 1,88 | 1,88 | 2,36 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,04 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,53-2,87)   | 990                | 9,50             | 2,21                     | 2,21 | 2,21 | 2,77 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,63 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,03(0,69-2,99)   | 1015               | 9,50             |
| 20+20+20+35           | 1,68                   | 1,68 | 1,68 | 2,96 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,98                     | 1,98 | 1,98 | 3,46 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,71-2,96)   | 1005               | 9,40             |
| 20+20+20+42           | 1,57                   | 1,57 | 1,57 | 3,29 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,84                     | 1,84 | 1,84 | 3,88 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,72-2,95)   | 1005               | 9,40             |
| 20+20+20+50           | 1,45                   | 1,45 | 1,45 | 3,65 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,62-2,65)   | 935                | 9,00             | 1,71                     | 1,71 | 1,71 | 4,27 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,80-2,89)   | 990                | 9,30             |
| 20+20+20+60           | 1,33                   | 1,33 | 1,33 | 4,01 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,62-2,65)   | 935                | 9,00             | 1,57                     | 1,57 | 1,57 | 4,69 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,80-2,89)   | 990                | 9,30             |
| 20+20+20+71           | 1,22                   | 1,22 | 1,22 | 4,34 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,44                     | 1,44 | 1,44 | 5,08 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,80-2,88)   | 985                | 9,30             |
| 20+20+25+25           | 1,78                   | 1,78 | 2,22 | 2,22 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,04 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,53-2,87)   | 990                | 9,50             | 2,09                     | 2,09 | 2,61 | 2,61 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,63 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,03(0,69-2,99)   | 1015               | 9,50             |
| 20+20+25+35           | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 2,80 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,88                     | 1,88 | 2,35 | 3,29 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,71-2,96)   | 1005               | 9,40             |
| 20+20+25+42           | 1,50                   | 1,50 | 1,87 | 3,13 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,76                     | 1,76 | 2,20 | 3,68 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,72-2,95)   | 1005               | 9,40             |
| 20+20+25+50           | 1,39                   | 1,39 | 1,74 | 3,48 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,62-2,65)   | 935                | 9,00             | 1,63                     | 1,63 | 2,04 | 4,10 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,80-2,89)   | 990                | 9,30             |
| 20+20+25+60           | 1,28                   | 1,28 | 1,60 | 3,84 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,62-2,65)   | 935                | 9,00             | 1,50                     | 1,50 | 1,88 | 4,52 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,80-2,89)   | 990                | 9,30             |
| 20+20+25+71           | 1,18                   | 1,18 | 1,47 | 4,17 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,38                     | 1,38 | 1,73 | 4,91 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,80-2,88)   | 985                | 9,30             |
| 20+20+35+35           | 1,65                   | 1,45 | 2,55 | 2,55 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,71                     | 1,71 | 2,99 | 2,99 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,72-2,93)   | 1000               | 9,40             |
| 20+20+35+42           | 1,37                   | 1,37 | 2,39 | 2,87 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,61                     | 1,61 | 2,81 | 3,37 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,72 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,99(0,72-2,92)   | 995                | 9,40             |
| 20+20+35+50           | 1,28                   | 1,28 | 2,24 | 3,24 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,50                     | 1,50 | 2,63 | 3,77 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,81-2,87)   | 985                | 9,30             |
| 20+20+35+60           | 1,19                   | 1,19 | 2,07 | 3,55 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,39                     | 1,39 | 2,44 | 4,18 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,81-2,87)   | 985                | 9,30             |
| 20+20+35+71           | 1,10                   | 1,10 | 1,92 | 3,88 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,29                     | 1,29 | 2,25 | 4,57 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,83-2,86)   | 1000               | 9,40             |
| 20+20+42+42           | 1,29                   | 1,29 | 2,71 | 2,71 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,52                     | 1,52 | 3,18 | 3,18 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,72-2,91)   | 990                | 9,30             |
| 20+20+42+50           | 1,21                   | 1,21 | 2,55 | 3,03 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,42                     | 1,42 | 2,99 | 3,57 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,81-2,86)   | 1000               | 9,40             |
| 20+20+42+60           | 1,13                   | 1,13 | 2,37 | 3,37 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,32                     | 1,32 | 2,78 | 3,98 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,81-2,86)   | 1000               | 9,40             |
| 20+20+50+50           | 1,14                   | 1,14 | 2,86 | 2,86 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,23 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,89(0,70-2,60)   | 945                | 9,00             | 1,34                     | 1,34 | 3,36 | 3,36 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,94-2,89)   | 1005               | 9,40             |
| 20+25+25+25           | 1,67                   | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,04 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,53-2,87)   | 990                | 9,50             | 1,99                     | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,63 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,03(0,69-2,99)   | 1015               | 9,50             |
| 20+25+25+35           | 1,52                   | 1,90 | 1,90 | 2,68 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,79                     | 2,24 | 2,24 | 3,13 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,71-2,96)   | 1005               | 9,40             |
| 20+25+25+42           | 1,43                   | 1,79 | 1,79 | 2,99 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,68                     | 2,10 | 2,10 | 3,52 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,72-2,95)   | 1005               | 9,40             |
| 20+25+25+50           | 1,33                   | 1,67 | 1,67 | 3,33 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,62-2,65)   | 935                | 9,00             | 1,57                     | 1,96 | 1,96 | 3,91 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,80-2,89)   | 990                | 9,30             |
| 20+25+25+60           | 1,23                   | 1,54 | 1,54 | 3,69 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,62-2,65)   | 935                | 9,00             | 1,45                     | 1,81 | 1,81 | 4,33 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,80-2,89)   | 990                | 9,30             |
| 20+25+25+71           | 1,13                   | 1,42 | 1,42 | 4,03 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,33                     | 1,67 | 1,67 | 4,73 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,80-2,88)   | 985                | 9,30             |
| 20+25+35+35           | 1,39                   | 1,75 | 2,43 | 2,43 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,63                     | 2,05 | 2,86 | 2,86 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,72-2,93)   | 1000               | 9,40             |
| 20+25+35+42           | 1,31                   | 1,64 | 2,30 | 2,75 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,54                     | 1,93 | 2,70 | 3,23 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,72 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,99(0,72-2,92)   | 995                | 9,40             |
| 20+25+35+50           | 1,23                   | 1,54 | 2,15 | 3,08 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,45                     | 1,81 | 2,53 | 3,61 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,81-2,87)   | 985                | 9,30             |
| 20+25+35+60           | 1,14                   | 1,43 | 2,00 | 3,43 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,34                     | 1,68 | 2,35 | 4,03 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,81-2,87)   | 985                | 9,30             |
| 20+25+42+42           | 1,24                   | 1,56 | 2,60 | 2,60 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,80)   | 960                | 9,20             | 1,46                     | 1,82 | 3,06 | 3,06 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,72-2,91)   | 990                | 9,30             |
| 20+25+42+50           | 1,17                   | 1,46 | 2,45 | 2,92 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,37                     | 1,72 | 2,88 | 3,43 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,81-2,86)   | 1000               | 9,40             |
| 20+25+42+60           | 1,09                   | 1,36 | 2,29 | 3,26 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,28                     | 1,62 | 2,69 | 3,83 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,81-2,86)   | 1000               | 9,40             |
| 20+25+50+50           | 1,10                   | 1,38 | 2,76 | 2,76 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,23 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,89(0,70-2,60)   | 945                | 9,00             | 1,30                     | 1,62 | 3,24 | 3,24 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,68 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,01(0,94-2,89)   | 1005               | 9,40             |
| 20+35+35+35           | 1,28                   | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,72)   | 960                | 9,20             | 1,51                     | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,75 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,98(0,75-2,90)   | 990                | 9,30             |
| 20+35+35+42           | 1,21                   | 2,12 | 2,12 | 2,55 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,72)   | 960                | 9,20             | 1,42                     | 2,49 | 2,49 | 3,00 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,75-2,89)   | 985                | 9,30             |
| 20+35+35+50           | 1,14                   | 2,00 | 2,00 | 2,86 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,34                     | 2,35 | 2,35 | 3,36 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,84-2,85)   | 1000               | 9,40             |
| 20+35+42+42           | 1,15                   | 2,01 | 2,42 | 2,42 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,17 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,92(0,57-2,72)   | 960                | 9,20             | 1,35                     | 2,37 | 2,84 | 2,84 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,77 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,97(0,76-2,88)   | 985                | 9,30             |
| 20+35+42+50           | 1,09                   | 1,90 | 2,29 | 2,72 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,63-2,66)   | 935                | 9,00             | 1,28                     | 2,24 | 2,69 | 3,19 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,72 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 1,99(0,85-2,84)   | 995                | 9,40             |
| 20+42+42+42           | 1,10                   | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 8,00(3,00-9,20)    | 4,28 A | 7,90 <small>«A+++»</small> | 1,87(0,58-2,72)   | 935                | 9,00             | 1,30                     | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 9,40(4,20-10,60)   | 4,70 A | 4,70 <small>«A+++»</small> | 2,00(0,76-2,87)   | 1000               | 9,40             |
| 25+25+25+25           | 2,0                    |      |      |      |                    |        |                            |                   |                    |                  |                          |      |      |      |                    |        |                            |                   |                    |                  |

# Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • K ldmedium R32

| Kapacitet f r inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |   |   |                     |        | EER  | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt m rkning  |      |       | V rmekapacitet (kW) Rums |      |   |   |   |                      |        | COP  | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt m rkning  |      |       |  |
|-----------------------|------------------------|------|------|---|---|---------------------|--------|------|-------------------|--------------------|------|-------|--------------------------|------|---|---|---|----------------------|--------|------|-------------------|--------------------|------|-------|--|
|                       | A                      | B    | C    | D | E | Totalt [Min-Max]    | W/W    |      |                   | kW                 | kWh  | 230V  | A                        | B    | C | D | E | Totalt [Min-Max]     | W/W    |      |                   | kW                 | kWh  | 230V  |  |
| <b>1 Rum</b>          |                        |      |      |   |   |                     |        |      |                   |                    |      |       |                          |      |   |   |   |                      |        |      |                   |                    |      |       |  |
| 16                    | 1,60                   |      |      |   |   | 1,60 [1,30 - 2,30]  | 4,00 A |      |                   | 0,40 [0,25 - 0,64] | 200  | 2,00  | 2,60                     |      |   |   |   | 2,60 [1,20 - 3,20]   | 4,33 A |      |                   | 0,60 [0,30 - 0,96] | 300  | 3,00  |  |
| 20                    | 2,00                   |      |      |   |   | 2,00 [1,80 - 2,90]  | 4,00 A |      |                   | 0,50 [0,34 - 0,81] | 250  | 2,50  | 3,20                     |      |   |   |   | 3,20 [1,20 - 4,10]   | 4,32 A |      |                   | 0,74 [0,30 - 1,23] | 370  | 3,70  |  |
| 25                    | 2,50                   |      |      |   |   | 2,50 [1,80 - 2,90]  | 3,97 A |      |                   | 0,63 [0,34 - 0,81] | 315  | 3,20  | 3,60                     |      |   |   |   | 3,60 [1,20 - 4,30]   | 3,83 A |      |                   | 0,94 [0,30 - 1,23] | 470  | 4,70  |  |
| 35                    | 3,50                   |      |      |   |   | 3,50 [1,80 - 4,10]  | 3,72 A |      |                   | 0,94 [0,34 - 1,36] | 470  | 4,50  | 4,50                     |      |   |   |   | 4,50 [1,20 - 5,80]   | 3,66 A |      |                   | 1,23 [0,30 - 2,10] | 615  | 6,00  |  |
| 42                    | 4,20                   |      |      |   |   | 4,20 [1,80 - 4,50]  | 3,07 B |      |                   | 1,37 [0,34 - 1,99] | 685  | 6,40  | 5,60                     |      |   |   |   | 5,60 [1,20 - 6,80]   | 3,26 C |      |                   | 1,72 [0,30 - 2,93] | 860  | 8,00  |  |
| 50                    | 5,00                   |      |      |   |   | 5,00 [1,90 - 5,70]  | 3,23 A |      |                   | 1,55 [0,34 - 2,13] | 775  | 7,20  | 6,80                     |      |   |   |   | 6,80 [1,20 - 6,90]   | 3,24 C |      |                   | 2,10 [0,30 - 2,52] | 1050 | 9,70  |  |
| 60                    | 6,00                   |      |      |   |   | 6,00 [1,90 - 6,20]  | 2,96 C |      |                   | 2,03 [0,34 - 2,33] | 1015 | 9,20  | 8,50                     |      |   |   |   | 8,50 [1,30 - 9,00]   | 3,54 B |      |                   | 2,40 [0,62 - 2,55] | 1200 | 11,10 |  |
| 71                    | 7,10                   |      |      |   |   | 7,10 [2,00 - 7,20]  | 2,81 C |      |                   | 2,53 [0,37 - 2,77] | 1265 | 11,40 | 8,70                     |      |   |   |   | 8,70 [1,40 - 9,20]   | 3,41 B |      |                   | 2,55 [0,68 - 2,72] | 1275 | 11,80 |  |
| <b>2 Rums</b>         |                        |      |      |   |   |                     |        |      |                   |                    |      |       |                          |      |   |   |   |                      |        |      |                   |                    |      |       |  |
| 16+16                 | 1,60                   | 1,60 |      |   |   | 3,20 [2,40 - 5,80]  | 4,85 A | 5,60 | 4,85              | 0,66 [0,27 - 1,74] | 330  | 3,40  | 2,35                     | 2,35 |   |   |   | 4,70 [2,00 - 8,20]   | 3,88 A | 3,80 | 4,85              | 1,21 [0,22 - 2,41] | 605  | 5,80  |  |
| 16+20                 | 1,60                   | 2,00 |      |   |   | 3,60 [2,40 - 5,80]  | 4,56 A | 5,60 | 4,85              | 0,79 [0,27 - 1,74] | 395  | 4,00  | 2,31                     | 2,89 |   |   |   | 5,20 [2,00 - 8,20]   | 3,80 A | 3,80 | 4,85              | 1,37 [0,22 - 2,40] | 685  | 6,50  |  |
| 16+25                 | 1,60                   | 2,50 |      |   |   | 4,10 [2,40 - 5,80]  | 4,27 A | 5,60 | 4,85              | 0,96 [0,27 - 1,74] | 480  | 4,70  | 2,19                     | 3,41 |   |   |   | 5,60 [2,00 - 8,20]   | 3,73 A | 3,80 | 4,85              | 1,50 [0,22 - 2,40] | 750  | 7,10  |  |
| 16+35                 | 1,60                   | 3,50 |      |   |   | 5,10 [2,40 - 5,80]  | 3,86 A | 5,60 | 4,85              | 1,32 [0,26 - 1,68] | 660  | 6,40  | 2,01                     | 4,39 |   |   |   | 6,40 [2,00 - 8,60]   | 3,79 A | 3,80 | 4,85              | 1,69 [0,21 - 2,48] | 845  | 8,00  |  |
| 16+42                 | 1,60                   | 4,20 |      |   |   | 5,80 [2,40 - 6,70]  | 3,56 A | 5,60 | 4,85              | 1,63 [0,26 - 2,13] | 815  | 7,90  | 2,04                     | 5,36 |   |   |   | 7,40 [2,00 - 10,10]  | 3,72 A | 3,80 | 4,85              | 1,99 [0,21 - 3,03] | 995  | 9,40  |  |
| 16+50                 | 1,60                   | 5,00 |      |   |   | 6,60 [2,40 - 7,20]  | 3,59 A | 6,10 | 4,85              | 1,84 [0,25 - 2,13] | 920  | 8,80  | 2,06                     | 6,44 |   |   |   | 8,50 [2,00 - 11,00]  | 3,86 A | 4,00 | 4,85              | 2,20 [0,16 - 3,04] | 1100 | 10,30 |  |
| 16+60                 | 1,60                   | 6,00 |      |   |   | 7,60 [2,40 - 8,60]  | 3,21 A | 6,10 | 4,85              | 2,37 [0,25 - 3,08] | 1185 | 11,30 | 2,11                     | 7,89 |   |   |   | 10,00 [2,00 - 11,00] | 3,75 A | 4,00 | 4,85              | 2,67 [0,16 - 3,04] | 1335 | 12,50 |  |
| 16+71                 | 1,60                   | 7,10 |      |   |   | 8,70 [2,50 - 9,10]  | 2,98 C | 6,10 | 4,85              | 2,92 [0,27 - 3,16] | 1460 | 14,00 | 1,88                     | 8,32 |   |   |   | 10,20 [2,00 - 13,00] | 3,82 A | 4,00 | 4,85              | 2,67 [0,16 - 3,83] | 1335 | 12,50 |  |
| 20+20                 | 2,00                   | 2,00 |      |   |   | 4,00 [2,40 - 5,80]  | 4,35 A | 5,60 | 4,85              | 0,92 [0,26 - 1,68] | 460  | 4,50  | 2,90                     | 2,90 |   |   |   | 5,80 [2,00 - 8,20]   | 3,79 A | 3,80 | 4,85              | 1,53 [0,22 - 2,39] | 765  | 7,30  |  |
| 20+25                 | 2,00                   | 2,50 |      |   |   | 4,50 [2,40 - 5,80]  | 4,02 A | 5,60 | 4,85              | 1,12 [0,26 - 1,68] | 560  | 5,50  | 2,71                     | 3,39 |   |   |   | 6,10 [2,00 - 8,20]   | 3,77 A | 3,80 | 4,85              | 1,62 [0,22 - 2,39] | 810  | 7,70  |  |
| 20+35                 | 2,00                   | 3,50 |      |   |   | 5,50 [2,40 - 5,80]  | 3,74 A | 5,60 | 4,85              | 1,47 [0,26 - 1,63] | 735  | 7,10  | 2,51                     | 4,39 |   |   |   | 6,90 [2,00 - 8,60]   | 3,81 A | 3,80 | 4,85              | 1,81 [0,21 - 2,42] | 905  | 8,50  |  |
| 20+42                 | 2,00                   | 4,20 |      |   |   | 6,20 [2,40 - 7,20]  | 3,37 A | 5,60 | 4,85              | 1,84 [0,26 - 2,49] | 920  | 8,80  | 2,55                     | 5,35 |   |   |   | 7,90 [2,00 - 11,00]  | 3,66 A | 3,80 | 4,85              | 2,16 [0,20 - 3,23] | 1080 | 10,20 |  |
| 20+50                 | 2,00                   | 5,00 |      |   |   | 7,00 [2,40 - 8,10]  | 3,59 A | 6,10 | 4,85              | 1,95 [0,25 - 2,61] | 975  | 9,30  | 2,57                     | 6,43 |   |   |   | 9,00 [2,00 - 11,00]  | 3,98 A | 4,00 | 4,85              | 2,26 [0,16 - 2,98] | 1130 | 10,60 |  |
| 20+60                 | 2,00                   | 6,00 |      |   |   | 8,00 [2,40 - 8,60]  | 3,14 B | 6,10 | 4,85              | 2,55 [0,25 - 3,01] | 1275 | 12,20 | 2,60                     | 7,80 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 11,90] | 3,88 A | 4,00 | 4,85              | 2,68 [0,16 - 3,33] | 1340 | 12,60 |  |
| 20+71                 | 1,98                   | 7,02 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,00] | 2,88 C | 6,10 | 4,85              | 3,12 [0,27 - 4,03] | 1560 | 14,90 | 2,29                     | 8,11 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,00] | 3,97 A | 4,00 | 4,85              | 2,62 [0,16 - 3,82] | 1310 | 12,30 |  |
| 25+25                 | 2,50                   | 2,50 |      |   |   | 5,00 [2,40 - 5,80]  | 3,94 A | 5,60 | 4,85              | 1,27 [0,26 - 1,68] | 635  | 6,10  | 3,25                     | 3,25 |   |   |   | 6,50 [2,00 - 8,60]   | 3,82 A | 3,80 | 4,85              | 1,70 [0,22 - 2,50] | 850  | 8,10  |  |
| 25+35                 | 2,50                   | 3,50 |      |   |   | 6,00 [2,40 - 6,70]  | 3,47 A | 5,60 | 4,85              | 1,73 [0,26 - 2,13] | 865  | 8,40  | 3,04                     | 4,26 |   |   |   | 7,30 [2,00 - 10,10]  | 3,76 A | 3,80 | 4,85              | 1,94 [0,21 - 3,03] | 970  | 9,10  |  |
| 25+42                 | 2,50                   | 4,20 |      |   |   | 6,70 [2,40 - 7,20]  | 3,15 B | 5,60 | 4,85              | 2,13 [0,26 - 2,49] | 1065 | 10,20 | 3,10                     | 5,20 |   |   |   | 8,30 [2,00 - 11,00]  | 3,61 A | 3,80 | 4,85              | 2,30 [0,20 - 3,23] | 1150 | 10,80 |  |
| 25+50                 | 2,50                   | 5,00 |      |   |   | 7,50 [2,40 - 8,60]  | 3,33 A | 6,10 | 4,85              | 2,25 [0,25 - 3,01] | 1125 | 10,80 | 3,13                     | 6,27 |   |   |   | 9,40 [2,00 - 11,00]  | 3,84 A | 4,00 | 4,85              | 2,45 [0,16 - 2,98] | 1225 | 11,50 |  |
| 25+60                 | 2,50                   | 6,00 |      |   |   | 8,50 [2,50 - 9,10]  | 2,89 C | 6,10 | 4,85              | 2,94 [0,27 - 3,29] | 1470 | 14,10 | 3,06                     | 7,34 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,00] | 3,88 A | 4,00 | 4,85              | 2,68 [0,16 - 3,83] | 1340 | 12,60 |  |
| 25+71                 | 2,34                   | 6,66 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,10] | 2,88 C | 6,10 | 4,85              | 3,12 [0,27 - 4,18] | 1560 | 14,90 | 2,71                     | 7,69 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,00] | 3,97 A | 4,00 | 4,85              | 2,62 [0,16 - 3,82] | 1310 | 12,30 |  |
| 35+35                 | 3,50                   | 3,50 |      |   |   | 7,00 [2,40 - 8,10]  | 3,11 B | 5,60 | 4,85              | 2,25 [0,26 - 3,06] | 1125 | 10,80 | 4,05                     | 4,05 |   |   |   | 8,10 [2,00 - 11,00]  | 3,70 A | 3,80 | 4,85              | 2,19 [0,20 - 3,22] | 1095 | 10,30 |  |
| 35+42                 | 3,50                   | 4,20 |      |   |   | 7,70 [2,40 - 8,60]  | 2,88 C | 5,60 | 4,85              | 2,67 [0,26 - 3,55] | 1335 | 12,80 | 4,14                     | 4,96 |   |   |   | 9,10 [2,00 - 11,00]  | 3,65 A | 3,80 | 4,85              | 2,49 [0,20 - 3,16] | 1245 | 11,70 |  |
| 35+50                 | 3,50                   | 5,00 |      |   |   | 8,50 [2,50 - 9,10]  | 3,02 B | 6,10 | 4,85              | 2,81 [0,27 - 3,16] | 1405 | 13,50 | 4,20                     | 6,00 |   |   |   | 10,20 [2,00 - 13,00] | 3,94 A | 4,00 | 4,85              | 2,59 [0,16 - 3,81] | 1295 | 12,20 |  |
| 35+60                 | 3,32                   | 5,68 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,10] | 2,82 C | 6,10 | 4,85              | 3,19 [0,27 - 4,18] | 1595 | 15,30 | 3,83                     | 6,57 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,00] | 3,98 A | 4,00 | 4,85              | 2,61 [0,16 - 3,81] | 1305 | 12,30 |  |
| 35+71                 | 2,97                   | 6,03 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,01 B | 6,10 | 4,85              | 2,99 [0,27 - 4,34] | 1495 | 14,30 | 3,43                     | 6,97 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,02 A | 4,00 | 4,85              | 2,59 [0,16 - 4,14] | 1295 | 12,20 |  |
| 42+42                 | 4,20                   | 4,20 |      |   |   | 8,40 [2,50 - 9,10]  | 2,51 E | 5,60 | 4,85              | 3,34 [0,28 - 3,96] | 1670 | 16,00 | 5,05                     | 5,05 |   |   |   | 10,10 [2,00 - 13,00] | 3,62 A | 3,80 | 4,85              | 2,79 [0,19 - 3,99] | 1395 | 13,10 |  |
| 42+50                 | 4,11                   | 4,89 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,00] | 2,88 C | 6,10 | 4,85              | 3,12 [0,27 - 4,03] | 1560 | 14,90 | 4,75                     | 5,65 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,00] | 4,00 A | 4,00 | 4,85              | 2,60 [0,16 - 3,74] | 1300 | 12,20 |  |
| 42+60                 | 3,71                   | 5,29 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 2,88 C | 6,10 | 4,85              | 3,12 [0,27 - 4,33] | 1560 | 14,90 | 4,28                     | 6,12 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,00 A | 4,00 | 4,85              | 2,60 [0,16 - 4,15] | 1300 | 12,20 |  |
| 42+71                 | 3,35                   | 5,65 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,01 B | 6,10 | 4,85              | 2,99 [0,27 - 4,34] | 1495 | 14,30 | 3,87                     | 6,53 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,03 A | 4,00 | 4,85              | 2,58 [0,16 - 4,13] | 1290 | 12,10 |  |
| 50+50                 | 4,50                   | 4,50 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,38 A | 6,10 | 4,85              | 2,66 [0,26 - 3,61] | 1330 | 12,70 | 5,20                     | 5,20 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,28 A | 4,00 | 4,85              | 2,43 [0,17 - 3,90] | 1215 | 11,40 |  |
| 50+60                 | 4,09                   | 4,91 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,38 A | 6,10 | 4,85              | 2,66 [0,26 - 3,61] | 1330 | 12,70 | 4,73                     | 5,67 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,28 A | 4,00 | 4,85              | 2,43 [0,17 - 3,90] | 1215 | 11,40 |  |
| 50+71                 | 3,72                   | 5,28 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,46 A | 6,10 | 4,85              | 2,60 [0,26 - 3,48] | 1300 | 12,40 | 4,30                     | 6,10 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,32 A | 4,00 | 4,85              | 2,41 [0,17 - 3,89] | 1205 | 11,30 |  |
| 60+60                 | 4,50                   | 4,50 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,38 A | 6,10 | 4,85              | 2,66 [0,26 - 3,61] | 1330 | 12,70 | 5,20                     | 5,20 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,28 A | 4,00 | 4,85              | 2,43 [0,17 - 3,90] | 1215 | 11,40 |  |
| 60+71                 | 4,12                   | 4,88 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,46 A | 6,10 | 4,85              | 2,60 [0,26 - 3,48] | 1300 | 12,40 | 4,76                     | 5,64 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,32 A | 4,00 | 4,85              | 2,41 [0,17 - 3,89] | 1205 | 11,30 |  |
| 71+71                 | 4,50                   | 4,50 |      |   |   | 9,00 [2,50 - 10,40] | 3,64 A | 6,10 | 4,85              | 2,47 [0,29 - 3,34] | 1235 | 11,80 | 5,20                     | 5,20 |   |   |   | 10,40 [2,00 - 13,80] | 4,43 A | 4,00 | 4,85              | 2,35 [0,18 - 3,87] | 1175 | 11,00 |  |
| <b>3 Rums</b>         |                        |      |      |   |   |                     |        |      |                   |                    |      |       |                          |      |   |   |   |                      |        |      |                   |                    |      |       |  |
| 16+16+16              | 1,60                   | 1,60 | 1,60 |   |   |                     |        |      |                   |                    |      |       |                          |      |   |   |   |                      |        |      |                   |                    |      |       |  |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet [kW] Rums |      |      |   |   | EER                 | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning                | Årlig förbrukning  | Strömförbrukning | Värmekapacitet [kW] Rums |      |      |      |   | COP | SCOP <sup>1</sup>    | Ineffekt märkning | Årlig förbrukning | Strömförbrukning   |      |       |
|-----------------------|------------------------|------|------|---|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|---|-----|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|-------|
|                       | A                      | B    | C    | D | E | Totallt [Min - Max] | W/W               | W/W                              | kW                 | kWh              | 230V                     | A    | B    | C    | D | E   | Totallt [Min - Max]  | W/W               | W/W               | kW                 | kWh  | 230V  |
| 16+60+60              | 1,06                   | 3,97 | 3,97 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,17              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,16 [0,40 - 2,94] | 1080             | 10,30                    | 1,22 | 4,59 | 4,59 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,79              | <b>A</b>          | 2,17 [0,30 - 3,67] | 1085 | 10,20 |
| 16+60+71              | 0,98                   | 3,67 | 4,35 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,15              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,17 [0,40 - 2,87] | 1085             | 10,40                    | 1,13 | 4,24 | 5,03 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,81              | <b>A</b>          | 2,16 [0,31 - 3,65] | 1080 | 10,20 |
| 16+71+71              | 0,92                   | 4,04 | 4,04 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,27              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,11 [0,40 - 2,81] | 1055             | 10,10                    | 1,06 | 4,67 | 4,67 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,40] | 4,75              | <b>A</b>          | 2,19 [0,32 - 3,75] | 1095 | 10,30 |
| 20+20+20              | 2,00                   | 2,00 | 2,00 |   |   | 6,00 [2,90 - 8,50]  | 4,32              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 1,39 [0,31 - 2,55] | 695              | 6,70                     | 2,86 | 2,86 | 2,86 |   |     | 8,58 [2,70 - 12,30]  | 4,33              | <b>A</b>          | 1,98 [0,23 - 3,35] | 990  | 9,30  |
| 20+20+25              | 2,00                   | 2,00 | 2,50 |   |   | 6,50 [2,90 - 8,50]  | 4,06              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 1,60 [0,31 - 2,55] | 800              | 7,70                     | 2,77 | 2,77 | 3,46 |   |     | 9,00 [2,70 - 12,30]  | 4,25              | <b>A</b>          | 2,12 [0,23 - 3,35] | 1060 | 10,00 |
| 20+20+35              | 2,00                   | 2,00 | 3,50 |   |   | 7,50 [2,90 - 8,50]  | 3,85              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 1,95 [0,34 - 2,49] | 975              | 9,30                     | 2,61 | 2,61 | 4,58 |   |     | 9,80 [2,70 - 12,30]  | 4,12              | <b>A</b>          | 2,38 [0,23 - 3,26] | 1190 | 11,20 |
| 20+20+42              | 2,00                   | 2,00 | 4,20 |   |   | 8,20 [2,90 - 8,70]  | 3,57              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,30 [0,34 - 2,54] | 1150             | 11,00                    | 2,54 | 2,54 | 5,32 |   |     | 10,40 [2,70 - 12,90] | 4,24              | <b>A</b>          | 2,45 [0,23 - 3,53] | 1225 | 11,50 |
| 20+20+50              | 2,00                   | 2,00 | 5,00 |   |   | 9,00 [2,90 - 9,60]  | 3,73              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,41 [0,34 - 2,62] | 1205             | 11,50                    | 2,31 | 2,31 | 5,78 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,54              | <b>A</b>          | 2,29 [0,25 - 3,62] | 1145 | 10,80 |
| 20+20+60              | 1,80                   | 1,80 | 5,40 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,73              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,41 [0,34 - 3,41] | 1205             | 11,50                    | 2,08 | 2,08 | 6,24 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,54              | <b>A</b>          | 2,29 [0,25 - 3,62] | 1145 | 10,80 |
| 20+20+71              | 1,62                   | 1,62 | 5,76 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,27] | 1175             | 11,20                    | 1,87 | 1,87 | 6,66 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,56              | <b>A</b>          | 2,28 [0,25 - 3,71] | 1140 | 10,70 |
| 20+25+25              | 2,00                   | 2,50 | 2,50 |   |   | 7,00 [2,90 - 8,50]  | 3,93              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 1,78 [0,31 - 2,55] | 890              | 8,50                     | 2,68 | 3,36 | 3,36 |   |     | 9,40 [2,70 - 12,30]  | 4,16              | <b>A</b>          | 2,26 [0,23 - 3,35] | 1130 | 10,60 |
| 20+25+35              | 2,00                   | 2,50 | 3,50 |   |   | 8,00 [2,90 - 8,50]  | 3,67              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,18 [0,34 - 2,49] | 1090             | 10,40                    | 2,55 | 3,19 | 4,46 |   |     | 10,20 [2,70 - 12,90] | 4,16              | <b>A</b>          | 2,45 [0,23 - 3,54] | 1225 | 11,50 |
| 20+25+42              | 2,00                   | 2,50 | 4,20 |   |   | 8,70 [2,90 - 9,60]  | 3,43              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,54 [0,34 - 3,00] | 1270             | 12,20                    | 2,39 | 2,99 | 5,02 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,24              | <b>A</b>          | 2,45 [0,23 - 3,87] | 1225 | 11,50 |
| 20+25+50              | 1,89                   | 2,37 | 4,74 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,10] | 3,73              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,41 [0,34 - 2,94] | 1205             | 11,50                    | 2,19 | 2,74 | 5,47 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,54              | <b>A</b>          | 2,29 [0,25 - 3,62] | 1145 | 10,80 |
| 20+25+60              | 1,71                   | 2,14 | 5,15 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,73              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,41 [0,34 - 3,41] | 1205             | 11,50                    | 1,98 | 2,48 | 5,94 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,54              | <b>A</b>          | 2,29 [0,25 - 3,73] | 1145 | 10,80 |
| 20+25+71              | 1,55                   | 1,94 | 5,51 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,27] | 1175             | 11,20                    | 1,79 | 2,24 | 6,37 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,56              | <b>A</b>          | 2,28 [0,25 - 3,71] | 1140 | 10,70 |
| 20+35+35              | 2,00                   | 3,50 | 3,50 |   |   | 9,00 [2,90 - 9,60]  | 3,38              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,66 [0,34 - 2,93] | 1330             | 12,70                    | 2,32 | 4,04 | 4,04 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,28              | <b>A</b>          | 2,43 [0,24 - 3,85] | 1215 | 11,40 |
| 20+35+42              | 1,85                   | 3,25 | 3,90 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,38              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,66 [0,34 - 3,91] | 1330             | 12,70                    | 2,14 | 3,75 | 4,51 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,30              | <b>A</b>          | 2,42 [0,24 - 3,78] | 1210 | 11,40 |
| 20+35+50              | 1,71                   | 3,00 | 4,29 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,34] | 1175             | 11,20                    | 1,98 | 3,47 | 4,95 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,70] | 1130 | 10,60 |
| 20+35+60              | 1,56                   | 2,74 | 4,70 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,34] | 1175             | 11,20                    | 1,81 | 3,17 | 5,42 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,70] | 1130 | 10,60 |
| 20+35+71              | 1,43                   | 2,50 | 5,07 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,95              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,28 [0,37 - 3,20] | 1140             | 10,90                    | 1,65 | 2,89 | 5,86 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,62              | <b>A</b>          | 2,25 [0,27 - 3,68] | 1125 | 10,60 |
| 20+42+42              | 1,74                   | 3,63 | 3,63 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,46              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,60 [0,34 - 3,91] | 1300             | 12,40                    | 2,00 | 4,20 | 4,20 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,32              | <b>A</b>          | 2,41 [0,24 - 3,77] | 1205 | 11,30 |
| 20+42+50              | 1,60                   | 3,38 | 4,02 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,27] | 1175             | 11,20                    | 1,86 | 3,90 | 4,64 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,68] | 1130 | 10,60 |
| 20+42+60              | 1,47                   | 3,10 | 4,43 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,27] | 1175             | 11,20                    | 1,70 | 3,58 | 5,12 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,68] | 1130 | 10,60 |
| 20+42+71              | 1,35                   | 2,84 | 4,81 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,95              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,28 [0,37 - 3,20] | 1140             | 10,90                    | 1,56 | 3,28 | 5,56 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,64              | <b>A</b>          | 2,24 [0,27 - 3,78] | 1120 | 10,50 |
| 20+50+50              | 1,50                   | 3,75 | 3,75 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 4,17              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,16 [0,37 - 2,94] | 1080             | 10,30                    | 1,74 | 4,33 | 4,33 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,81              | <b>A</b>          | 2,16 [0,31 - 3,48] | 1080 | 10,20 |
| 20+50+60              | 1,38                   | 3,66 | 4,16 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 4,17              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,16 [0,37 - 2,94] | 1080             | 10,30                    | 1,60 | 4,00 | 4,80 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,81              | <b>A</b>          | 2,16 [0,31 - 3,65] | 1080 | 10,20 |
| 20+50+71              | 1,28                   | 3,19 | 4,53 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,15              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,17 [0,40 - 2,87] | 1085             | 10,40                    | 1,48 | 3,69 | 5,23 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,75              | <b>A</b>          | 2,19 [0,32 - 3,64] | 1095 | 10,30 |
| 20+60+60              | 1,28                   | 3,86 | 3,86 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,17              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,16 [0,40 - 2,94] | 1080             | 10,30                    | 1,48 | 4,46 | 4,46 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,81              | <b>A</b>          | 2,16 [0,31 - 3,65] | 1080 | 10,20 |
| 20+60+71              | 1,19                   | 3,58 | 4,23 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,15              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,17 [0,40 - 2,87] | 1085             | 10,40                    | 1,38 | 4,13 | 4,89 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,40] | 4,75              | <b>A</b>          | 2,19 [0,32 - 3,75] | 1095 | 10,30 |
| 20+71+71              | 1,12                   | 3,94 | 3,94 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,27              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,11 [0,41 - 2,81] | 1055             | 10,10                    | 1,28 | 4,56 | 4,56 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,40] | 4,77              | <b>A</b>          | 2,18 [0,33 - 3,74] | 1090 | 10,20 |
| 25+25+25              | 2,50                   | 2,50 | 2,50 |   |   | 7,50 [2,90 - 8,50]  | 3,73              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,01 [0,31 - 2,55] | 1005             | 9,60                     | 3,23 | 3,23 | 3,23 |   |     | 9,69 [2,70 - 12,30]  | 4,02              | <b>A</b>          | 2,41 [0,23 - 3,35] | 1205 | 11,30 |
| 25+25+35              | 2,50                   | 2,50 | 3,50 |   |   | 8,50 [2,90 - 9,60]  | 3,41              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,49 [0,34 - 3,00] | 1245             | 11,90                    | 3,06 | 3,06 | 4,28 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,23              | <b>A</b>          | 2,46 [0,23 - 3,89] | 1230 | 11,60 |
| 25+25+42              | 2,45                   | 2,45 | 4,10 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,10] | 3,30              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,73 [0,34 - 3,40] | 1365             | 13,10                    | 2,83 | 2,83 | 4,74 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,24              | <b>A</b>          | 2,45 [0,23 - 3,87] | 1225 | 11,50 |
| 25+25+50              | 2,25                   | 2,25 | 4,50 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,73              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,41 [0,34 - 3,41] | 1205             | 11,50                    | 2,60 | 2,60 | 5,20 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,54              | <b>A</b>          | 2,29 [0,25 - 3,62] | 1145 | 10,80 |
| 25+25+60              | 2,05                   | 2,05 | 4,90 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,73              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,41 [0,34 - 3,41] | 1205             | 11,50                    | 2,36 | 2,36 | 5,68 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,54              | <b>A</b>          | 2,29 [0,25 - 3,73] | 1145 | 10,80 |
| 25+25+71              | 1,86                   | 1,86 | 5,28 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,27] | 1175             | 11,20                    | 2,15 | 2,15 | 6,10 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,56              | <b>A</b>          | 2,28 [0,25 - 3,71] | 1140 | 10,70 |
| 25+35+35              | 2,36                   | 3,32 | 3,32 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,10] | 3,38              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,66 [0,34 - 3,33] | 1330             | 12,70                    | 2,74 | 3,83 | 3,83 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,28              | <b>A</b>          | 2,43 [0,24 - 3,85] | 1215 | 11,40 |
| 25+35+42              | 2,20                   | 3,09 | 3,71 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,38              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,66 [0,34 - 3,91] | 1330             | 12,70                    | 2,55 | 3,57 | 4,28 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,60] | 4,30              | <b>A</b>          | 2,42 [0,24 - 3,78] | 1210 | 11,40 |
| 25+35+50              | 2,05                   | 2,86 | 4,09 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,34] | 1175             | 11,20                    | 2,36 | 3,31 | 4,73 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,70] | 1130 | 10,60 |
| 25+35+60              | 1,87                   | 2,63 | 4,50 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,34] | 1175             | 11,20                    | 2,17 | 3,03 | 5,20 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,70] | 1130 | 10,60 |
| 25+35+71              | 1,72                   | 2,40 | 4,88 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,95              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,28 [0,37 - 3,20] | 1140             | 10,90                    | 1,98 | 2,78 | 5,64 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,62              | <b>A</b>          | 2,25 [0,27 - 3,80] | 1125 | 10,60 |
| 25+42+42              | 2,06                   | 3,47 | 3,47 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,46              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,60 [0,34 - 3,91] | 1300             | 12,40                    | 2,38 | 4,01 | 4,01 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,32              | <b>A</b>          | 2,41 [0,24 - 3,89] | 1205 | 11,30 |
| 25+42+50              | 1,92                   | 3,23 | 3,85 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,27] | 1175             | 11,20                    | 2,22 | 3,73 | 4,45 |   |     | 10,40 [2,70 - 13,80] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,68] | 1130 | 10,60 |
| 25+42+60              | 1,77                   | 2,98 | 4,25 |   |   | 9,00 [2,90 - 10,70] | 3,83              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,35 [0,34 - 3,27] | 1175             | 11,20                    | 2,05 | 3,44 | 4,91 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,60              | <b>A</b>          | 2,26 [0,27 - 3,80] | 1130 | 10,60 |
| 25+42+71              | 1,63                   | 2,74 | 4,63 |   |   | 9,00 [3,00 - 10,70] | 3,95              | <b>7,20</b> <small>class</small> | 2,28 [0,37 - 3,20] | 1140             | 10,90                    | 1,88 | 3,17 | 5,35 |   |     | 10,40 [2,70 - 14,10] | 4,64              | <b>A</b>          | 2,24 [0,27 - 3,78] | 1120 | 10,50 |
| 25+50+50              | 1,80                   | 3,60 | 3,60 |   |   |                     |                   |                                  |                    |                  |                          |      |      |      |   |     |                      |                   |                   |                    |      |       |

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |      | EER                 | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning |                    |      | COP   | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning |      |                      |        |      |                    |      |       |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|-------|-------------------|-------------------|------|----------------------|--------|------|--------------------|------|-------|
|                       | A                      | B    | C    | D    |                     |                   | kW                | kWh                | 230V |       |                   | kW                | kWh  | 230V                 |        |      |                    |      |       |
| 50+60+71              | 2,49                   | 2,98 | 3,53 |      | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,37 A            | 7,20              | 2,06 [0,47 - 2,69] | 1030 | 9,90  | 2,87              | 3,45              | 4,08 | 10,40 [2,70 - 14,40] | 4,86 A | 4,20 | 2,14 [0,41 - 3,63] | 1070 | 10,10 |
| 60+60+60              | 3,00                   | 3,00 | 3,00 |      | 9,00 [3,00 - 10,70] | 4,37 A            | 7,20              | 2,06 [0,44 - 2,68] | 1030 | 9,90  | 3,46              | 3,46              | 3,46 | 10,38 [2,70 - 14,40] | 4,83 A | 4,20 | 2,15 [0,40 - 3,64] | 1075 | 10,10 |
| 4 Rums                |                        |      |      |      |                     |                   |                   |                    |      |       |                   |                   |      |                      |        |      |                    |      |       |
| 16+16+16+16           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 6,40 [2,90 - 10,60] | 4,57 A            | 8,50              | 1,40 [0,37 - 3,48] | 700  | 6,80  | 2,35              | 2,35              | 2,35 | 9,40 [3,40 - 14,20]  | 4,54 A | 4,10 | 2,07 [0,34 - 3,84] | 1035 | 9,70  |
| 16+16+16+20           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 6,80 [2,90 - 10,60] | 4,42 A            | 8,50              | 1,54 [0,37 - 3,48] | 770  | 7,40  | 2,33              | 2,33              | 2,33 | 9,90 [3,40 - 14,20]  | 4,50 A | 4,10 | 2,20 [0,34 - 3,83] | 1100 | 10,30 |
| 16+16+16+25           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 2,50 | 7,30 [2,90 - 10,60] | 4,29 A            | 8,00              | 1,70 [0,37 - 3,48] | 850  | 8,20  | 2,26              | 2,26              | 2,26 | 10,30 [3,40 - 14,20] | 4,70 A | 4,20 | 2,19 [0,34 - 3,83] | 1095 | 10,30 |
| 16+16+16+35           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 3,50 | 8,30 [2,90 - 10,60] | 3,97 A            | 8,00              | 2,09 [0,37 - 3,40] | 1045 | 10,00 | 2,00              | 2,00              | 2,00 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,71 A | 4,20 | 2,21 [0,34 - 3,80] | 1105 | 10,40 |
| 16+16+16+42           | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 4,20 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,78 A            | 8,00              | 2,38 [0,37 - 3,40] | 1190 | 11,40 | 1,85              | 1,85              | 1,85 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,73 A | 4,40 | 2,20 [0,34 - 3,78] | 1100 | 10,30 |
| 16+16+16+50           | 1,47                   | 1,47 | 1,47 | 4,59 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,11] | 1125 | 10,80 | 1,70              | 1,70              | 1,70 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,81 A | 4,40 | 2,16 [0,39 - 3,64] | 1080 | 10,20 |
| 16+16+16+60           | 1,33                   | 1,33 | 1,33 | 5,01 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,11] | 1125 | 10,80 | 1,54              | 1,54              | 1,54 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,81 A | 4,40 | 2,16 [0,39 - 3,64] | 1080 | 10,20 |
| 16+16+16+71           | 1,21                   | 1,21 | 1,21 | 5,37 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,41 - 3,04] | 1130 | 10,80 | 1,40              | 1,40              | 1,40 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,62] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+20+20           | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 7,20 [2,90 - 10,60] | 4,36 A            | 8,00              | 1,65 [0,37 - 3,40] | 825  | 8,00  | 2,31              | 2,31              | 2,89 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,66 A | 4,20 | 2,23 [0,34 - 3,82] | 1115 | 10,50 |
| 16+16+20+25           | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 7,70 [2,90 - 10,60] | 4,16 A            | 8,00              | 1,85 [0,37 - 3,40] | 925  | 8,90  | 2,16              | 2,16              | 2,70 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,66 A | 4,20 | 2,23 [0,34 - 3,82] | 1115 | 10,50 |
| 16+16+20+35           | 1,60                   | 1,60 | 2,00 | 3,50 | 8,70 [2,90 - 10,60] | 3,87 A            | 8,00              | 2,25 [0,37 - 3,33] | 1125 | 10,80 | 1,91              | 1,91              | 2,39 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,73 A | 4,20 | 2,20 [0,34 - 3,78] | 1100 | 10,30 |
| 16+16+20+42           | 1,53                   | 1,53 | 1,91 | 4,03 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,78 A            | 8,00              | 2,38 [0,37 - 3,33] | 1190 | 11,40 | 1,77              | 1,77              | 2,21 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,73 A | 4,40 | 2,20 [0,34 - 3,77] | 1100 | 10,30 |
| 16+16+20+50           | 1,41                   | 1,41 | 1,76 | 4,42 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,11] | 1125 | 10,80 | 1,63              | 1,63              | 2,04 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,63] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+20+60           | 1,29                   | 1,29 | 1,60 | 4,82 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,11] | 1125 | 10,80 | 1,49              | 1,49              | 1,86 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,63] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+20+71           | 1,17                   | 1,17 | 1,46 | 5,20 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,41 - 3,18] | 1130 | 10,80 | 1,35              | 1,35              | 1,69 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,61] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+25+25           | 1,60                   | 1,60 | 2,50 | 2,50 | 8,20 [2,90 - 10,60] | 4,04 A            | 8,00              | 2,03 [0,37 - 3,40] | 1015 | 9,70  | 2,03              | 2,03              | 3,17 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,66 A | 4,20 | 2,23 [0,34 - 3,82] | 1115 | 10,50 |
| 16+16+25+35           | 1,57                   | 1,57 | 2,44 | 3,42 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,78 A            | 8,00              | 2,38 [0,37 - 3,33] | 1190 | 11,40 | 1,81              | 1,81              | 2,83 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,73 A | 4,40 | 2,20 [0,34 - 3,78] | 1100 | 10,30 |
| 16+16+25+42           | 1,45                   | 1,45 | 2,27 | 3,83 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,78 A            | 8,00              | 2,38 [0,37 - 3,33] | 1190 | 11,40 | 1,68              | 1,68              | 2,63 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,73 A | 4,40 | 2,20 [0,34 - 3,77] | 1100 | 10,30 |
| 16+16+25+50           | 1,35                   | 1,35 | 2,09 | 4,21 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,11] | 1125 | 10,80 | 1,56              | 1,56              | 2,43 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,63] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+25+60           | 1,23                   | 1,23 | 1,92 | 4,62 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,11] | 1125 | 10,80 | 1,42              | 1,42              | 2,22 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,63] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+25+71           | 1,13                   | 1,13 | 1,75 | 4,99 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,41 - 3,18] | 1130 | 10,80 | 1,30              | 1,30              | 2,03 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,67] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+35+35           | 1,41                   | 1,41 | 3,09 | 3,09 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,78 A            | 8,00              | 2,38 [0,37 - 3,33] | 1190 | 11,40 | 1,63              | 1,63              | 3,57 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,77 A | 4,40 | 2,18 [0,36 - 3,75] | 1090 | 10,20 |
| 16+16+35+42           | 1,32                   | 1,32 | 2,89 | 3,47 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,90 A            | 8,00              | 2,31 [0,37 - 3,25] | 1155 | 11,10 | 1,53              | 1,53              | 3,34 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,79 A | 4,40 | 2,17 [0,36 - 3,68] | 1085 | 10,20 |
| 16+16+35+50           | 1,23                   | 1,23 | 2,69 | 3,85 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,41 - 3,04] | 1130 | 10,80 | 1,42              | 1,42              | 3,11 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,86 A | 4,40 | 2,14 [0,42 - 3,59] | 1070 | 10,10 |
| 16+16+35+60           | 1,13                   | 1,13 | 2,48 | 4,26 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,41 - 3,18] | 1130 | 10,80 | 1,31              | 1,31              | 2,87 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,86 A | 4,40 | 2,14 [0,42 - 3,59] | 1070 | 10,10 |
| 16+16+35+71           | 1,04                   | 1,04 | 2,28 | 4,64 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 4,09 A            | 8,00              | 2,20 [0,44 - 3,11] | 1100 | 10,50 | 1,21              | 1,21              | 2,64 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,88 A | 4,40 | 2,13 [0,42 - 3,64] | 1065 | 10,00 |
| 16+16+42+42           | 1,24                   | 1,24 | 3,26 | 3,26 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,90 A            | 8,00              | 2,31 [0,37 - 3,25] | 1155 | 11,10 | 1,43              | 1,43              | 3,77 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,79 A | 4,40 | 2,17 [0,37 - 3,66] | 1085 | 10,20 |
| 16+16+42+50           | 1,16                   | 1,16 | 3,05 | 3,63 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,41 - 3,18] | 1130 | 10,80 | 1,34              | 1,34              | 3,52 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,88 A | 4,40 | 2,13 [0,42 - 3,58] | 1065 | 10,00 |
| 16+16+42+60           | 1,07                   | 1,07 | 2,82 | 4,04 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,41 - 3,18] | 1130 | 10,80 | 1,24              | 1,24              | 3,26 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,88 A | 4,40 | 2,13 [0,42 - 3,64] | 1065 | 10,00 |
| 16+16+42+71           | 0,99                   | 0,99 | 2,61 | 4,41 | 9,00 [3,00 - 11,00] | 4,09 A            | 8,00              | 2,20 [0,44 - 3,26] | 1100 | 10,50 | 1,15              | 1,15              | 3,01 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,81 A | 4,40 | 2,16 [0,43 - 3,62] | 1080 | 10,20 |
| 16+16+50+50           | 1,09                   | 1,09 | 3,41 | 3,41 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 4,07 A            | 8,00              | 2,21 [0,48 - 2,98] | 1105 | 10,60 | 1,26              | 1,26              | 3,94 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,81 A | 4,40 | 2,16 [0,49 - 3,57] | 1080 | 10,20 |
| 16+16+50+60           | 1,01                   | 1,01 | 3,17 | 3,81 | 9,00 [3,00 - 11,00] | 4,07 A            | 8,00              | 2,21 [0,48 - 3,12] | 1105 | 10,60 | 1,17              | 1,17              | 3,66 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,81 A | 4,40 | 2,16 [0,49 - 3,57] | 1080 | 10,20 |
| 16+16+50+71           | 0,94                   | 0,94 | 2,94 | 4,18 | 9,00 [3,00 - 11,00] | 4,07 A            | 8,00              | 2,21 [0,52 - 3,12] | 1105 | 10,60 | 1,09              | 1,09              | 3,40 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,51 - 3,55] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+60+60           | 0,95                   | 0,95 | 3,55 | 3,55 | 9,00 [3,00 - 11,00] | 4,07 A            | 8,00              | 2,21 [0,48 - 3,12] | 1105 | 10,60 | 1,09              | 1,09              | 4,11 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,81 A | 4,40 | 2,16 [0,49 - 3,57] | 1080 | 10,20 |
| 16+16+60+71           | 0,88                   | 0,88 | 3,31 | 3,93 | 9,00 [3,00 - 11,20] | 4,07 A            | 8,00              | 2,21 [0,52 - 3,20] | 1105 | 10,60 | 1,02              | 1,02              | 3,83 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,51 - 3,55] | 1075 | 10,10 |
| 16+16+71+71           | 0,83                   | 0,83 | 3,67 | 3,67 | 9,00 [3,00 - 11,20] | 4,19 A            | 8,00              | 2,15 [0,52 - 3,20] | 1075 | 10,30 | 0,96              | 0,96              | 4,24 | 10,40 [3,40 - 14,40] | 4,86 A | 4,40 | 2,14 [0,51 - 3,60] | 1070 | 10,10 |
| 16+20+20+20           | 1,60                   | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,60 [2,90 - 10,60] | 4,18 A            | 8,00              | 1,82 [0,37 - 3,40] | 910  | 8,70  | 2,18              | 2,74              | 2,74 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,68 A | 4,20 | 2,22 [0,34 - 3,81] | 1110 | 10,40 |
| 16+20+20+25           | 1,60                   | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,10 [2,90 - 10,60] | 4,11 A            | 8,00              | 1,97 [0,37 - 3,40] | 985  | 9,40  | 2,05              | 2,57              | 2,57 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,68 A | 4,20 | 2,22 [0,34 - 3,81] | 1110 | 10,40 |
| 16+20+20+35           | 1,58                   | 1,98 | 1,98 | 3,46 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,78 A            | 8,00              | 2,38 [0,37 - 3,33] | 1190 | 11,40 | 1,83              | 2,29              | 2,29 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,73 A | 4,40 | 2,20 [0,34 - 3,77] | 1100 | 10,30 |
| 16+20+20+42           | 1,46                   | 1,84 | 1,84 | 3,86 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 3,78 A            | 8,00              | 2,38 [0,37 - 3,33] | 1190 | 11,40 | 1,70              | 2,12              | 2,12 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,75 A | 4,40 | 2,19 [0,35 - 3,76] | 1095 | 10,30 |
| 16+20+20+50           | 1,35                   | 1,70 | 1,70 | 4,25 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,04] | 1125 | 10,80 | 1,57              | 1,96              | 1,96 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,62] | 1075 | 10,10 |
| 16+20+20+60           | 1,24                   | 1,55 | 1,55 | 4,66 | 9,00 [2,90 - 10,60] | 4,00 A            | 8,00              | 2,25 [0,41 - 3,04] | 1125 | 10,80 | 1,43              | 1,79              | 1,79 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,84 A | 4,40 | 2,15 [0,40 - 3,62] | 1075 | 10,10 |
| 16+20+20+71           | 1,13                   | 1,42 | 1,42 | 5,03 | 9,00 [2,90 - 10,80] | 3,98 A            | 8,00              | 2,26 [0,44 - 3,11] | 1130 | 10,80 | 1,31              | 1,64              | 1,64 | 10,40 [3,40 - 14,20] | 4,86 A | 4,40 | 2,14 [0,42 - 3,60] | 1070 | 10,10 |
| 16+20+25+25           | 1,60                   | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 8,60 [2,90 - 10,60] | 3,89 A            | 8,00              | 2,21 [0,37 - 3,40] | 1105 | 10,60 | 1,9               |                   |      |                      |        |      |                    |      |       |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet [kW] Rums |      |      |      | EER               | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning     |                  |      | Ärlig förbrukning |      |      | Värmekapacitet [kW] Rums |      |                    |        | COP                   | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning |       |  | Ärlig förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------|-------------------|------|------|--------------------------|------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|--|-------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | D    |                   |                   | kW                    | kWh              | 230V | A                 | B    | C    | D                        | kW   | kWh                | 230V   |                       |                   |                   |       |  |                   |                  |
| 16+25+42+60           | 1,01                   | 1,57 | 2,64 | 3,78 | 9,00 [3,00-11,00] | 3,98 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,26 [0,44-3,26] | 1130 | 10,80             | 1,16 | 1,82 | 3,05                     | 4,37 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,91 A | 4,40 <del>class</del> | 2,12 [0,42-3,63]  | 1060              | 10,00 |  |                   |                  |
| 16+25+42+71           | 0,94                   | 1,46 | 2,45 | 4,15 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,19] | 1100 | 10,50             | 1,08 | 1,69 | 2,84                     | 4,79 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,81 A | 4,40 <del>class</del> | 2,16 [0,43-3,61]  | 1080              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+25+50+50           | 1,02                   | 1,60 | 3,19 | 3,19 | 9,00 [2,90-10,80] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,49-2,98] | 1105 | 10,60             | 1,18 | 1,84 | 3,69                     | 3,69 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,50-3,56]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+25+50+60           | 0,95                   | 1,49 | 2,98 | 3,58 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,49-3,12] | 1105 | 10,60             | 1,10 | 1,72 | 3,44                     | 4,14 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,50-3,56]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+25+50+71           | 0,89                   | 1,39 | 2,78 | 3,94 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,20] | 1105 | 10,60             | 1,03 | 1,60 | 3,21                     | 4,56 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,51-3,60]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+25+60+60           | 0,89                   | 1,41 | 3,35 | 3,35 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,49-3,19] | 1105 | 10,60             | 1,03 | 1,61 | 3,88                     | 3,88 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,50-3,56]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+25+60+71           | 0,83                   | 1,31 | 3,14 | 3,72 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,20] | 1105 | 10,60             | 0,97 | 1,51 | 3,63                     | 4,29 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,51-3,60]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+25+71+71           | 0,79                   | 1,23 | 3,49 | 3,49 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,17 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,16 [0,53-3,20] | 1080 | 10,30             | 0,91 | 1,43 | 4,03                     | 4,03 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,52-3,59]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+35+35           | 1,20                   | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 9,00 [2,90-10,80] | 3,90 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,31 [0,38-3,33] | 1155 | 11,10             | 1,37 | 3,01 | 3,01                     | 3,01 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,37-3,64]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+35+35+42           | 1,13                   | 2,46 | 2,46 | 2,95 | 9,00 [2,90-10,80] | 3,90 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,31 [0,40-3,33] | 1155 | 11,10             | 1,30 | 2,84 | 3,24                     | 3,42 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,75 A | 4,40 <del>class</del> | 2,19 [0,37-3,75]  | 1095              | 10,30 |  |                   |                  |
| 16+35+35+50           | 1,05                   | 2,32 | 2,32 | 3,31 | 9,00 [2,90-10,80] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,11] | 1100 | 10,50             | 1,22 | 2,68 | 2,68                     | 3,82 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,81 A | 4,40 <del>class</del> | 2,16 [0,43-3,61]  | 1080              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+35+60           | 0,98                   | 2,16 | 2,16 | 3,70 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,26] | 1100 | 10,50             | 1,14 | 2,49 | 2,49                     | 4,28 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,81 A | 4,40 <del>class</del> | 2,16 [0,43-3,61]  | 1080              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+35+71           | 0,91                   | 2,01 | 2,01 | 4,07 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,47-3,19] | 1100 | 10,50             | 1,06 | 2,32 | 2,32                     | 4,70 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,45-3,65]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+35+42+42           | 1,07                   | 2,33 | 2,80 | 2,80 | 9,00 [2,90-10,80] | 3,90 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,31 [0,40-3,33] | 1155 | 11,10             | 1,22 | 2,70 | 3,24                     | 3,24 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,37-3,73]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+42+50           | 1,01                   | 2,20 | 2,64 | 3,15 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,26] | 1100 | 10,50             | 1,16 | 2,55 | 3,05                     | 3,64 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,45-3,65]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+35+42+60           | 0,94                   | 2,06 | 2,47 | 3,53 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,26] | 1100 | 10,50             | 1,09 | 2,38 | 2,85                     | 4,08 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,45-3,65]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+35+42+71           | 0,88                   | 1,92 | 2,30 | 3,90 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,47-3,33] | 1100 | 10,50             | 1,01 | 2,22 | 2,66                     | 4,51 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,86 A | 4,40 <del>class</del> | 2,14 [0,45-3,64]  | 1070              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+35+50+50           | 0,95                   | 2,09 | 2,98 | 2,98 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,05] | 1105 | 10,60             | 1,10 | 2,42 | 3,44                     | 3,44 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,52-3,59]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+50+60           | 0,89                   | 1,96 | 2,80 | 3,35 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,20] | 1105 | 10,60             | 1,03 | 2,26 | 3,23                     | 3,88 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,52-3,59]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+50+71           | 0,83                   | 1,83 | 2,62 | 3,72 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,19 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,15 [0,52-3,20] | 1075 | 10,30             | 0,97 | 2,12 | 3,02                     | 4,29 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,54-3,57]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+60+60           | 0,84                   | 1,84 | 3,16 | 3,16 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,20] | 1105 | 10,60             | 0,97 | 2,13 | 3,65                     | 3,65 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,52-3,59]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+35+60+71           | 0,79                   | 1,73 | 2,97 | 3,51 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,19 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,15 [0,52-3,20] | 1075 | 10,30             | 0,91 | 2,00 | 3,43                     | 4,06 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,54-3,57]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+42+42+42           | 1,02                   | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 9,00 [3,00-11,00] | 3,90 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,31 [0,40-3,48] | 1155 | 11,10             | 1,16 | 3,08 | 3,08                     | 3,08 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,79 A | 4,40 <del>class</del> | 2,17 [0,39-3,72]  | 1085              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+42+42+50           | 0,96                   | 2,52 | 2,52 | 3,00 | 9,00 [3,00-11,00] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,19] | 1100 | 10,50             | 1,11 | 2,91 | 2,91                     | 3,47 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,45-3,64]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+42+42+60           | 0,90                   | 2,36 | 2,36 | 3,38 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,33] | 1100 | 10,50             | 1,04 | 2,73 | 2,73                     | 3,90 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,84 A | 4,40 <del>class</del> | 2,15 [0,45-3,64]  | 1075              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+42+42+71           | 0,84                   | 2,21 | 2,21 | 3,74 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,48-3,34] | 1100 | 10,50             | 0,97 | 2,55 | 2,55                     | 4,33 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,86 A | 4,40 <del>class</del> | 2,14 [0,46-3,63]  | 1070              | 10,10 |  |                   |                  |
| 16+42+50+50           | 0,91                   | 2,39 | 2,85 | 2,85 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,20] | 1105 | 10,60             | 1,05 | 2,77 | 3,29                     | 3,29 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,53-3,58]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+42+50+60           | 0,86                   | 2,25 | 2,68 | 3,21 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,20] | 1105 | 10,60             | 0,99 | 2,60 | 3,10                     | 3,71 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,53-3,58]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+42+50+71           | 0,80                   | 2,11 | 2,51 | 3,58 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,17 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,16 [0,53-3,20] | 1080 | 10,30             | 0,93 | 2,44 | 2,91                     | 4,12 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,79 A | 4,40 <del>class</del> | 2,17 [0,54-3,56]  | 1085              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+42+60+60           | 0,81                   | 2,13 | 3,03 | 3,03 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,07 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,21 [0,52-3,20] | 1105 | 10,60             | 0,93 | 2,45 | 3,51                     | 3,51 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,53-3,58]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 16+50+50+50           | 0,87                   | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,15 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,17 [0,57-3,14] | 1085 | 10,40             | 1,01 | 3,13 | 3,13                     | 3,13 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,66 A | 4,40 <del>class</del> | 2,23 [0,63-3,58]  | 1115              | 10,50 |  |                   |                  |
| 16+50+50+60           | 0,81                   | 2,56 | 2,56 | 3,07 | 9,00 [3,00-11,20] | 4,15 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,17 [0,57-3,14] | 1085 | 10,40             | 0,95 | 2,95 | 2,95                     | 3,55 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,66 A | 4,40 <del>class</del> | 2,23 [0,63-3,58]  | 1115              | 10,50 |  |                   |                  |
| 20+20+20+20           | 2,00                   | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 [2,90-10,60] | 4,06 A            | 8,00 <del>class</del> | 1,97 [0,37-3,40] | 985  | 9,40              | 2,60 | 2,60 | 2,60                     | 2,60 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,71 A | 4,20 <del>class</del> | 2,21 [0,34-3,79]  | 1105              | 10,40 |  |                   |                  |
| 20+20+20+25           | 2,00                   | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 8,50 [2,90-10,60] | 3,95 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,15 [0,37-3,40] | 1075 | 10,30             | 2,45 | 2,45 | 2,45                     | 3,05 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,71 A | 4,20 <del>class</del> | 2,21 [0,34-3,79]  | 1105              | 10,40 |  |                   |                  |
| 20+20+20+35           | 1,89                   | 1,89 | 1,89 | 3,33 | 9,00 [2,90-10,60] | 3,78 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,38 [0,37-3,33] | 1190 | 11,40             | 2,19 | 2,19 | 2,19                     | 3,83 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,75 A | 4,40 <del>class</del> | 2,19 [0,35-3,76]  | 1095              | 10,30 |  |                   |                  |
| 20+20+20+42           | 1,76                   | 1,76 | 1,76 | 3,72 | 9,00 [2,90-10,60] | 3,78 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,38 [0,37-3,33] | 1190 | 11,40             | 2,04 | 2,04 | 2,04                     | 4,28 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,36-3,74]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 20+20+20+50           | 1,64                   | 1,64 | 1,64 | 4,08 | 9,00 [2,90-10,60] | 4,00 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,25 [0,41-3,04] | 1125 | 10,80             | 1,89 | 1,89 | 1,89                     | 4,73 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,86 A | 4,40 <del>class</del> | 2,14 [0,42-3,60]  | 1070              | 10,10 |  |                   |                  |
| 20+20+20+60           | 1,50                   | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 9,00 [2,90-10,60] | 4,00 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,25 [0,41-3,04] | 1125 | 10,80             | 1,73 | 1,73 | 1,73                     | 5,21 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,86 A | 4,40 <del>class</del> | 2,14 [0,42-3,60]  | 1070              | 10,10 |  |                   |                  |
| 20+20+20+71           | 1,37                   | 1,37 | 1,37 | 4,89 | 9,00 [2,90-10,80] | 4,09 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,20 [0,44-3,11] | 1100 | 10,50             | 1,59 | 1,59 | 1,59                     | 5,63 | 10,40 [3,40-14,40] | 4,88 A | 4,40 <del>class</del> | 2,13 [0,42-3,64]  | 1065              | 10,00 |  |                   |                  |
| 20+20+25+25           | 2,00                   | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 9,00 [2,90-10,60] | 3,78 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,38 [0,37-3,40] | 1190 | 11,40             | 2,31 | 2,31 | 2,89                     | 2,89 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,71 A | 4,40 <del>class</del> | 2,21 [0,34-3,79]  | 1105              | 10,40 |  |                   |                  |
| 20+20+25+35           | 1,80                   | 1,80 | 2,25 | 3,15 | 9,00 [2,90-10,60] | 3,78 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,38 [0,37-3,33] | 1190 | 11,40             | 2,08 | 2,08 | 2,60                     | 3,64 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,75 A | 4,40 <del>class</del> | 2,19 [0,35-3,76]  | 1095              | 10,30 |  |                   |                  |
| 20+20+25+42           | 1,68                   | 1,68 | 2,10 | 3,54 | 9,00 [2,90-10,60] | 3,78 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,38 [0,37-3,33] | 1190 | 11,40             | 1,94 | 1,94 | 2,43                     | 4,09 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,77 A | 4,40 <del>class</del> | 2,18 [0,36-3,74]  | 1090              | 10,20 |  |                   |                  |
| 20+20+25+50           | 1,57                   | 1,57 | 1,95 | 3,91 | 9,00 [2,90-10,60] | 4,00 A            | 8,00 <del>class</del> | 2,25 [0,41-3,04] | 1125 | 10,80             | 1,81 | 1,81 | 2,26                     | 4,52 | 10,40 [3,40-14,20] | 4,86 A | 4,40 <del>class</del> | 2,14 [0,42-3,60]  |                   |       |  |                   |                  |

# Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • K ldmedium R32

| Kapacitet f r inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |      | EER  | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt m rkning |      |      |      | V rmekapacitet (kW) Rums |      |       |      | COP  | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt m rkning |       |                |        |      |      |      |               |      |       |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|------|------|------|--------------------------|------|-------|------|------|-------------------|-------------------|-------|----------------|--------|------|------|------|---------------|------|-------|
|                       | A                      | B    | C    | D    |      |                   | kW                | kWh  | 230V |      | A                        | B    | C     | D    |      |                   | kW                | kWh   | 230V           |        |      |      |      |               |      |       |
| 20+35+35+35           | 1,44                   | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 3,90 A            | 8,00 | 4,44 | 2,31 | [0,40 - 3,33]            | 1155 | 11,10 | 1,67 | 2,91 | 2,91              | 2,91              | 10,40 | [3,40 - 14,20] | 4,75 A | 4,40 | 4,44 | 2,19 | [0,37 - 3,63] | 1095 | 10,30 |
| 20+35+35+42           | 1,36                   | 2,39 | 2,39 | 2,86 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 3,90 A            | 8,00 | 4,44 | 2,31 | [0,40 - 3,33]            | 1155 | 11,10 | 1,58 | 2,76 | 2,76              | 3,30              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,77 A | 4,40 | 4,44 | 2,18 | [0,37 - 3,73] | 1090 | 10,20 |
| 20+35+35+50           | 1,29                   | 2,25 | 2,25 | 3,21 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,11]            | 1100 | 10,50 | 1,49 | 2,60 | 2,60              | 3,71              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 4,44 | 2,15 | [0,45 - 3,65] | 1075 | 10,10 |
| 20+35+35+60           | 1,20                   | 2,10 | 2,10 | 3,60 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,26]            | 1100 | 10,50 | 1,39 | 2,43 | 2,43              | 4,15              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 4,44 | 2,15 | [0,45 - 3,65] | 1075 | 10,10 |
| 20+35+35+71           | 1,11                   | 1,96 | 1,96 | 3,97 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,47 - 3,33]            | 1100 | 10,50 | 1,29 | 2,26 | 2,26              | 4,59              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,86 A | 4,40 | 4,44 | 2,14 | [0,45 - 3,64] | 1070 | 10,10 |
| 20+35+42+42           | 1,29                   | 2,27 | 2,72 | 2,72 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 3,90 A            | 8,00 | 4,44 | 2,31 | [0,40 - 3,33]            | 1155 | 11,10 | 1,50 | 2,62 | 3,14              | 3,14              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,39 - 3,72] | 1085 | 10,20 |
| 20+35+42+50           | 1,22                   | 2,14 | 2,57 | 3,07 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,19]            | 1100 | 10,50 | 1,41 | 2,48 | 2,97              | 3,54              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 4,44 | 2,15 | [0,45 - 3,64] | 1075 | 10,10 |
| 20+35+42+60           | 1,14                   | 2,01 | 2,41 | 3,44 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,19]            | 1100 | 10,50 | 1,32 | 2,32 | 2,78              | 3,98              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 4,44 | 2,15 | [0,45 - 3,64] | 1075 | 10,10 |
| 20+35+42+71           | 1,07                   | 1,88 | 2,25 | 3,80 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,48 - 3,34]            | 1100 | 10,50 | 1,24 | 2,17 | 2,60              | 4,39              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,86 A | 4,40 | 4,44 | 2,14 | [0,46 - 3,63] | 1070 | 10,10 |
| 20+35+50+50           | 1,16                   | 2,04 | 2,90 | 2,90 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,07 A            | 8,00 | 4,44 | 2,21 | [0,52 - 3,05]            | 1105 | 10,60 | 1,34 | 2,36 | 3,35              | 3,35              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,77 A | 4,40 | 4,44 | 2,18 | [0,53 - 3,58] | 1090 | 10,20 |
| 20+35+50+60           | 1,09                   | 1,91 | 2,73 | 3,27 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,07 A            | 8,00 | 4,44 | 2,21 | [0,52 - 3,20]            | 1105 | 10,60 | 1,26 | 2,21 | 3,15              | 3,78              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,77 A | 4,40 | 4,44 | 2,18 | [0,53 - 3,58] | 1090 | 10,20 |
| 20+35+50+71           | 1,02                   | 1,79 | 2,56 | 3,63 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,17 A            | 8,00 | 4,44 | 2,16 | [0,53 - 3,20]            | 1080 | 10,30 | 1,18 | 2,07 | 2,95              | 4,20              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,54 - 3,56] | 1085 | 10,20 |
| 20+35+60+60           | 1,02                   | 1,80 | 3,09 | 3,09 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,07 A            | 8,00 | 4,44 | 2,21 | [0,52 - 3,20]            | 1105 | 10,60 | 1,19 | 2,07 | 3,57              | 3,57              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,77 A | 4,40 | 4,44 | 2,18 | [0,53 - 3,58] | 1090 | 10,20 |
| 20+42+42+42           | 1,23                   | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 3,90 A            | 8,00 | 4,44 | 2,31 | [0,40 - 3,40]            | 1155 | 11,10 | 1,43 | 2,99 | 2,99              | 2,99              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,39 - 3,71] | 1085 | 10,20 |
| 20+42+42+50           | 1,17                   | 2,45 | 2,45 | 2,93 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,45 - 3,19]            | 1100 | 10,50 | 1,35 | 2,84 | 2,84              | 3,37              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,86 A | 4,40 | 4,44 | 2,14 | [0,45 - 3,63] | 1070 | 10,10 |
| 20+42+42+60           | 1,10                   | 2,30 | 2,30 | 3,30 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,45 - 3,33]            | 1100 | 10,50 | 1,27 | 2,66 | 2,66              | 3,81              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,86 A | 4,40 | 4,44 | 2,14 | [0,45 - 3,63] | 1070 | 10,10 |
| 20+42+42+71           | 1,03                   | 2,16 | 2,16 | 3,65 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,48 - 3,26]            | 1100 | 10,50 | 1,19 | 2,50 | 2,50              | 4,21              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,88 A | 4,40 | 4,44 | 2,13 | [0,46 - 3,61] | 1065 | 10,00 |
| 20+42+50+50           | 1,11                   | 2,33 | 2,78 | 2,78 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,19 A            | 8,00 | 4,44 | 2,15 | [0,52 - 3,20]            | 1075 | 10,30 | 1,28 | 2,70 | 3,21              | 3,21              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,54 - 3,57] | 1085 | 10,20 |
| 20+42+50+60           | 1,04                   | 2,20 | 2,62 | 3,14 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,19 A            | 8,00 | 4,44 | 2,15 | [0,52 - 3,20]            | 1075 | 10,30 | 1,21 | 2,54 | 3,02              | 3,63              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,54 - 3,57] | 1085 | 10,20 |
| 20+42+50+71           | 0,98                   | 2,07 | 2,46 | 3,49 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,17 A            | 8,00 | 4,44 | 2,16 | [0,53 - 3,13]            | 1080 | 10,30 | 1,14 | 2,39 | 2,84              | 4,03              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,55 - 3,55] | 1085 | 10,20 |
| 20+42+60+60           | 0,98                   | 2,08 | 2,97 | 2,97 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,19 A            | 8,00 | 4,44 | 2,15 | [0,52 - 3,20]            | 1075 | 10,30 | 1,14 | 2,40 | 3,43              | 3,43              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,54 - 3,57] | 1085 | 10,20 |
| 20+50+50+50           | 1,05                   | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,15 A            | 8,00 | 4,44 | 2,17 | [0,58 - 3,14]            | 1085 | 10,40 | 1,22 | 3,06 | 3,06              | 3,06              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,60 A | 4,40 | 4,44 | 2,26 | [0,63 - 3,57] | 1130 | 10,60 |
| 20+50+50+60           | 1,00                   | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,15 A            | 8,00 | 4,44 | 2,17 | [0,58 - 3,14]            | 1085 | 10,40 | 1,16 | 2,89 | 2,89              | 3,46              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,60 A | 4,40 | 4,44 | 2,26 | [0,63 - 3,57] | 1130 | 10,60 |
| 25+25+25+25           | 2,25                   | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 9,00 | [2,90 - 10,60]    | 3,78 A            | 8,00 | 4,44 | 2,38 | [0,37 - 3,40]            | 1190 | 11,40 | 2,60 | 2,60 | 2,60              | 2,60              | 10,40 | [3,40 - 14,20] | 4,71 A | 4,40 | 4,44 | 2,21 | [0,34 - 3,79] | 1105 | 10,40 |
| 25+25+25+35           | 2,05                   | 2,05 | 2,05 | 2,85 | 9,00 | [2,90 - 10,60]    | 3,78 A            | 8,00 | 4,44 | 2,38 | [0,37 - 3,33]            | 1190 | 11,40 | 2,36 | 2,36 | 2,36              | 3,32              | 10,40 | [3,40 - 14,20] | 4,75 A | 4,40 | 4,44 | 2,19 | [0,35 - 3,76] | 1095 | 10,30 |
| 25+25+25+42           | 1,92                   | 1,92 | 1,92 | 3,24 | 9,00 | [2,90 - 10,60]    | 3,78 A            | 8,00 | 4,44 | 2,38 | [0,37 - 3,33]            | 1190 | 11,40 | 2,22 | 2,22 | 2,22              | 3,74              | 10,40 | [3,40 - 14,20] | 4,77 A | 4,40 | 4,44 | 2,18 | [0,36 - 3,74] | 1090 | 10,20 |
| 25+25+25+50           | 1,80                   | 1,80 | 1,80 | 3,60 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 4,00 A            | 8,00 | 4,44 | 2,25 | [0,41 - 3,18]            | 1125 | 10,80 | 2,08 | 2,08 | 2,08              | 4,16              | 10,40 | [3,40 - 14,20] | 4,86 A | 4,40 | 4,44 | 2,14 | [0,42 - 3,60] | 1070 | 10,10 |
| 25+25+25+60           | 1,67                   | 1,67 | 1,67 | 3,99 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 4,00 A            | 8,00 | 4,44 | 2,25 | [0,41 - 3,18]            | 1125 | 10,80 | 1,93 | 1,93 | 1,93              | 4,61              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,86 A | 4,40 | 4,44 | 2,14 | [0,42 - 3,66] | 1070 | 10,10 |
| 25+25+25+71           | 1,54                   | 1,54 | 1,54 | 4,38 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,26]            | 1100 | 10,50 | 1,78 | 1,78 | 1,78              | 5,06              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,88 A | 4,40 | 4,44 | 2,13 | [0,42 - 3,64] | 1065 | 10,00 |
| 25+25+35+35           | 1,87                   | 1,87 | 2,63 | 2,63 | 9,00 | [2,90 - 10,60]    | 3,90 A            | 8,00 | 4,44 | 2,31 | [0,37 - 3,25]            | 1155 | 11,10 | 2,17 | 2,17 | 3,03              | 3,03              | 10,40 | [3,40 - 14,20] | 4,79 A | 4,40 | 4,44 | 2,17 | [0,37 - 3,66] | 1085 | 10,20 |
| 25+25+35+42           | 1,77                   | 1,77 | 2,48 | 2,98 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 3,90 A            | 8,00 | 4,44 | 2,31 | [0,37 - 3,40]            | 1155 | 11,10 | 2,05 | 2,05 | 2,87              | 3,43              | 10,40 | [3,40 - 14,20] | 4,81 A | 4,40 | 4,44 | 2,16 | [0,37 - 3,65] | 1080 | 10,20 |
| 25+25+35+50           | 1,67                   | 1,67 | 2,33 | 3,33 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 3,98 A            | 8,00 | 4,44 | 2,26 | [0,44 - 3,11]            | 1130 | 10,80 | 1,93 | 1,93 | 2,70              | 3,84              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,91 A | 4,40 | 4,44 | 2,12 | [0,42 - 3,63] | 1060 | 10,00 |
| 25+25+35+60           | 1,55                   | 1,55 | 2,17 | 3,73 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 3,98 A            | 8,00 | 4,44 | 2,26 | [0,44 - 3,26]            | 1130 | 10,80 | 1,79 | 1,79 | 2,51              | 4,31              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,91 A | 4,40 | 4,44 | 2,12 | [0,42 - 3,63] | 1060 | 10,00 |
| 25+25+35+71           | 1,44                   | 1,44 | 2,02 | 4,10 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,19]            | 1100 | 10,50 | 1,67 | 1,67 | 2,33              | 4,73              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,81 A | 4,40 | 4,44 | 2,16 | [0,43 - 3,61] | 1080 | 10,20 |
| 25+25+42+42           | 1,68                   | 1,68 | 2,82 | 2,82 | 9,00 | [2,90 - 10,80]    | 3,90 A            | 8,00 | 4,44 | 2,31 | [0,37 - 3,40]            | 1155 | 11,10 | 1,94 | 1,94 | 3,26              | 3,26              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,75 A | 4,40 | 4,44 | 2,19 | [0,37 - 3,76] | 1095 | 10,30 |
| 25+25+42+50           | 1,58                   | 1,58 | 2,66 | 3,18 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,26]            | 1100 | 10,50 | 1,83 | 1,83 | 3,08              | 3,66              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,81 A | 4,40 | 4,44 | 2,16 | [0,43 - 3,62] | 1080 | 10,20 |
| 25+25+42+60           | 1,48                   | 1,48 | 2,49 | 3,55 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,44 - 3,26]            | 1100 | 10,50 | 1,71 | 1,71 | 2,87              | 4,11              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,81 A | 4,40 | 4,44 | 2,16 | [0,43 - 3,62] | 1080 | 10,20 |
| 25+25+42+71           | 1,38                   | 1,38 | 2,32 | 3,92 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,09 A            | 8,00 | 4,44 | 2,20 | [0,45 - 3,33]            | 1100 | 10,50 | 1,60 | 1,60 | 2,68              | 4,52              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 4,44 | 2,15 | [0,44 - 3,66] | 1075 | 10,10 |
| 25+25+50+50           | 1,50                   | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | [3,00 - 11,00]    | 4,07 A            | 8,00 | 4,44 | 2,21 | [0,49 - 3,12]            | 1105 | 10,60 | 1,73 | 1,73 | 3,47              | 3,47              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 4,44 | 2,15 | [0,51 - 3,60] | 1075 | 10,10 |
| 25+25+50+60           | 1,41                   | 1,41 | 2,80 | 3,38 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,07 A            | 8,00 | 4,44 | 2,21 | [0,49 - 3,19]            | 1105 | 10,60 | 1,63 | 1,63 | 3,25              | 3,89              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,84 A | 4,40 | 4,44 | 2,15 | [0,51 - 3,60] | 1075 | 10,10 |
| 25+25+50+71           | 1,32                   | 1,32 | 2,62 | 3,74 | 9,00 | [3,00 - 11,20]    | 4,19 A            | 8,00 | 4,44 | 2,15 | [0,52 - 3,20]            | 1075 | 10,30 | 1,52 | 1,52 | 3,04              | 4,32              | 10,40 | [3,40 - 14,40] | 4,77 A | 4,40 | 4,44 | 2,18 | [0,52 - 3,59] |      |       |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • K ldmedium R32

| Kapacitet f r inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |      |      | EER               | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt m rkning |      |                  |  rlig f rbrukning |       |      | V rmekapacitet (kW) Rums |      |      |                    |                    | COP  | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt m rkning |                  |       |  rlig f rbrukning | Str mf rbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|-------|------|--------------------------|------|------|--------------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | D    | E    | Totalt [Min-Max]  | W/W               | W/W               | kW   | kWh              | 230V              | A     | B    | C                        | D    | E    | Totalt [Min-Max]   | W/W                | W/W  |                   | kW                | kWh              | 230V  |                   |                  |
| 5 Rums                |                        |      |      |      |      |                   |                   |                   |      |                  |                   |       |      |                          |      |      |                    |                    |      |                   |                   |                  |       |                   |                  |
| 16+16+16+16+16        | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 8,00 [2,90-11,50] | 4,28              | A                 | 8,50 | 1,87 [0,45-3,56] | 935               | 9,00  | 2,08 | 2,08                     | 2,08 | 2,08 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,81               | A    | 4,40              | 2,16 [0,43-3,67]  | 1080             | 10,20 |                   |                  |
| 16+16+16+16+20        | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 8,40 [2,90-11,50] | 4,24              | A                 | 8,50 | 1,98 [0,45-3,56] | 990               | 9,50  | 1,98 | 1,98                     | 1,98 | 2,48 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84               | A    | 4,50              | 2,15 [0,44-3,66]  | 1075             | 10,10 |                   |                  |
| 16+16+16+16+25        | 1,62                   | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,52 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,56] | 1100              | 10,50 | 1,87 | 1,87                     | 1,87 | 2,92 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84               | A    | 4,68              | 2,15 [0,44-3,66]  | 1075             | 10,10 |                   |                  |
| 16+16+16+16+35        | 1,45                   | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 3,20 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,68 | 1,68                     | 1,68 | 3,68 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,86               | A    | 4,68              | 2,14 [0,45-3,63]  | 1070             | 10,10 |                   |                  |
| 16+16+16+16+42        | 1,36                   | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 3,56 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,57 | 1,57                     | 1,57 | 4,12 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,86               | A    | 4,68              | 2,14 [0,46-3,67]  | 1070             | 10,10 |                   |                  |
| 16+16+16+16+50        | 1,26                   | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 3,96 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,35] | 1080              | 10,30 | 1,46 | 1,46                     | 1,46 | 4,56 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79               | A    | 4,68              | 2,17 [0,54-3,61]  | 1085             | 10,20 |                   |                  |
| 16+16+16+16+60        | 1,16                   | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 4,36 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,35] | 1080              | 10,30 | 1,34 | 1,34                     | 1,34 | 5,04 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79               | A    | 4,68              | 2,17 [0,54-3,61]  | 1085             | 10,20 |                   |                  |
| 16+16+16+16+71        | 1,07                   | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 4,72 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,54-3,28] | 1080              | 10,30 | 1,23 | 1,23                     | 1,23 | 5,48 | 10,40 [3,40-14,50] | 4,71               | A    | 4,68              | 2,21 [0,56-3,60]  | 1105             | 10,40 |                   |                  |
| 16+16+16+20+20        | 1,60                   | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 8,80 [2,90-11,50] | 4,11              | A                 | 8,50 | 2,14 [0,45-3,48] | 1070              | 10,20 | 1,89 | 1,89                     | 2,36 | 2,36 | 10,39 [3,40-14,50] | 4,83               | A    | 4,60              | 2,15 [0,45-3,65]  | 1075             | 10,10 |                   |                  |
| 16+16+16+20+25        | 1,55                   | 1,55 | 1,55 | 1,94 | 2,41 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,48] | 1100              | 10,50 | 1,79 | 1,79                     | 1,79 | 2,24 | 2,79               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84 | A                 | 4,68              | 2,15 [0,45-3,65] | 1075  | 10,10             |                  |
| 16+16+16+20+35        | 1,40                   | 1,40 | 1,40 | 1,75 | 3,05 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,62 | 1,62                     | 1,62 | 2,02 | 3,52               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,86 | A                 | 4,68              | 2,14 [0,46-3,67] | 1070  | 10,10             |                  |
| 16+16+16+20+42        | 1,31                   | 1,31 | 1,31 | 1,64 | 3,43 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,48-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,51 | 1,51                     | 1,51 | 1,89 | 3,98               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,88 | A                 | 4,68              | 2,13 [0,47-3,66] | 1065  | 10,00             |                  |
| 16+16+16+20+50        | 1,22                   | 1,22 | 1,22 | 1,53 | 3,81 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,35] | 1080              | 10,30 | 1,41 | 1,41                     | 1,41 | 1,76 | 4,41               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79 | A                 | 4,68              | 2,17 [0,56-3,60] | 1085  | 10,20             |                  |
| 16+16+16+20+60        | 1,13                   | 1,13 | 1,13 | 1,41 | 4,20 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,35] | 1080              | 10,30 | 1,30 | 1,30                     | 1,30 | 1,63 | 4,87               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79 | A                 | 4,68              | 2,17 [0,56-3,60] | 1085  | 10,20             |                  |
| 16+16+16+20+71        | 1,04                   | 1,04 | 1,04 | 1,29 | 4,59 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,54-3,28] | 1085              | 10,40 | 1,20 | 1,20                     | 1,20 | 1,50 | 5,30               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,57-3,59] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+16+25+25        | 1,47                   | 1,47 | 1,47 | 2,29 | 2,29 | 8,99 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,48] | 1100              | 10,50 | 1,70 | 1,70                     | 1,70 | 2,65 | 2,65               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84 | A                 | 4,68              | 2,15 [0,45-3,65] | 1075  | 10,10             |                  |
| 16+16+16+25+35        | 1,33                   | 1,33 | 1,33 | 2,08 | 2,93 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,54 | 1,54                     | 1,54 | 2,41 | 3,37               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,86 | A                 | 4,68              | 2,14 [0,46-3,67] | 1070  | 10,10             |                  |
| 16+16+16+25+42        | 1,25                   | 1,25 | 1,25 | 1,96 | 3,29 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,48-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,45 | 1,45                     | 1,45 | 2,26 | 3,79               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,88 | A                 | 4,68              | 2,13 [0,47-3,66] | 1065  | 10,00             |                  |
| 16+16+16+25+50        | 1,17                   | 1,17 | 1,17 | 1,83 | 3,66 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,35] | 1080              | 10,30 | 1,35 | 1,35                     | 1,35 | 2,11 | 4,24               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79 | A                 | 4,68              | 2,17 [0,56-3,60] | 1085  | 10,20             |                  |
| 16+16+16+25+60        | 1,08                   | 1,08 | 1,08 | 1,69 | 4,07 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,35] | 1080              | 10,30 | 1,25 | 1,25                     | 1,25 | 1,95 | 4,70               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79 | A                 | 4,68              | 2,17 [0,56-3,60] | 1085  | 10,20             |                  |
| 16+16+16+25+71        | 1,00                   | 1,00 | 1,00 | 1,56 | 4,44 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,54-3,28] | 1085              | 10,40 | 1,16 | 1,16                     | 1,16 | 1,81 | 5,11               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,57-3,59] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+16+35+35        | 1,22                   | 1,22 | 1,22 | 2,67 | 2,67 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | A                 | 8,50 | 2,21 [0,48-3,41] | 1105              | 10,60 | 1,41 | 1,41                     | 1,41 | 3,08 | 3,08               | 10,39 [3,40-14,50] | 4,81 | A                 | 4,68              | 2,16 [0,48-3,64] | 1080  | 10,20             |                  |
| 16+16+16+35+42        | 1,15                   | 1,15 | 1,15 | 2,52 | 3,03 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | A                 | 8,50 | 2,21 [0,48-3,41] | 1105              | 10,60 | 1,33 | 1,33                     | 1,33 | 2,91 | 3,50               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,81 | A                 | 4,68              | 2,16 [0,49-3,66] | 1080  | 10,20             |                  |
| 16+16+16+35+50        | 1,08                   | 1,08 | 1,08 | 2,37 | 3,39 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,54-3,28] | 1085              | 10,40 | 1,25 | 1,25                     | 1,25 | 2,74 | 3,91               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,57-3,63] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+16+35+60        | 1,01                   | 1,01 | 1,01 | 2,20 | 3,77 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,54-3,28] | 1085              | 10,40 | 1,16 | 1,16                     | 1,16 | 2,55 | 4,37               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,57-3,63] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+16+35+71        | 0,94                   | 0,94 | 0,94 | 2,05 | 4,13 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,57-3,28] | 1085              | 10,40 | 1,08 | 1,08                     | 1,08 | 2,36 | 4,80               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,59-3,62] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+16+42+42        | 1,09                   | 1,09 | 1,09 | 2,86 | 2,86 | 8,99 [2,90-11,50] | 4,07              | A                 | 8,50 | 2,21 [0,49-3,41] | 1105              | 10,60 | 1,26 | 1,26                     | 1,26 | 3,31 | 3,31               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84 | A                 | 4,68              | 2,15 [0,50-3,62] | 1075  | 10,10             |                  |
| 16+16+16+42+50        | 1,03                   | 1,03 | 1,03 | 2,70 | 3,21 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,54-3,28] | 1085              | 10,40 | 1,19 | 1,19                     | 1,19 | 3,12 | 3,71               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,59-3,62] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+16+42+60        | 0,96                   | 0,96 | 0,96 | 2,52 | 3,60 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,54-3,28] | 1085              | 10,40 | 1,11 | 1,11                     | 1,11 | 2,91 | 4,16               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,59-3,62] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+16+42+71        | 0,89                   | 0,89 | 0,89 | 2,35 | 3,98 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,57-3,29] | 1085              | 10,40 | 1,03 | 1,03                     | 1,03 | 2,71 | 4,60               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66 | A                 | 4,68              | 2,23 [0,60-3,61] | 1115  | 10,50             |                  |
| 16+16+16+50+50        | 0,97                   | 0,97 | 0,97 | 3,04 | 3,05 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,11              | A                 | 8,50 | 2,19 [0,62-3,23] | 1095              | 10,50 | 1,12 | 1,12                     | 1,12 | 3,52 | 3,52               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,54 | A                 | 4,68              | 2,29 [0,69-3,63] | 1145  | 10,80             |                  |
| 16+16+16+50+60        | 0,91                   | 0,91 | 0,91 | 2,85 | 3,42 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,11              | A                 | 8,50 | 2,19 [0,62-3,23] | 1095              | 10,50 | 1,05 | 1,05                     | 1,05 | 3,29 | 3,96               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,54 | A                 | 4,68              | 2,29 [0,69-3,63] | 1145  | 10,80             |                  |
| 16+16+16+50+71        | 0,85                   | 0,85 | 0,85 | 2,66 | 3,79 | 9,00 [2,90-11,50] | 3,98              | A                 | 8,50 | 2,26 [0,66-3,24] | 1130              | 10,80 | 0,98 | 0,98                     | 0,98 | 3,08 | 4,38               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,54 | A                 | 4,68              | 2,29 [0,71-3,62] | 1145  | 10,80             |                  |
| 16+16+16+60+60        | 0,86                   | 0,86 | 0,86 | 3,21 | 3,21 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,11              | A                 | 8,50 | 2,19 [0,62-3,23] | 1095              | 10,50 | 0,99 | 0,99                     | 0,99 | 3,71 | 3,71               | 10,39 [3,40-14,50] | 4,54 | A                 | 4,68              | 2,29 [0,69-3,63] | 1145  | 10,80             |                  |
| 16+16+16+60+71        | 0,80                   | 0,80 | 0,80 | 3,02 | 3,58 | 9,00 [2,90-11,50] | 3,98              | A                 | 8,50 | 2,26 [0,66-3,24] | 1130              | 10,80 | 0,93 | 0,93                     | 0,93 | 3,49 | 4,12               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,54 | A                 | 4,68              | 2,29 [0,71-3,62] | 1145  | 10,80             |                  |
| 16+16+20+20+20        | 1,56                   | 1,56 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,81 | 1,81                     | 2,26 | 2,26 | 2,26               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,86 | A                 | 4,68              | 2,14 [0,45-3,64] | 1070  | 10,10             |                  |
| 16+16+20+20+25        | 1,48                   | 1,48 | 1,86 | 1,86 | 2,32 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,45-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,72 | 1,72                     | 2,14 | 2,14 | 2,68               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,86 | A                 | 4,68              | 2,14 [0,45-3,64] | 1070  | 10,10             |                  |
| 16+16+20+20+35        | 1,35                   | 1,35 | 1,68 | 1,68 | 2,94 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,48-3,49] | 1100              | 10,50 | 1,56 | 1,56                     | 1,94 | 1,94 | 3,40               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,88 | A                 | 4,68              | 2,13 [0,47-3,66] | 1065  | 10,00             |                  |
| 16+16+20+20+42        | 1,26                   | 1,26 | 1,58 | 1,58 | 3,32 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | A                 | 8,50 | 2,20 [0,48-3,41] | 1100              | 10,50 | 1,46 | 1,46                     | 1,82 | 1,82 | 3,84               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79 | A                 | 4,68              | 2,17 [0,48-3,65] | 1085  | 10,20             |                  |
| 16+16+20+20+50        | 1,18                   | 1,18 | 1,48 | 1,48 | 3,68 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,28] | 1080              | 10,30 | 1,36 | 1,36                     | 1,70 | 1,70 | 4,28               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,59-3,59] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+20+20+60        | 1,09                   | 1,09 | 1,36 | 1,36 | 4,10 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | A                 | 8,50 | 2,16 [0,53-3,28] | 1080              | 10,30 | 1,26 | 1,26                     | 1,58 | 1,58 | 4,72               | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73 | A                 | 4,68              | 2,20 [0,56-3,59] | 1100  | 10,30             |                  |
| 16+16+20+20+71        | 1,01                   | 1,01 | 1,26 | 1,26 | 4,46 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | A                 | 8,50 | 2,17 [0,57-3     |                   |       |      |                          |      |      |                    |                    |      |                   |                   |                  |       |                   |                  |

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |      |      |                     | EER    | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning  | Årlig förbrukning | Strömförbrukning | VärmeKapacitet (kW) Rums |      |      |      |      |                      | COP    | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning  | Årlig förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|---------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|----------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | D    | E    | Totalt (Min-Max)    | W/W    | W/W               | kW                 | kWh               | 230V             | A                        | B    | C    | D    | E    | Totalt (Min-Max)     | W/W    | W/W               | kW                 | kWh               | 230V             |
| 16+16+25+50+71        | 0,81                   | 0,81 | 1,26 | 2,53 | 3,59 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,96 A | 8,50              | 2,27 [0,66 - 3,24] | 1135              | 10,90            | 0,93                     | 0,93 | 1,46 | 2,92 | 4,16 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,46 A | 4,68              | 2,33 [0,71 - 3,66] | 1165              | 10,90            |
| 16+16+25+60+60        | 0,81                   | 0,81 | 1,28 | 3,05 | 3,05 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,98 A | 8,50              | 2,26 [0,63 - 3,23] | 1130              | 10,80            | 0,94                     | 0,94 | 1,46 | 3,53 | 3,53 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,54 A | 4,68              | 2,29 [0,70 - 3,62] | 1145              | 10,80            |
| 16+16+35+35+35        | 1,05                   | 1,05 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,49 - 3,42] | 1105              | 10,60            | 1,21                     | 1,21 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,84 A | 4,68              | 2,15 [0,51 - 3,60] | 1075              | 10,10            |
| 16+16+35+35+42        | 1,00                   | 1,00 | 2,19 | 2,19 | 2,62 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,49 - 3,42] | 1105              | 10,60            | 1,16                     | 1,16 | 2,53 | 2,53 | 3,02 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,77 A | 4,68              | 2,18 [0,51 - 3,59] | 1090              | 10,20            |
| 16+16+35+35+50        | 0,95                   | 0,95 | 2,07 | 2,07 | 2,96 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,09                     | 1,09 | 2,39 | 2,39 | 3,44 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,61 - 3,59] | 1115              | 10,50            |
| 16+16+35+35+60        | 0,89                   | 0,89 | 1,94 | 1,94 | 3,34 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,03                     | 1,03 | 2,25 | 2,25 | 3,84 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,61 - 3,59] | 1115              | 10,50            |
| 16+16+35+35+71        | 0,83                   | 0,83 | 1,82 | 1,82 | 3,70 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,13 A | 8,50              | 2,18 [0,58 - 3,29] | 1090              | 10,40            | 0,96                     | 0,96 | 2,10 | 2,10 | 4,28 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,62 - 3,58] | 1115              | 10,50            |
| 16+16+35+42+42        | 0,95                   | 0,95 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,49 - 3,34] | 1105              | 10,60            | 1,10                     | 1,10 | 2,42 | 2,89 | 2,89 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,77 A | 4,68              | 2,18 [0,52 - 3,64] | 1090              | 10,20            |
| 16+16+35+42+50        | 0,91                   | 0,91 | 1,98 | 2,38 | 2,82 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,29] | 1085              | 10,40            | 1,05                     | 1,05 | 2,29 | 2,75 | 3,26 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,62 - 3,59] | 1115              | 10,50            |
| 16+16+35+42+60        | 0,85                   | 0,85 | 1,86 | 2,24 | 3,20 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,29] | 1085              | 10,40            | 0,98                     | 0,98 | 2,15 | 2,58 | 3,71 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,62 - 3,59] | 1115              | 10,50            |
| 16+16+35+42+71        | 0,80                   | 0,80 | 1,75 | 2,10 | 3,55 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,13 A | 8,50              | 2,18 [0,58 - 3,29] | 1090              | 10,40            | 0,92                     | 0,92 | 2,02 | 2,43 | 4,11 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,68 A | 4,68              | 2,22 [0,63 - 3,63] | 1110              | 10,40            |
| 16+16+35+50+50        | 0,86                   | 0,86 | 1,90 | 2,69 | 2,69 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,98 A | 8,50              | 2,26 [0,66 - 3,24] | 1130              | 10,80            | 1,00                     | 1,00 | 2,18 | 3,11 | 3,11 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,46 A | 4,68              | 2,33 [0,72 - 3,65] | 1165              | 10,90            |
| 16+16+35+50+60        | 0,84                   | 0,84 | 1,78 | 2,54 | 3,06 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,98 A | 8,50              | 2,26 [0,66 - 3,24] | 1130              | 10,80            | 0,94                     | 0,94 | 2,06 | 2,94 | 3,52 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,46 A | 4,68              | 2,33 [0,72 - 3,65] | 1165              | 10,90            |
| 16+16+42+42+42        | 0,91                   | 0,91 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 8,99 [2,90 - 11,50] | 4,18 A | 8,50              | 2,15 [0,49 - 3,34] | 1075              | 10,30            | 1,06                     | 1,06 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,77 A | 4,68              | 2,18 [0,53 - 3,63] | 1090              | 10,20            |
| 16+16+42+42+50        | 0,87                   | 0,87 | 2,28 | 2,28 | 2,70 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,29] | 1085              | 10,40            | 1,00                     | 1,00 | 2,63 | 2,63 | 3,14 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,63 - 3,63] | 1115              | 10,50            |
| 16+16+42+42+60        | 0,82                   | 0,82 | 2,15 | 2,15 | 3,06 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,29] | 1085              | 10,40            | 0,95                     | 0,95 | 2,48 | 2,48 | 3,54 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,63 - 3,63] | 1115              | 10,50            |
| 16+16+42+50+50        | 0,83                   | 0,83 | 2,16 | 2,59 | 2,59 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,96 A | 8,50              | 2,27 [0,66 - 3,24] | 1135              | 10,90            | 0,96                     | 0,96 | 2,50 | 2,99 | 2,99 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,46 A | 4,68              | 2,33 [0,74 - 3,65] | 1165              | 10,90            |
| 16+16+50+50+50        | 0,79                   | 0,79 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 8,99 [2,90 - 11,50] | 3,91 A | 8,50              | 2,30 [0,76 - 3,27] | 1150              | 11,00            | 0,91                     | 0,91 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,19 A | 4,68              | 2,48 [0,86 - 3,73] | 1240              | 11,70            |
| 16+20+20+20+20        | 1,48                   | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,09 A | 8,50              | 2,20 [0,45 - 3,49] | 1100              | 10,50            | 1,72                     | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,86 A | 4,68              | 2,14 [0,46 - 3,68] | 1070              | 10,10            |
| 16+20+20+20+25        | 1,43                   | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,23 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,09 A | 8,50              | 2,20 [0,45 - 3,49] | 1100              | 10,50            | 1,65                     | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,57 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,86 A | 4,68              | 2,14 [0,46 - 3,68] | 1070              | 10,10            |
| 16+20+20+20+35        | 1,30                   | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2,84 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,09 A | 8,50              | 2,20 [0,48 - 3,41] | 1100              | 10,50            | 1,50                     | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 3,29 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,79 A | 4,68              | 2,17 [0,48 - 3,65] | 1085              | 10,20            |
| 16+20+20+20+42        | 1,22                   | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 3,19 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,48 - 3,41] | 1105              | 10,60            | 1,41                     | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 3,71 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,81 A | 4,68              | 2,16 [0,48 - 3,64] | 1080              | 10,20            |
| 16+20+20+20+50        | 1,14                   | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 3,57 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,17 A | 8,50              | 2,16 [0,54 - 3,28] | 1080              | 10,30            | 1,32                     | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 4,13 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,73 A | 4,68              | 2,20 [0,57 - 3,58] | 1100              | 10,30            |
| 16+20+20+20+60        | 1,06                   | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 3,98 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,17 A | 8,50              | 2,16 [0,54 - 3,28] | 1080              | 10,30            | 1,22                     | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 4,59 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,73 A | 4,68              | 2,20 [0,57 - 3,58] | 1100              | 10,30            |
| 16+20+20+20+71        | 0,98                   | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 4,36 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,13                     | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 5,04 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,73 A | 4,68              | 2,20 [0,58 - 3,62] | 1100              | 10,30            |
| 16+20+20+25+25        | 1,36                   | 1,70 | 1,70 | 2,12 | 2,12 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,09 A | 8,50              | 2,20 [0,45 - 3,49] | 1100              | 10,50            | 1,58                     | 1,96 | 1,96 | 2,45 | 2,45 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,86 A | 4,68              | 2,14 [0,46 - 3,68] | 1070              | 10,10            |
| 16+20+20+25+35        | 1,24                   | 1,55 | 1,55 | 1,94 | 2,72 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,09 A | 8,50              | 2,20 [0,48 - 3,41] | 1100              | 10,50            | 1,43                     | 1,79 | 1,79 | 2,24 | 3,15 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,79 A | 4,68              | 2,17 [0,48 - 3,65] | 1085              | 10,20            |
| 16+20+20+25+42        | 1,17                   | 1,46 | 1,46 | 1,83 | 3,08 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,48 - 3,41] | 1105              | 10,60            | 1,35                     | 1,69 | 1,69 | 2,11 | 3,56 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,81 A | 4,68              | 2,16 [0,48 - 3,64] | 1080              | 10,20            |
| 16+20+20+25+50        | 1,10                   | 1,37 | 1,37 | 1,72 | 3,44 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,17 A | 8,50              | 2,16 [0,54 - 3,28] | 1080              | 10,30            | 1,27                     | 1,59 | 1,59 | 1,98 | 3,97 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,73 A | 4,68              | 2,20 [0,57 - 3,58] | 1100              | 10,30            |
| 16+20+20+25+60        | 1,02                   | 1,28 | 1,28 | 1,60 | 3,82 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,17 A | 8,50              | 2,16 [0,54 - 3,28] | 1080              | 10,30            | 1,18                     | 1,48 | 1,48 | 1,84 | 4,42 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,73 A | 4,68              | 2,20 [0,57 - 3,58] | 1100              | 10,30            |
| 16+20+20+25+71        | 0,95                   | 1,18 | 1,18 | 1,48 | 4,21 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,09                     | 1,37 | 1,37 | 1,71 | 4,86 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,73 A | 4,68              | 2,20 [0,58 - 3,62] | 1100              | 10,30            |
| 16+20+20+35+35        | 1,14                   | 1,43 | 1,43 | 2,50 | 2,50 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,49 - 3,42] | 1105              | 10,60            | 1,32                     | 1,65 | 1,65 | 2,89 | 2,89 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,84 A | 4,68              | 2,15 [0,50 - 3,62] | 1075              | 10,10            |
| 16+20+20+35+42        | 1,08                   | 1,35 | 1,35 | 2,37 | 2,85 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,49 - 3,42] | 1105              | 10,60            | 1,25                     | 1,56 | 1,56 | 2,74 | 3,29 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,84 A | 4,68              | 2,15 [0,51 - 3,61] | 1075              | 10,10            |
| 16+20+20+35+50        | 1,02                   | 1,28 | 1,28 | 2,23 | 3,19 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,18                     | 1,48 | 1,48 | 2,58 | 3,68 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,75 A | 4,68              | 2,19 [0,60 - 3,61] | 1095              | 10,30            |
| 16+20+20+35+60        | 0,95                   | 1,11 | 1,11 | 2,09 | 3,58 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,10                     | 1,38 | 1,38 | 2,41 | 4,13 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,75 A | 4,68              | 2,19 [0,60 - 3,61] | 1095              | 10,30            |
| 16+20+20+35+71        | 0,89                   | 1,19 | 1,19 | 1,94 | 3,95 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,13 A | 8,50              | 2,18 [0,58 - 3,29] | 1090              | 10,40            | 1,03                     | 1,28 | 1,28 | 2,25 | 4,56 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,75 A | 4,68              | 2,23 [0,60 - 3,60] | 1115              | 10,50            |
| 16+20+20+42+42        | 1,02                   | 1,29 | 1,29 | 2,70 | 2,70 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,07 A | 8,50              | 2,21 [0,49 - 3,42] | 1105              | 10,60            | 1,18                     | 1,49 | 1,49 | 3,12 | 3,12 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,84 A | 4,68              | 2,15 [0,51 - 3,60] | 1075              | 10,10            |
| 16+20+20+42+50        | 0,97                   | 1,22 | 1,22 | 2,55 | 3,04 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,12                     | 1,41 | 1,41 | 2,95 | 3,51 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,60 - 3,60] | 1115              | 10,50            |
| 16+20+20+42+60        | 0,91                   | 1,14 | 1,14 | 2,39 | 3,42 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,15 A | 8,50              | 2,17 [0,57 - 3,28] | 1085              | 10,40            | 1,05                     | 1,32 | 1,32 | 2,76 | 3,95 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,60 - 3,60] | 1115              | 10,50            |
| 16+20+20+42+71        | 0,85                   | 1,07 | 1,07 | 2,24 | 3,77 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 4,13 A | 8,50              | 2,18 [0,58 - 3,29] | 1090              | 10,40            | 0,98                     | 1,23 | 1,23 | 2,58 | 4,38 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,66 A | 4,68              | 2,23 [0,62 - 3,59] | 1115              | 10,50            |
| 16+20+20+50+50        | 0,94                   | 1,15 | 1,15 | 2,88 | 2,88 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,98 A | 8,50              | 2,26 [0,63 - 3,23] | 1130              | 10,80            | 1,08                     | 1,33 | 1,33 | 3,33 | 3,33 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,46 A | 4,68              | 2,33 [0,71 - 3,61] | 1165              | 10,90            |
| 16+20+20+50+60        | 0,87                   | 1,08 | 1,08 | 2,71 | 3,26 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,98 A | 8,50              | 2,26 [0,63 - 3,23] | 1130              | 10,80            | 1,00                     | 1,25 | 1,25 | 3,13 | 3,77 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,46 A | 4,68              | 2,33 [0,71 - 3,61] | 1165              | 10,90            |
| 16+20+20+50+71        | 0,81                   | 1,02 | 1,02 | 2,54 | 3,61 | 9,00 [2,90 - 11,50] | 3,96 A | 8,50              | 2,27 [0,67 - 3,24] | 1135              | 10,90            | 0,94                     | 1,18 | 1,18 | 2,94 | 4,16 | 10,40 [3,40 - 14,50] | 4,46 A | 4,68              | 2,33 [0,72 - 3,66] | 116               |                  |

## FREE MULTI-KOMBINATIONERSTABELLER R32

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet [kW] Rums |      |      |      |      | EER               | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årlig förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet [kW] Rums |       |      |      |      | COP  | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning  | Årlig förbrukning | Strömförbrukning |      |                  |      |       |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------|------------------|------|-------|
|                       | A                      | B    | C    | D    | E    | Totalt [Min-Max]  | W/W               | W/W               | kW                | kWh              | 230V                     | A     | B    | C    | D    | E    | Totalt [Min-Max]  | W/W                | W/W               | kW               | kWh  | 230V             |      |       |
| 16+25+25+25+50        | 1,02                   | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 3,18 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,16 [0,54-3,28] | 1080                     | 10,30 | 1,18 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 3,70              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,20 [0,57-3,58] | 1100 | 10,30 |
| 16+25+25+25+60        | 0,95                   | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 3,58 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,16 [0,54-3,28] | 1080                     | 10,30 | 1,10 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 4,14              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,20 [0,57-3,58] | 1100 | 10,30 |
| 16+25+25+25+71        | 0,89                   | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 3,94 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,28] | 1085                     | 10,40 | 1,03 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4,57              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,20 [0,58-3,62] | 1100 | 10,30 |
| 16+25+25+35+35        | 1,06                   | 1,65 | 1,65 | 2,32 | 2,32 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,21 [0,49-3,41] | 1105                     | 10,60 | 1,22 | 1,91 | 1,91 | 2,68 | 2,68              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,15 [0,50-3,62] | 1075 | 10,10 |
| 16+25+25+35+42        | 1,01                   | 1,57 | 1,57 | 2,20 | 2,65 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,21 [0,49-3,42] | 1105                     | 10,60 | 1,16 | 1,82 | 1,82 | 2,55 | 3,05              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,15 [0,51-3,61] | 1075 | 10,10 |
| 16+25+25+35+50        | 0,95                   | 1,49 | 1,49 | 2,09 | 2,98 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,28] | 1085                     | 10,40 | 1,10 | 1,72 | 1,72 | 2,41 | 3,45              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,75              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,19 [0,60-3,61] | 1095 | 10,30 |
| 16+25+25+35+60        | 0,89                   | 1,40 | 1,40 | 1,96 | 3,35 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,28] | 1085                     | 10,40 | 1,03 | 1,61 | 1,61 | 2,26 | 3,89              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,75              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,19 [0,60-3,61] | 1095 | 10,30 |
| 16+25+25+35+71        | 0,84                   | 1,31 | 1,31 | 1,83 | 3,71 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,97 | 1,51 | 1,51 | 2,12 | 4,29              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,60-3,60] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+25+42+42        | 0,96                   | 1,50 | 1,50 | 2,52 | 2,52 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,21 [0,49-3,42] | 1105                     | 10,60 | 1,12 | 1,73 | 1,73 | 2,91 | 2,91              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,84              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,15 [0,51-3,60] | 1075 | 10,10 |
| 16+25+25+42+50        | 0,91                   | 1,42 | 1,42 | 2,39 | 2,86 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,28] | 1085                     | 10,40 | 1,05 | 1,65 | 1,65 | 2,76 | 3,29              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,60-3,60] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+25+42+60        | 0,86                   | 1,34 | 1,34 | 2,25 | 3,21 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,28] | 1085                     | 10,40 | 0,99 | 1,55 | 1,55 | 2,60 | 3,71              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,60-3,60] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+25+42+71        | 0,80                   | 1,26 | 1,26 | 2,11 | 3,57 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,93 | 1,45 | 1,45 | 2,44 | 4,13              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,62-3,59] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+25+50+50        | 0,86                   | 1,36 | 1,36 | 2,71 | 2,71 | 9,00 [2,90-11,50] | 3,98              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,26 [0,63-3,23] | 1130                     | 10,80 | 1,00 | 1,57 | 1,57 | 3,13 | 3,13              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,33 [0,71-3,61] | 1165 | 10,90 |
| 16+25+25+50+60        | 0,82                   | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 3,06 | 9,00 [2,90-11,50] | 3,98              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,26 [0,63-3,23] | 1130                     | 10,80 | 0,95 | 1,48 | 1,48 | 2,95 | 3,54              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,33 [0,71-3,61] | 1165 | 10,90 |
| 16+25+35+35+35        | 0,99                   | 1,53 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,12 [0,49-3,34] | 1105                     | 10,60 | 1,14 | 1,79 | 2,49 | 2,49 | 2,49              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,77              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,18 [0,51-3,59] | 1090 | 10,20 |
| 16+25+35+35+42        | 0,94                   | 1,47 | 2,06 | 2,06 | 2,47 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,19              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,15 [0,49-3,34] | 1075                     | 10,30 | 1,09 | 1,70 | 2,38 | 2,38 | 2,85              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,77              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,18 [0,52-3,64] | 1090 | 10,20 |
| 16+25+35+35+50        | 0,89                   | 1,40 | 1,96 | 1,96 | 2,79 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,29] | 1085                     | 10,40 | 1,03 | 1,61 | 2,26 | 2,26 | 3,24              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,62-3,59] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+35+35+60        | 0,84                   | 1,32 | 1,84 | 1,84 | 3,16 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,29] | 1085                     | 10,40 | 0,97 | 1,52 | 2,13 | 2,13 | 3,65              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,62-3,59] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+35+35+71        | 0,79                   | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 3,51 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,91 | 1,43 | 2,00 | 2,00 | 4,06              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,68              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,22 [0,63-3,63] | 1110 | 10,40 |
| 16+25+35+42+42        | 0,90                   | 1,41 | 1,97 | 2,36 | 2,36 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,19              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,15 [0,49-3,34] | 1075                     | 10,30 | 1,03 | 1,63 | 2,28 | 2,73 | 2,73              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,77              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,18 [0,53-3,63] | 1090 | 10,20 |
| 16+25+35+42+50        | 0,86                   | 1,34 | 1,88 | 2,25 | 2,67 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,99 | 1,55 | 2,17 | 2,60 | 3,09              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,63-3,63] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+35+42+60        | 0,81                   | 1,26 | 1,77 | 2,12 | 3,04 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,93 | 1,46 | 2,04 | 2,45 | 3,52              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,23 [0,63-3,63] | 1115 | 10,50 |
| 16+25+35+50+50        | 0,82                   | 1,28 | 1,78 | 2,56 | 2,56 | 9,00 [2,90-11,50] | 3,96              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,27 [0,66-3,24] | 1135                     | 10,90 | 0,95 | 1,48 | 2,07 | 2,95 | 2,95              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,66              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,33 [0,74-3,65] | 1165 | 10,90 |
| 16+25+42+42+42        | 0,86                   | 1,36 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,19              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,15 [0,52-3,34] | 1075                     | 10,30 | 0,98 | 1,56 | 2,62 | 2,62 | 2,62              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,17 [0,54-3,62] | 1085 | 10,20 |
| 16+25+42+42+50        | 0,82                   | 1,29 | 2,16 | 2,16 | 2,57 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,95 | 1,49 | 2,50 | 2,50 | 2,96              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,60              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,26 [0,63-3,62] | 1130 | 10,60 |
| 16+25+42+50+50        | 0,79                   | 1,23 | 2,06 | 2,46 | 2,46 | 9,00 [2,90-11,50] | 3,96              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,27 [0,67-3,24] | 1135                     | 10,90 | 0,91 | 1,42 | 2,39 | 2,84 | 2,84              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,41              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,36 [0,75-3,64] | 1180 | 11,10 |
| 16+35+35+35+35        | 0,92                   | 1,20 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,19              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,15 [0,52-3,35] | 1075                     | 10,30 | 1,08 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,17 [0,54-3,62] | 1085 | 10,20 |
| 16+35+35+35+42        | 0,88                   | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 2,33 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,16 [0,52-3,35] | 1080                     | 10,30 | 1,02 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,69              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,17 [0,54-3,61] | 1085 | 10,20 |
| 16+35+35+35+50        | 0,84                   | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,64 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,97 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 3,04              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,60              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,26 [0,65-3,62] | 1130 | 10,60 |
| 16+35+35+35+60        | 0,80                   | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,98 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,92 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,45              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,60              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,26 [0,65-3,62] | 1130 | 10,60 |
| 16+35+35+42+42        | 0,86                   | 1,85 | 1,85 | 2,22 | 2,22 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,16 [0,53-3,35] | 1080                     | 10,30 | 0,98 | 2,14 | 2,14 | 2,57 | 2,57              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,79              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,17 [0,55-3,60] | 1085 | 10,20 |
| 16+35+35+42+50        | 0,81                   | 1,77 | 1,77 | 2,12 | 2,53 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,13              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,18 [0,58-3,29] | 1090                     | 10,40 | 0,93 | 2,04 | 2,04 | 2,45 | 2,94              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,60              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,26 [0,65-3,61] | 1130 | 10,60 |
| 16+35+42+42+42        | 0,81                   | 1,77 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,17              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,16 [0,53-3,35] | 1080                     | 10,30 | 0,93 | 2,06 | 2,47 | 2,47 | 2,47              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,20 [0,56-3,59] | 1100 | 10,30 |
| 20+20+20+20+20        | 1,80                   | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,20 [0,48-3,49] | 1100                     | 10,50 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,88              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,13 [0,46-3,67] | 1065 | 10,00 |
| 20+20+20+20+25        | 1,71                   | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,20 [0,48-3,49] | 1100                     | 10,50 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,48              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,88              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,13 [0,46-3,67] | 1065 | 10,00 |
| 20+20+20+20+35        | 1,57                   | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 2,72 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,21 [0,48-3,41] | 1105                     | 10,60 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 3,16              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,81              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,16 [0,48-3,64] | 1080 | 10,20 |
| 20+20+20+20+42        | 1,48                   | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,08 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,21 [0,49-3,41] | 1105                     | 10,60 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,60              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,81              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,16 [0,49-3,63] | 1080 | 10,20 |
| 20+20+20+20+50        | 1,38                   | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 3,48 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,54-3,28] | 1085                     | 10,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4,00              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,20 [0,58-3,63] | 1100 | 10,30 |
| 20+20+20+20+60        | 1,29                   | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 3,84 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,54-3,28] | 1085                     | 10,40 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 4,44              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,73              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,20 [0,58-3,63] | 1100 | 10,30 |
| 20+20+20+20+71        | 1,19                   | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 4,24 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,15              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,17 [0,57-3,28] | 1085                     | 10,40 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 4,88              | 10,40 [3,40-14,50] | 4,75              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,19 [0,59-3,61] | 1095 | 10,30 |
| 20+20+20+25+25        | 1,64                   | 1,64 | 1,64 | 2,04 | 2,04 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,09              | <b>A</b>          | 8,50              | 2,20 [0,48-3,49] | 1100                     | 10,50 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,36 | 2,36              | 10,39 [3,40-14,50] | 4,88              | <b>A</b>         | 4,68 | 2,13 [0,46-3,67] | 1065 | 10,00 |
| 20+20+20+25+35        | 1,50                   | 1,50 | 1,50 | 1,88 | 2,62 | 9,00 [2,90-11,50] | 4,07              | <b>A&lt;/</b>     |                   |                  |                          |       |      |      |      |      |                   |                    |                   |                  |      |                  |      |       |

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,50 kW. Maximal anslutningskapacitet: 18,30 kW • Köldmedium R32

| Kapacitet för inomhus | Kylkapacitet (kW) Rums |      |      |      |      |                  | EER    | SEER <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årlig förbrukning | Strömförbrukning | Värmekapacitet (kW) Rums |      |      |      |      |                   | COP    | SCOP <sup>1</sup> | Ineffekt märkning | Årlig förbrukning | Strömförbrukning |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       | A                      | B    | C    | D    | E    | Totalt (Min-Max) | W/W    | W/W               | kW                | kWh               | 230V             | A                        | B    | C    | D    | E    | Totalt (Min-Max)  | W/W    | W/W               | kW                | kWh               | 230V             |
| 20+20+35+35+71        | 0,99                   | 0,99 | 1,74 | 1,74 | 3,54 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,61-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,15                     | 1,15 | 2,01 | 2,01 | 4,08 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,64-3,62)   | 1130              | 10,60            |
| 20+20+35+42+42        | 1,13                   | 1,13 | 1,98 | 2,38 | 2,38 | 9,00(2,90-11,50) | 4,19 A | 8,50              | 2,15(0,52-3,35)   | 1075              | 10,30            | 1,31                     | 1,31 | 2,28 | 2,75 | 2,75 | 10,40(3,40-14,50) | 4,79 A | 4,68              | 2,17(0,54-3,62)   | 1085              | 10,20            |
| 20+20+35+42+50        | 1,08                   | 1,08 | 1,89 | 2,26 | 2,69 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,25                     | 1,25 | 2,18 | 2,62 | 3,10 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,63-3,62)   | 1130              | 10,60            |
| 20+20+35+42+60        | 1,02                   | 1,02 | 1,78 | 2,14 | 3,04 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,18                     | 1,18 | 2,06 | 2,47 | 3,51 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,63-3,62)   | 1130              | 10,60            |
| 20+20+35+50+50        | 1,03                   | 1,03 | 1,80 | 2,57 | 2,57 | 9,00(2,90-11,50) | 3,96 A | 8,50              | 2,27(0,67-3,24)   | 1135              | 10,90            | 1,19                     | 1,19 | 2,08 | 2,97 | 2,97 | 10,40(3,40-14,50) | 4,41 A | 4,68              | 2,36(0,75-3,64)   | 1180              | 11,10            |
| 20+20+42+42+42        | 1,08                   | 1,08 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 9,00(2,90-11,50) | 4,19 A | 8,50              | 2,15(0,52-3,35)   | 1075              | 10,30            | 1,25                     | 1,25 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 10,39(3,40-14,50) | 4,79 A | 4,68              | 2,17(0,54-3,61)   | 1085              | 10,20            |
| 20+20+42+42+50        | 1,03                   | 1,03 | 2,17 | 2,17 | 2,60 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,20                     | 1,20 | 2,51 | 2,51 | 2,98 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,65-3,61)   | 1130              | 10,60            |
| 20+20+42+50+50        | 0,99                   | 0,99 | 2,08 | 2,47 | 2,47 | 9,00(2,90-11,50) | 3,96 A | 8,50              | 2,27(0,67-3,24)   | 1135              | 10,90            | 1,14                     | 1,14 | 2,40 | 2,86 | 2,86 | 10,40(3,40-14,50) | 4,39 A | 4,68              | 2,37(0,75-3,69)   | 1185              | 11,10            |
| 20+25+25+25+25        | 1,48                   | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 9,00(2,90-11,50) | 4,09 A | 8,50              | 2,20(0,48-3,49)   | 1100              | 10,50            | 1,72                     | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 10,40(3,40-14,50) | 4,88 A | 4,68              | 2,13(0,46-3,67)   | 1065              | 10,00            |
| 20+25+25+25+35        | 1,38                   | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,43 | 9,00(2,90-11,50) | 4,07 A | 8,50              | 2,21(0,48-3,41)   | 1105              | 10,60            | 1,60                     | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 10,40(3,40-14,50) | 4,81 A | 4,68              | 2,16(0,48-3,64)   | 1080              | 10,20            |
| 20+25+25+25+42        | 1,31                   | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,77 | 9,00(2,90-11,50) | 4,07 A | 8,50              | 2,21(0,49-3,41)   | 1105              | 10,60            | 1,52                     | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3,18 | 10,40(3,40-14,50) | 4,81 A | 4,68              | 2,16(0,49-3,63)   | 1080              | 10,20            |
| 20+25+25+25+50        | 1,24                   | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 3,11 | 9,00(2,90-11,50) | 4,15 A | 8,50              | 2,17(0,54-3,28)   | 1085              | 10,40            | 1,43                     | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 3,60 | 10,40(3,40-14,50) | 4,73 A | 4,68              | 2,20(0,58-3,63)   | 1100              | 10,30            |
| 20+25+25+25+60        | 1,16                   | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 3,49 | 9,00(2,90-11,50) | 4,15 A | 8,50              | 2,17(0,54-3,28)   | 1085              | 10,40            | 1,34                     | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 4,02 | 10,40(3,40-14,50) | 4,73 A | 4,68              | 2,20(0,58-3,63)   | 1100              | 10,30            |
| 20+25+25+25+71        | 1,08                   | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 3,84 | 9,00(2,90-11,50) | 4,15 A | 8,50              | 2,17(0,57-3,28)   | 1085              | 10,40            | 1,25                     | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 4,44 | 10,40(3,40-14,50) | 4,75 A | 4,68              | 2,19(0,59-3,61)   | 1095              | 10,30            |
| 20+25+25+35+35        | 1,28                   | 1,61 | 1,61 | 2,25 | 2,25 | 9,00(2,90-11,50) | 4,07 A | 8,50              | 2,21(0,49-3,42)   | 1105              | 10,60            | 1,48                     | 1,86 | 1,86 | 2,60 | 2,60 | 10,40(3,40-14,50) | 4,84 A | 4,68              | 2,15(0,51-3,61)   | 1075              | 10,10            |
| 20+25+25+35+42        | 1,22                   | 1,53 | 1,53 | 2,14 | 2,58 | 9,00(2,90-11,50) | 4,07 A | 8,50              | 2,21(0,49-3,42)   | 1105              | 10,60            | 1,41                     | 1,77 | 1,77 | 2,48 | 2,97 | 10,40(3,40-14,50) | 4,84 A | 4,68              | 2,15(0,51-3,60)   | 1075              | 10,10            |
| 20+25+25+35+50        | 1,16                   | 1,45 | 1,45 | 2,03 | 2,91 | 9,00(2,90-11,50) | 4,15 A | 8,50              | 2,17(0,57-3,28)   | 1085              | 10,40            | 1,34                     | 1,68 | 1,68 | 2,35 | 3,35 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,60-3,60)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+25+35+60        | 1,09                   | 1,36 | 1,36 | 1,91 | 3,28 | 9,00(2,90-11,50) | 4,15 A | 8,50              | 2,17(0,57-3,28)   | 1085              | 10,40            | 1,26                     | 1,58 | 1,58 | 2,21 | 3,77 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,60-3,60)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+25+35+71        | 1,02                   | 1,28 | 1,28 | 1,79 | 3,63 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,18                     | 1,48 | 1,48 | 2,07 | 4,19 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,62-3,59)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+25+42+42        | 1,18                   | 1,46 | 1,46 | 2,45 | 2,45 | 9,00(2,90-11,50) | 4,07 A | 8,50              | 2,21(0,49-3,42)   | 1105              | 10,60            | 1,34                     | 1,69 | 1,69 | 2,84 | 2,84 | 10,40(3,40-14,50) | 4,77 A | 4,68              | 2,18(0,52-3,59)   | 1090              | 10,20            |
| 20+25+25+42+50        | 1,11                   | 1,39 | 1,39 | 2,33 | 2,78 | 9,00(2,90-11,50) | 4,15 A | 8,50              | 2,17(0,57-3,28)   | 1085              | 10,40            | 1,28                     | 1,60 | 1,60 | 2,70 | 3,22 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,61-3,59)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+25+42+60        | 1,05                   | 1,31 | 1,31 | 2,20 | 3,13 | 9,00(2,90-11,50) | 4,15 A | 8,50              | 2,17(0,57-3,28)   | 1085              | 10,40            | 1,21                     | 1,51 | 1,51 | 2,54 | 3,63 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,61-3,59)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+25+42+71        | 0,98                   | 1,23 | 1,23 | 2,07 | 3,49 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,14                     | 1,42 | 1,42 | 2,39 | 4,03 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,63-3,63)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+25+50+50        | 1,06                   | 1,32 | 1,32 | 2,65 | 2,65 | 9,00(2,90-11,50) | 3,98 A | 8,50              | 2,26(0,66-3,23)   | 1130              | 10,80            | 1,22                     | 1,53 | 1,53 | 3,06 | 3,06 | 10,40(3,40-14,50) | 4,46 A | 4,68              | 2,33(0,72-3,66)   | 1165              | 10,90            |
| 20+25+25+50+60        | 1,00                   | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 9,00(2,90-11,50) | 3,98 A | 8,50              | 2,26(0,66-3,23)   | 1130              | 10,80            | 1,16                     | 1,44 | 1,44 | 2,89 | 3,47 | 10,40(3,40-14,50) | 4,46 A | 4,68              | 2,33(0,72-3,66)   | 1165              | 10,90            |
| 20+25+35+35+35        | 1,20                   | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 9,00(2,90-11,50) | 4,19 A | 8,50              | 2,15(0,49-3,34)   | 1075              | 10,30            | 1,38                     | 1,73 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 10,40(3,40-14,50) | 4,77 A | 4,68              | 2,18(0,52-3,64)   | 1090              | 10,20            |
| 20+25+35+35+42        | 1,15                   | 1,43 | 2,01 | 2,01 | 2,40 | 9,00(2,90-11,50) | 4,19 A | 8,50              | 2,15(0,50-3,34)   | 1075              | 10,30            | 1,32                     | 1,66 | 2,32 | 2,32 | 2,78 | 10,40(3,40-14,50) | 4,77 A | 4,68              | 2,18(0,53-3,63)   | 1090              | 10,20            |
| 20+25+35+35+50        | 1,09                   | 1,36 | 1,91 | 1,91 | 2,73 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,26                     | 1,58 | 2,21 | 2,21 | 3,14 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,63-3,63)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+35+35+60        | 1,03                   | 1,29 | 1,80 | 1,80 | 3,08 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,19                     | 1,49 | 2,08 | 2,08 | 3,56 | 10,40(3,40-14,50) | 4,66 A | 4,68              | 2,23(0,63-3,63)   | 1115              | 10,50            |
| 20+25+35+42+42        | 1,10                   | 1,37 | 1,93 | 2,30 | 2,30 | 9,00(2,90-11,50) | 4,19 A | 8,50              | 2,21(0,52-3,35)   | 1075              | 10,30            | 1,27                     | 1,59 | 2,22 | 2,66 | 2,66 | 10,40(3,40-14,50) | 4,79 A | 4,68              | 2,17(0,54-3,62)   | 1085              | 10,20            |
| 20+25+35+42+50        | 1,05                   | 1,31 | 1,83 | 2,20 | 2,61 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,21                     | 1,51 | 2,12 | 2,54 | 3,02 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,63-3,62)   | 1130              | 10,60            |
| 20+25+35+42+60        | 0,99                   | 1,24 | 1,73 | 2,08 | 2,96 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,14                     | 1,43 | 2,00 | 2,40 | 3,43 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,63-3,62)   | 1130              | 10,60            |
| 20+25+35+50+50        | 1,00                   | 1,25 | 1,75 | 2,50 | 2,50 | 9,00(2,90-11,50) | 3,96 A | 8,50              | 2,27(0,67-3,24)   | 1135              | 10,90            | 1,16                     | 1,44 | 2,02 | 2,89 | 2,89 | 10,40(3,40-14,50) | 4,41 A | 4,68              | 2,36(0,75-3,64)   | 1180              | 11,10            |
| 20+25+42+42+42        | 1,05                   | 1,32 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 9,00(2,90-11,50) | 4,19 A | 8,50              | 2,15(0,52-3,35)   | 1075              | 10,30            | 1,23                     | 1,52 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 10,40(3,40-14,50) | 4,79 A | 4,68              | 2,17(0,54-3,61)   | 1085              | 10,20            |
| 20+25+42+42+50        | 1,01                   | 1,26 | 2,11 | 2,11 | 2,51 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,16                     | 1,45 | 2,44 | 2,44 | 2,91 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,65-3,61)   | 1130              | 10,60            |
| 20+35+35+35+35        | 1,12                   | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 9,00(2,90-11,50) | 4,17 A | 8,50              | 2,16(0,53-3,35)   | 1080              | 10,30            | 1,28                     | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 10,40(3,40-14,50) | 4,79 A | 4,68              | 2,17(0,54-3,61)   | 1085              | 10,20            |
| 20+35+35+35+42        | 1,08                   | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,25 | 9,00(2,90-11,50) | 4,17 A | 8,50              | 2,16(0,53-3,35)   | 1080              | 10,30            | 1,25                     | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,61 | 10,40(3,40-14,50) | 4,79 A | 4,68              | 2,17(0,55-3,60)   | 1085              | 10,20            |
| 20+35+35+35+50        | 1,03                   | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,57 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,19                     | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,97 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,65-3,61)   | 1130              | 10,60            |
| 20+35+35+42+42        | 1,04                   | 1,81 | 1,81 | 2,17 | 2,17 | 9,00(2,90-11,50) | 4,17 A | 8,50              | 2,16(0,53-3,35)   | 1080              | 10,30            | 1,20                     | 2,09 | 2,09 | 2,51 | 2,51 | 10,40(3,40-14,50) | 4,73 A | 4,68              | 2,20(0,56-3,59)   | 1100              | 10,30            |
| 20+35+35+42+50        | 0,99                   | 1,73 | 1,73 | 2,08 | 2,47 | 9,00(2,90-11,50) | 4,13 A | 8,50              | 2,18(0,58-3,29)   | 1090              | 10,40            | 1,14                     | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,86 | 10,40(3,40-14,50) | 4,60 A | 4,68              | 2,26(0,66-3,60)   | 1130              | 10,60            |
| 20+35+42+42+42        | 0,99                   | 1,74 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 9,00(2,90-11,50) | 4,17 A | 8,50              | 2,16(0,53-3,35)   | 1080              | 10,30            | 1,15                     | 2,02 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 10,40(3,40-14,50) | 4,73 A | 4,68              | 2,20(0,57-3,58)   | 1100              | 10,30            |
| 25+25+25+25+25        | 1,80                   | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 9,00(2,90-11,50) | 4,09 A | 8,50              | 2,20(0,48-3,49)   | 1100              | 10,50            | 2,08                     | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 10,40(3,40-14,50) | 4,88 A | 4,68              | 2,13(0,46-3,67)   | 1065              | 10,00            |
| 25+25+25+25+35        | 1,67                   | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,32 | 9,00(2,90-11,50) | 4,07 A | 8,50              | 2,21(0,48-3,41)   | 1105              | 10,60            | 1,93                     | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 2,68 | 10,40(3,40-14,50) | 4,81 A | 4,68              | 2,16(0,48-3,64)   | 1080              | 10,20            |
| 25+25+25+25+42        | 1,58                   | 1,58 | 1,58 | 2,68 | 2,68 | 9,00(2,90-11,50) | 4,07 A | 8,50              | 2,21(0,49-3,41)   | 1105              | 10,60            | 1,83                     | 1    |      |      |      |                   |        |                   |                   |                   |                  |