



Návod na instalaci bezšroubového pozemního stojanu
PAW-GRDSTD40



Istruzioni di installazione del supporto da pavimento senza viti
PAW-GRDSTD40



Installationsvejledning til skrueløst gulvstativ
PAW-GRDSTD40



Installatie-instructies voor schroefloze vloerverhoging
PAW-GRDSTD40



Montageanleitung für das schraubenlose bodengestell
PAW-GRDSTD40



Installasjonsveiledning for skrueløst bakkestativ
PAW-GRDSTD40



Οδηγίες εγκατάστασης για τη βάση δαπέδου χωρίς βίδες
PAW-GRDSTD40



Instrukcja montażu bezśrubowego stojaka podłogowego
PAW-GRDSTD40



Instrucciones de montaje del soporte sin tornillos
PAW-GRDSTD40



Instruções de instalação do suporte de solo sem parafusos
PAW-GRDSTD40



Ruuvittoman jalustan asennusohjeet
PAW-GRDSTD40



Monteringsanvisning skruvlöst stativ



Instructions d'installation pour chevalet de retenue à assemblage
sans vis PAW-GRDSTD40



Installation instructions for screwless ground stand
PAW-GRDSTD40



Szerelési útmutató a PAW-GRDSTD40 típusú csavar
nélküli állványhoz

MONTERINGSANVISNING SKRUVLÖST STATIV

Stativets konstruktion bygger på att, med hjälp av utstansade låsflikar, inte behöva använda skruv eller liknande för montering. Detta ger ett snabbt och enkelt montage med ett minimalt behov av verktyg. Dock krävs en viss försiktighet vid montering. Läs denna monteringsanvisning noggrant.

Ett monterat stativ går ej att demontera.

VARNING!

MARKSTATIVET SKALL PLACERAS PÅ STBILT UNDERLAG TÅ INTE PÅ ETT MONTERAT STATIV, RISK FÖR SKADOR MONTERING SKALL SKE AV BEHÖRIG INSTALLATÖR. PANASONIC ANSVAR INTE FÖR FELMONTERAT STATIV ELLER FÖR FELANVÄNT MARKSTATIV MARKSTÄLLNINGEN ÄR FÖR EN MAXVIKT PÅ 180 KG MÅTT MONTERAD H; 400, L;900, W;400 MM

Kontrollera att samtliga delar finns med i paketen

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Nyckel för montering | 4. Mutter M8 x 16 | 7. Distans bultar x 4 |
| 2. Fötter x 4 | 5. Längsidor x 2 | 8. Vibrationsdämpare x 4 |
| 3. Brickor x 16 | 6. Gavlar x 2 | 9. Tvärstag x 2 |

1. Vik ihop gavlarna enl. bilderna.



2. Använd nyckeln för att vrida runt "låsflikarna". Var noga med att flikarna ligger rakt ovanför hålen innan du vrider. Detta moment bör göras med viss försiktighet.



3. Platta till flikarna med en plasthammare eller liknande.



4. Montera långsidorna genom att skjuta in låsfliken i det rektangulära hålet i gavelns hörn.
OBS! Var noga med att trycka in den ordentligt och behålla ett visst tryck genom nästa punkt.



5. Låsfliken bildar här ett "gångjärn" som låser fast långsidan. Vrid försiktigt runt långsidan 180°.



6. Vrid först runt låsfliken på långsidans överkant. Sedan den nedre. Repetera detta moment med båda långsidorna.



- ◀ 7. Ställ stativet upp på högkant och trä över den andra gaveln enl bilden. Vrid sedan runt 180°. Repetera momenten i punkt 5.



8. Platta därefter låsflikarna (8 st) lika punkt 5.

9. Montera fötterna och loda in stativet.
OBS! Flikarna in i hörnen behöver inte plattas.



10. Montera vibrationsdämparna på tvärstagen innan de sätts på stativet. Måtta in maskinen på plats och dra därefter åt alla muttrar.
Klart!



Panasonic®

To find out how Panasonic cares for you,
log on to: www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany



Do not add or replace refrigerant other than the specified type. Manufacturer is not responsible for the damage and deterioration in safety due to usage of the other refrigerant.
The outdoor units in this catalogue contains fluorinated greenhouse gases with a GWP higher than 150.

