

NOVIPRO

PRESSMASKINER ACO203 OCH ACO103



Här finner du ett brett sortiment av NOVIPRO
pressmaskiner och pressbackar. Produkterna
har hög kvalitet och smarta lösningar.

4	PRESSMASKIN ACO203
5-6	PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL NOVIPRO ACO203
7	PRESSMASKIN ACO103
8	PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL NOVIPRO ACO103
9	TILLBEHÖR PRESSMASKIN ACO203 OCH ACO103
10	SERVICE OCH GARANTI

ALFABETISK ORDNING

Garantivillkor	10
NOVIPRO Pressmaskiner	10
Pressbackar och slingor till NOVIPRO ACO103	8
Pressback V-profil	8
Pressbackar och slingor till NOVIPRO ACO203	5
Pressback V-profil	5
Mellanback dimension: M42- 54-65, V42-54, TH40-50-63, U40-50-63.....	5
Pressbackar och slingor till NOVIPRO ACO203	6
Mellanback U-profil 63-110 mm.....	6
Presslinga U-profil	6
Pressbackar till NOVIPRO aco103	8
Pressback U-profil.....	8
Pressback M-profil	8
Pressmaskin ACO103	7
Pressmaskin ACO203.....	4
Servicerutiner	10
Service och reparation	10
Tillbehör Pressmaskin ACO103	9
Tillbehör Pressmaskin ACO203.....	9

PRESSMASKIN ACO203

Stark och snabb pressmaskin som även är lätt och behändig. Pressning på några få sekunder med belysning av pressområdet för ett säkert arbete. Maskinen har pressautomatik som garanterar en komplett pressning, innan pressning kontrollerar maskinen att batteriladdningen räcker till för att slutföra pressningen. Lysdiod indikerar när batteriet behöver laddas. Pressning av rörkopplingar i metall med diameter upp till 54 mm samt rörkopplingar i plast upp till 110 mm. Service ska utföras vartannat år, det finns en etikett på maskinen som visar när nästa service ska utföras. Se Servicerutiner för mer information.

Finns i två utföranden ACO203 som levereras med 1 st 18 V/2,0 Ah Li-Ion-batteri och laddare samt ACO203 Zero som levereras utan batteri och laddare. Pressmaskinerna passar ihop med Milwaukee's 18 V batteri och laddare.

Pressmaskinen kan även kopplas till NovoCheck-appen via Bluetooth. Appen levererar uppgifter om bl.a. verktygsstatus, pressanalyser och pressdokumentation.

Levereras i stöttålig hårdplastväska med plats för batteri, laddare och upp till 6 pressbackar eller presslingor.

TEKNISK DATA

- Vikt med batteri: 2,8 kg
- Längd: 387 mm
- Bredd: 75 mm
- Höjd: 111 mm
- Pressar dimensioner: upp till Ø 54 mm metall, upp till Ø 110 mm plast
- Presskraft: 32 kN
- Slaglängd: 40 mm
- Effekt: 450 W
- Batteri: Li-Ion-batteri 18 V
- Batterikapacitet: Upp till 250 pressningar
- Laddningstid: 30–60 min

Obs! Följ rekommendationer från presskopplings-tillverkare vid val av presslinga eller pressback.



Art nr	Modell	Utförande
1947460	Pressmaskin ACO203	Levereras med 18 V/2,0 Ah Li-Ion batteri och laddare
1947461	Pressmaskin ACO203 Zero	Levereras utan batteri och laddare

PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL NOVIPRO ACO203

PRESSBACK V-PROFIL

Art nr	Modell
1947433	V12
1947434	V15
1947435	V18
1947436	V22
1947437	V28
1947438	V35



MELLANBACK DIMENSION: M42-54-65, V42-54, TH40-50-63, U40-50-63

Art nr	Modell
1947439	ZB203



PRESSBACK M-PROFIL

Art nr	Modell
1947426	M12
1947427	M15
1947428	M18
1947429	M22
1947430	M28
1947432	M35



PRESSLINGA V-PROFIL

Art nr	Modell
1947476	V42
1947477	V54



PRESSBACK TH-PROFIL

Art nr	Modell
1947462	TH16
1947463	TH20
1947465	TH25
1947466	TH26
1947467	TH32
1947468	TH40



PRESSLINGA M-PROFIL

Art nr	Modell
1947470	M42
1947474	M54



PRESSLINGA TH-PROFIL

Art nr	Modell
1947469	TH50
1947475	TH63



PRESSLINGA MAXIPRO

Art nr	Modell
K5710031	ACR 1 3/8"



PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL NOVIPRO ACO203

Till NOVIPRO pressmaskin ACO203 kan NOVOPRESS pressbackar och slingor användas.

MELLANBACK U-PROFIL 63-110 MM

Art nr	Modell
9173620*	ZB202

*=Beställningsvara



PRESSLINGA U-PROFIL

Art nr	Modell
9173614*	U40
9173615*	U50
9173616*	U63
9173617*	U75
9173618*	U90
9173619*	U110

*=Beställningsvara



PRESSBACK U-PROFIL

Art nr	Modell
9173606*	U14
9173607*	U16
9173608*	U18
9173609*	U20
9173610*	U25
9173611*	U32
9173612*	U40
9173613*	U50

*=Beställningsvara



PRESSMASKIN ACO103

Enhandsmanövrerad pressmaskin med vridbart presshuvud 180° och greppvänligt gummihandtag i ergonomisk design. Pressning på några få sekunder med belysning av pressområdet för ett säkert arbete. Pressning av rörkopplingar i metall med diameter upp till 35 mm samt rörkopplingar i plast upp till 40 mm. Maskinen har pressautomatik som garanterar en komplett pressning, innan pressning kontrollerar maskinen att batteriladdningen räcker till för att slutföra pressningen. Lysdiod indikerar när batteriet behöver laddas. Service ska utföras vartannat år eller när 40 000 pressningar uppnåtts beroende på vad som uppnås först. Det finns en etikett på maskinen som visar när nästa service ska utföras och lysdiod blinkar efter 40 000 pressningar som en påminnelse om service. Se Servicerutiner för mer information.

Finns i två utföranden ACO103 som levereras med 1 st 12 V/2,0 Ah Li-Ion-batteri och laddare samt ACO103 Zero som levereras utan batteri och laddare. Pressmaskinerna passar ihop med Milwaukee's 12 V batteri och laddare.

Pressmaskinen kan även kopplas till NovoCheck-appen via Bluetooth. Appen levererar uppgifter om bl.a. verktygsstatus, pressanalyser och pressdokumentation.

Levereras i stöttålig hårdplastväska med plats för batteri, laddare och upp till 6 pressbackar eller presslingor.

TEKNISK DATA

- Vikt utan batteri: 1,6 kg
- Längd: 320 mm
- Bredd: 98 mm
- Höjd: 72 mm
- Pressar dimensioner: upp till Ø 35 mm metall, upp till Ø 40 mm plast
- Presskraft: 19 kN
- Slaglängd: 30 mm
- Effekt: 240 W
- Batteri: Li-Ion-batteri 12 V
- Batterikapacitet: Upp till 250 pressningar
- Laddningstid: 45–75 min

Obs! Följ rekommendationer från presskopplings-tillverkare vid val av presslinga eller pressback.



Art nr	Modell	Utförande
1947471	Pressmaskin ACO103	Levereras med 12 V/2,0 Ah Li-Ion batteri och laddare
1947473	Pressmaskin ACO103 Zero	Levereras utan batteri och laddare

PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL NOVIPRO AC0103

PRESSBACK V-PROFIL

Art nr	Modell
1947446	V12
1947447	V15
1947448	V18
1947450	V22
1947451	V28
1947452	V35



PRESSBACK M-PROFIL

Art nr	Modell
1947440	V12
1947441	V15
1947442	V18
1947443	V22
1947444	V28
1947445	V35



PRESSBACK TH-PROFIL

Art nr	Modell
1947453	M12
1947454	M15
1947455	M18
1947457	M22
1947458	M28
1947459	M35



PRESSBACK MAXIPRO

Art nr	Modell
K5710032	ACR1/4"
K5710033	ACR3/8"
K5710034	ACR1/2"
K5710035	ACR5/8"
K5710036	ACR3/4"
K5710037	ACR7/8"
K5710038	ACR1"
K5710039	ACR1 1/8"

*=Beställningsvara



PRESSBACKAR TILL NOVIPRO AC0103

Till NOVIPRO pressmaskin AC0203 kan NOVOPRESS pressbackar användas.

PRESSBACK U-PROFIL

Art nr	Modell
9173598*	U14
9173600*	U16
9173601*	U18
9173602*	U20
9173603*	U25
9173604*	U32
9173605*	U40

*=Beställningsvara



TILLBEHÖR PRESSMASKIN AC0203


Art nr	Utförande	Spänning	Batterikapacitet
918022	Batteri	18 V	2,0 Ah
328202	Batteri	18 V	5,0 Ah
320756	Batterikit med två batterier	18 V	5,0 Ah
320950	Snabbladdare	-	2,0, 4,0-6,0 & 9,0 Ah
320754	Batterikit med två batterier och en laddare	18 V	5,0 Ah

TILLBEHÖR PRESSMASKIN AC0103


Art nr	Utförande	Spänning	Batterikapacitet
918013	Batteri	12 V	2,0 Ah
918025	Batteri	12 V	4,0 Ah
9184167	Laddare	-	2,0-4,0 och 6,0 Ah
320950	Snabbladdare	-	2,0, 4,0-6,0 och 9,0 Ah

SERVICERUTINER

Dahls servicerutiner och garanti för NOVIPRO Pressmaskiner.

Vid inköp av en NOVIPRO Pressmaskin från Dahl ska maskinen registreras hos HMS Nordic genom att skicka in det bifogade formuläret eller be om hjälp direkt i kassan. Det går också bra att komma in senare på ett DahlCenter och där få hjälp med registreringen, tag då med maskin och företagsuppgifter. Anledningen till detta är att Dahl ska ha en möjlighet att hålla en hög säkerhetsnivå gällande service på de NOVIPRO-maskiner som säljs och för att inte innehavaren ska få problem vid pressning. Alla kunder som registrerar sin maskin inom en månad från inköpsdatum och lämnar in den för service varje år belönas med ett års extra garanti, se garantivillkor. Fördelen för innehavaren när maskinen registrerats är att kallelse går ut när det är dags för service. Maskininnehavaren behöver då inte själv hålla reda på intervallerna. Detta garanterar att det blir säkra samt godkända och täta pressar i rörsystemen. Innehavaren får en direktkontakt med HMS Nordic för kommande eventuella reparationer och behöver inte fundera på vart han eller hon ska vända sig med sin maskin.

SERVICE OCH REPARATION

- För att presskvaliteten ska kunna garanteras ska NOVIPRO ACO203 lämnas in för service vartannat år. NOVIPRO ACO103 lämnas in för service vartannat år eller när 40 000 pressningar uppnåtts beroende på vad som uppnås först.
- För att innehavaren ska kunna utnyttja det tredje (3) årets garanti som Dahl lämnar så gäller att maskinen
- Servats år 1 och år 2. Se garantivillkor.
- Maskininnehavaren blir kallad av HMS Nordic när det är dags att lämna in maskinen för service, detta under förutsättning att maskinen är registrerad. För NOVIPRO ACO103 skickar innehavaren själv pressmaskinen för service om 40 000 pressningar uppnåtts innan kallelse för service mottagits från HMS Nordic (40 000 pressningar indikeras av lysdiod).
- Om maskinen ska skickas in kan innehavaren välja att göra det själv eller gå till ett DahlCenter och där få hjälp.
- Fyll i den bifogade servicebeställningen eller skriv ut från HMS Nordic webbplats www.hmsnordic.se och skicka den tillsammans med maskinen. Obs! Skicka inte servicebeställningen separat, den ska gå med maskinen.
- DahlCenter kan hjälpa till med att skicka maskinen till service. Fraktkostnad debiteras.
- Kostnader för service, reparationer utanför garanti samt frakt (ej garanti) debiteras ägaren av maskinen.
- Om en hyrmaskin är nödvändig kan DahlCenter hjälpa till.
- Garantin täcker inte kostnad av hyrmaskin.

GARANTIVILLKOR

NOVIPRO PRESSMASKINER

- Dahl lämnar 2 års garanti på pressmaskiner och 3 år mot uppvisande av giltigt serviceintyg.
- Pressbackar 2 års garanti.
- Maskinen ska lämnas in för service vartannat år för att säkerhetsställa att pressningarna blir korrekta.
- Görs servicen år 1 och år 2 efter inköpsdatum gäller 3 års garanti.
- Garantin gäller inte vid service, rengöring eller slitage på pressback.

Service och reparation får endast utföras av vår certifierade serviceverkstad:

HMS Nordic AB
Flottiljvägen 22, 392 41 Kalmar
0480-28122

HMS Nordic AB
Rosstigen 2, 169 53 Solna
08-202245, order@hmsnordic.se
www.hmsnordic.se

Särskilda undantag/garantin gäller inte för:

- År 3 om service ej är utförd.
- Fel till följd av yttre påverkan.
- Felaktigt handhavande och underhåll.
- Reparation utförd av person eller företag som ej är godkänd av Dahl.
- Skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand eller vattenskada.
- Kostnader i samband med låneutrustning.

Våra DahlCenter hjälper till med transport av maskinen till serviceombudet.

Felanmälan vid garantiärende ska göras till:
Novipro Teknisk Support
020-62 66 22, tkn@novipro.se

[illegible]



Distribueras av
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se