



Vägguttag, Aqua-Stark, 2-vägs, jordat, utanpåliggande, 16A, IP44, skruvanslutning, Polarvit

E-nummer:
1820472WDE0400080

EAN-kod: 3606486888384

Produktdata

produktområde	Artic Surface
produktfamilj	Artic
typ av produkt eller komponent	Uttag
uttagstyp	Gångjärnslock
produktbeskrivning	Komplett produkt
uttagstyp	2P + E med lock
antal uttagsbrunnar	2
märkström	16 A
färg	Fjällvit (RAL 9010)

Teknisk data

antal kraftuttag	2 x 2P + E med lock, sidjord Schuko
apparatmontering	Utanpåliggande
märkström	16 A vid 250 V AC
anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
antalet överkopplingsklämmor	2
typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
material	PC/ABS
standard uttag	CEE 7/3
höjd	75 mm
bredd	88 mm
standardbeskrivning för uttag	Sidjord
utskjutande mått	49 mm
nätverksfrekvens	50...60 Hz
Outlet standard deviation	Schuko
Ue märkspänning	250 V
typ av nät	AC
montering	Med skruvar
ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
IP-kapslingsklass	IP44

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

IK-skyddsgrad	IK08
---------------	------

Miljö

standarder	IEC 60884-1 NEK 502 SS 428 08 34 SFS 5610
produktcertifieringar	NEMKO SEMKO FIMKO
omgivningstemperatur vid drift	-25...40 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,9 cm
Förpackning 1 bredd	7,8 cm
Förpackning 1 djup	9,3 cm
Förpackning 1 vikt	156 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	10 cm
Förpackning 2 bredd	9,4 cm
Förpackning 2 djup	26 cm
Förpackning 2 vikt	860 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	10,32 kg

Logistik information

Ursprungsland	PL
---------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Miljöpåverkan

Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)	1
-------------------------------	---

Miljöinformation	Produktmiljöprofil
------------------	------------------------------------

Use Better

Material och förpackning

EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel med undantag
------------------------------------	-------------------------

REACH-förordningen	REACH-Deklaration
--------------------	-----------------------------------

Use Again

Packa om och återskapa

Cirkulär profil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
-----------------	---

Återtagande	No
-------------	----

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	 Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
--	---