




**PiPave -
gräsarmering**

Gräsarmering Pipave 4

- Storlek = 50x50x4 cm/st.
- Antal per m²=4 st
- Godstjocklek = 4 mm inv / 5,5 mm utv ram.
- Vikt = 1.5 kg/st
- Material = PE/PP, **100 % återvunnet material**
- Temperaturområde = -30 till + 80 C grader.
- Belastningsmöjlighet = 350 t/m² fylld platta
- Färg svart


Lämplig för ytor:

Utryckningsfordon, Parkeringsytor, personbil/
lättare lastbil, tyngre trafik i ringa omfattning





Gräsarmering Pipave HD4

- Storlek = 50x50x4 cm/st
- Antal per m²=4 st
- Godstjocklek = 6 mm inv / 6 mm utv ram.
- Vikt = 1.8 kg/st
- Material = PE/PP, **100 % återvunnet material**
- Temperaturområde = -30 till + 80 C grader.
- Belastningsmöjlighet = 500 t/m² fylld platta
- Färg svart



Lämplig för ytor:

Utryckningsfordon, Parkeringsytor, Trafik i högre frekvens,
Tung trafik




Gräsarmering Pipave 5

- Storlek = 50x50x5 cm/st
- Antal per m²=4 st
- Godstjocklek = 4 mm inv / 5,5 mm utv ram.
- Vikt = 1.8 kg/st
- Material = PE/PP, **100 % återvunnet material**
- Temperaturområde = -30 till + 80 C grader.
- Belastningsmöjlighet = 400 t/m² fylld platta
- Färg svart

Lämplig för ytor:

Utryckningsfordon, Parkeringsytor, Trafik i medium frekvens, Tung trafik i begränsad omfattning





Gräsarmering Pipave HD5

- Storlek = 50x50x5 cm/st
- Antal per m²=4 st
- Godstjocklek = 6 mm inv / 6 mm utv ram.
- Vikt = 2,3 kg/st
- Material = PE/PP, **100 % återvunnet material**
- Temperaturområde = -30 till + 80 C grader.
- Belastningsmöjlighet = 650 t/m² fylld platta
- Färg svart

Lämplig för ytor:

Utryckningsfordon, Parkeringsytor, Trafik i högre frekvens, Tung trafik





PlastInject Watersystem AB, ett systerbolag till Plastinject AB inom Lundahl & Hall gruppen, utvecklar och marknadsför produkter för hantering av vatten. Våra största applikationsområden är rening och fördröjning av dagvatten där vi erbjuder ett brett sortiment av tungmetallavskiljare samt är marknadsledare via egen tillverkning av dagvattenkassetter.

Plastinject AB har funnits på marknaden sedan 1976 och ingår i Lundahl & Hall sedan 2019. Tillsammans omsätter gruppen knappt 600 miljoner.

Kontakta oss för kompletterande info eller stöd i projekteringen samt info om referenser m.m.

En garanterat god idé!

PLASTINJECT WATERSYSTEMS AB

Oljevägen 1, SE-334 32 Anderstorp +46 371 587 000, info@plastinject.se