




NOVIPRO

VERKTYG

NOVIPRO har ett brett sortiment inom handverktyg för proffs. Med fokus på verktyg och förnödenheter för bygg och VVS-installatörer.

NOVIPRO-produkterna håller hög kvalitet och vi lämnar livstids utbytesgaranti vid fabrikationsfel på samtliga verktyg. Sortimentet utvecklas och uppdateras hela tiden efter marknadens krav.



4	HUGG- OCH SLAGVERKTYG
5	HANDSÅGAR
6-7	KNIVAR
8-11	MÄTVERKTYG
12	SPÄNNVERKTYG
13	HÄFT- OCH FÄSTVERKTYG
14-17	TÄNGER OCH SAXAR

18-20	SKRUVMEJSLAR
21-23	HYLS- OCH MUTTERVERKTYG
24	BITS
25	ÖVRIGA VERKTYG
26	VERKTYGSFÖRVARING
27	HINKAR

ALFABETISKT ORDNING

Avståndsmätare.....	8
Bitset med bältesclips, 22 delar	24
Bitset med bältesclips, 31 delar	24
Bitset VVS, 29 delar	24
Bitsset Bygg, 31 delar	24
Bredtrådsklammer TR140	13
Brytbladskniv	6
Bräckjärn	4
Bultsax	17
Fasonsax	17
Fickkniv skjutbar	6
Fintrådsklammer TR13	13
Gipsvinkel	9
Grafitpenna	11
Grovkniv	7
Gängrens	25
Handsåg	5
Hantverkskniv	7
Hink vikbar	27
Hovtång	14
Huggmejsel	4
Huggmejsel med skydd	4
Huvud till bultsax	17
Hylsnyckelsats 1/2", 22 delar	23
Hylsnyckelsats 1/4", 34 delar	23
Hylsnyckelsats 3/8", 48 delar	23
Häfthammare	13
Insexnyckelset, 9 delar	21
Kabelsax med fjädring	17
Knivblad	6
Kombinationstång	14
Ledhylsnyckelset, 6 delar	21
Mejselhammare	4
Meterstock i trä	8
Mätband i glasfiber	8
Mätband i stål	8
Nåjtång	14
Polygrip	15
Polygripset	15

Polygrip Torqy	15
Rätskiva	11
Rörtång 45 vinklad	15
Rörtång 90 rak	15
Sidavbitare	14
Skaltång	17
Skiftnyckel	21
Skruvmejsel ISO 1000 V	20
Skruvmejsel PH	19
Skruvmejsel PZ	19
Skruvmejselset ISO 1000 V	18
Skruvmejselset PH, PZ, Spår	18
Skruvmejselset PZ, Spår	18
Skruvmejselset TX	18
Skruvmejsel spår	19
Skruvmejsel TX	20
Smygvinkel	9
Snabbtving	12
Snickarhammare HS	4
Snickarhammare TH	4
Snörslå med kritflaska	11
Sortimentslåda	26
Spärringsnyckelset, 12 delar	21
Stämkniv	7
Säkerhetsblad	6
Säkerhetskniv	6
Testmejsel	20
Torpedvattenpass	9
Tängset	14
Universalkniv	6
Universalnyckel	25
U-ringsnyckelset, 7 delar	21
Vattenpass	11
Vattenpass mini	9
Vattenpass PRO	11
Verktyslåda	26
Verktygsväska 43	26
Vinkelhake	9

SNICKARHAMMARE TH

Stålrörshammare med mjukt handtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7377997	16 oz
-	7377998	20 oz

SNICKARHAMMARE HS

Helsmid snickarhammare med komfortabelt handtag. Designad för att reducera vibration.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7377999	16 oz
-	7378000	20 oz



MEJSELHAMMARE

Mejselhammare med handtag av glasfiber.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325634	7378001	1250 g

HUGGMEJSEL

Huggmejsel i högkvalitativt kromvanadinstål smitt i ett stycke.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325635	7378002	L 300 mm, B 27 mm

HUGGMEJSEL MED SKYDD

Huggmejsel med högkvalitativt kromvanadinstål smitt i ett stycke. Utrustad med handskydd.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325636	7378003	L 300 mm, B 27 mm

BRÄCKJÄRN

Flat bräckjärn. Med tunna ändar för bättre åtkomlighet. Med spikutdragare.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325637	7378004	19 cm
325638	7378005	38 cm

HANDSÅG

Tändernas aggressiva diamantslipning i kombination med klingans antifrikktionsbehandling gör att sågen har en extremt effektiv avverkningsförmåga. Den unika härdningen av tandspetsarna medför att sågen behåller skärpan mycket länge. 1,0 mm tjock klinga gör sågen stabil och ger därmed en rak och säker sågning. Ytbehandlingen skyddar även för rostangrepp vilket förlänger hållbarheten..




Antifrikktionsbehandlad

Diamantslipade tänder
behåller skärpan



45 och 90° vinkel



Softgrip-handtag

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7300023	Grovtandad 7 TPI, 500 mm
-	7300024	Fintandad 11 TPI, 500 mm



BRYTBLADSKNIV

Ergonomisk säkerhetskniv med automatisk bladindragning, bladlåsning och upphängningshål. Rostfritt stålskaft med zinkhandtag och gummistruktur för säkert grepp.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324928	7358788	9 mm
324913	7378283	18 mm

KNIVBLAD

10 st.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324929	7358789	9 mm (9x100x0,4 mm).
324903	7317843	18 mm (18x100x0,4 mm)

FICKKNIV SKJUTBAR

Material i zink med gummistruktur för säkert grepp. Bladlåsning. Knivblad med rund spets i SK5-stål. Inklusive 5 blad och hållare med bältesklämma.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324915	7378285	19 mm

UNIVERSALKNIV

Material i zink med indragsbart blad och upphängningshål. Inklusive 1 blad.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324905	7317846	19 mm

SÄKERHETSKNIV

Med dual-system - Automatisk bladindragning/Multi-stop. Gummistruktur för säkert grepp. Med upphängningshål och smart förvaring av reservblad. Snabbt bladbyte. Inklusive 4 stycken blad.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324904	7317845	19 mm

KNIVBLAD

Vändbart trapetsoidblad. SK5-stål. 10 st i förpackning. (19x61x0,6mm)



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324906	7317848	19 mm

SÄKERHETSBLAD

Vändbart trapetsoidblad med rundad spets. SK5-stål. 10 st. (19x61x0,6mm)



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324914	7378284	19 mm

HANTVERKSKNIV

Tillverkad i rostfritt stål, med gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte. Materialkvalitet: 5Cr 15 Mow. Total längd: 225 mm. Bladets längd: 102 mm. Bladtjocklek: 2,5 mm.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321101	7366404	Rostfri med hölster

SÄKERHETSKNIV

Blad med trubbig spets i rostfritt stål. Gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte. Total längd: 210 mm. Bladets längd: 85 mm. Bladtjocklek: 2,2 mm. Bladets bredd: 19 mm.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324909	7416281	Rostfri med hölster

GROVKNIV

Extra tjockt och högt blad i rostfritt stål. Gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte. Total längd: 225 mm. Bladets längd: 100 mm. Bladtjocklek: 3,3 mm. Bladets bredd: 24 mm.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324907	7416279	Rostfri med hölster

STÄMKNIV

Kombinerad stämjärn och kniv med blad i rostfritt stål. Gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte. Total längd: 195 mm. Bladets längd: 70 mm. Bladtjocklek: 3 mm. Bladets bredd: 22 mm.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324908	7416280	Rostfri med hölster



METERSTOCK I TRÄ


Tillverkad av björk. Ledbeslag tillverkade i A3-stål. 10-delad.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324969	7349009	2 m

MÄTBAND I STÅL

Gult stålmetrband med gradering tillverkat i elförzinkat stål med överdrag i nylon för maximal hållbarhet. Hölje av ABS-plast och stötskydd i gummi. Magnetisk ändhake, enkelt för en person att mäta. Automatisk låsning vid utdragning. Knapp för mjuk och snabb inrullning av bandet. Bälteshållare.



CE
Klass II

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321098	7318786	3 m x 16 mm
321099	7318787	5 m x 19 mm
321100	7318788	8 m x 25 mm

MÄTBAND I GLASFIBER

Slitstarkt och vattentåligt metrband i glasfiber med ändhake och ögla vid bandslutet. Hölje av ABS-plast och stötskydd i gummi. Bandbredd 13 mm.

CE
Klass II



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321095	7318789	20 m
321096	7318790	30 m
321097	7318791	50 m

AVSTÅNDSMÄTARE

Laseravståndsmätare med mätområde upp till 60 m. Mätaren har 8 funktioner: enkel avståndsmätning, kontinuerlig mätning, ytmätning, volymmätning, pythagoras, autonivå, autohöjd samt addera/subtrahera. Levereras med laddkabel, 3 st laddningsbara AAA batterier, fodral samt rem. Mät noggrannhet ± 2 mm. IP65. Display 2 tum, HD.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321079	7377923	Upp till 60 m, 8 funktioner

SMYGVINKEL

Smygvinkel för exakta vinklar. Rostfri klinga och skruv. Tåliga gummistavar i handtaget. Med vinkelmarkeringar och libell.



Art nr Dahl	Art nr Optimera
330371	7300036

VINKELHAKE

Handtaget har en stödkant. Permanentetsad rostfri klinga. Vinklarna 22,5°, 45°, 67,5° och 90° för avfasning och inramning. Certifierad 90°-vinkel. Markeringspunkt.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
330370	7300035	25 cm

GIPSVINKEL

Glidhuvud inställbart till valfri vinkel. Ändhattar i ABS-plast med kant: behöver inte hållas fast, tippar inte. Anodiserad aluminium. Kraftig skruvlåsning.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
330369	7300034	120 cm

VATTENPASS MINI

Lätt aluminiumprofil. Längd på 10 cm gör att vattenpasset ryms i verktygsbältet eller i fickan. Med magnet och stötdämpande ändskydd. Vattenpasset har fräst undersida för bättre planhet mot objektet som ska lodas. Noggrannhet: 0,5 mm/m.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
330366	7378289	10 cm

TORPEDVATTENPASS

Avläsning från tre vinklar. 3 solida akryllibeller. Planslipad. Kraftig aluminiumprofil. Noggrannhet: 0,5 mm/m.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
330367	7300033	25 cm



VATTENPASS

Avläsning från två vinklar. 3 solida akryllibeller. Planslipad. Med magnet. Kraftig aluminiumprofil. Noggrannhet: 0,5 mm/m. Med libellspegel för enklare avläsning.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
330360	7300025	60 cm
330361	7300026	120 cm

VATTENPASS PRO


Avläsning från två vinklar. 3 solida akryllibeller. V-skåra för rörmätningar. Kraftig aluminiumprofil. Stötdämpande ändskydd. Grepphandtag. Noggrannhet: 0,5 mm/m. Med libellspegel för enklare avläsning.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
330362	7300027	60 cm
330363	7300028	120 cm

RÄTSKIVA

Rätskiva i anodiserad aluminium. Höjd 100 mm. Bredd 18 mm.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
322129	7378286	2 m
322130	7378287	3 m
322131	7378288	4 m

GRAFITPENNA

Penna i 100 % grafit. Fäster på de flesta underlag - Trä, järn, papp, papper, metall, keramik.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7383390	-

SNÖRSLÅ MED KRITFLASKA

Snörslå 30 m med kritflaska, 113 g. Med väggfäste och hängare för förvaring. Allt-i-ett ändkrok: håller säkert på spikar och lister, fäster i gipsskiva. Dockningspunkt för krok. Mjuk indragning. Påfyllning av märkkrita utan spill.




Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
330372	7300037	30 m, 113 g

SNABBTVING

Kraftig och tålig snabbtving i aluminium med klämkraft på 300 kg. Vändbart huvud för både in- och utvändig fastsättning.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325644	7378013	150 mm
325645	7378014	300 mm
-	7378015	450 mm
-	7378016	600 mm



HÄFTHAMMARE

Kraftfull häfthammare för arbeten med takpapp, isoleringsmaterial, plastfolie och fuktspärrar. Ergonomiskt grepp och en utformning som ger en lång livslängd. Används tillsammans med Bredtrådsklammer TR140 6-12 mm. Enkel laddning med 2 fulla klammerlängder.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7377529	6-12 mm

BREDTRÅDSKLAMMER TR140

Lämpar sig för isoleringsmaterial, tunn plastfilm, fuktspärr, presenning samt takpapp. Klammertråden är galvaniserad.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7377520	6 mm, 2000 st
-	7377521	8 mm, 2000 st
-	7377522	10 mm, 2000 st
-	7377523	12 mm, 2000 st
-	7377524	8 mm, 5000 st
-	7377525	10 mm, 5000 st

FINTRÅDSKLAMMER TR13

Lämpar sig för t.ex. textilier, etikettering, affischering. Klammertråden är galvaniserad.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7377526	6 mm, 2500 st
-	7377527	8 mm, 2500 st
-	7377528	10 mm, 2500 st



SIDAVBITARE

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325060	7057330	140 mm
325062	7057331	160 mm
325064	7057332	180 mm

KOMBINATIONSTÅNG

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325066	7057333	160 mm
325068	7057334	180 mm
325070	7057335	200 mm



TÅNGSET

På alla skärande tånger är induktionshärddningen tydligt markerad, vilket ger en säker kontroll för att skäret är korrekt härdad. En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.

Innehåll:

- Sidavbitare 160 mm
- Kombinationstång 160 mm
- Polygrip 240 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325050	7057325	160 mm, 160 mm, 240 mm

HOVTÅNG

Svartlackerad med PVC-handtag som ger ett glidsäkert grepp. Härdade käftar HRC 61. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324948	7148617	220 mm

NAJTÅNG

Svartlackerad med PVC-handtag som ger ett glidsäkert grepp. Härdade käftar HRC 61. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324962	7148632	190 mm
324964	7148633	220 mm
324966	7148634	280 mm

POLYGRIP

Testade och producerade efter DIN/ISO-standard. Svartlackerade med PVC-handtag som ger ett glidsäkert grepp.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning	Klämkapacitet	Max. öppningsgap
325054	7057327	180 mm	0-28 mm	32 mm
325056	7057328	240 mm	0-36 mm	40 mm
325058	7057329	300 mm	0-46 mm	50 mm

POLYGRIPSET

Polygripset i tre-delar med polygriptänger i tre storlekar. Svartlackerade med PVC-handtag som ger ett glidsäkert grepp. Testade och producerade efter DIN/ISO-standard.

Innehåll:

- Polygrip 180 mm
- Polygrip 240 mm
- Polygrip 300 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325052	7416272	180, 240 och 300 mm

POLYGRIP

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning	Klämkapacitet	Max. öppningsgap
325059	7148643	240 mm	0-36 mm	40 mm

POLYGRIP TORQY

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning	Klämkapacitet	Max. öppningsgap
324956	7148645	260 mm	10-36 mm	36 mm (för mutter)

RÖRTÅNG 90 RAK

Tillverkad i blålackerat kromvanadiumstål. Produkten är testad och producerad efter DIN 5234.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324940	7416267	540 mm

RÖRTÅNG 45 VINKLAD

Tillverkad i blålackerat kromvanadiumstål. Produkten är testad och producerad efter DIN 5234.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324942	7416268	335 mm
324944	7416269	430 mm



SKALTÅNG

Med justerbar skruv. Ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324950	7148650	160 mm

KABELSAX MED FJÄDRING

Med fjädring och PVC-handtag. Ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324946	7416270	180 mm

BULTSAX

Testad och producerad efter DIN/ISO-standard. Bultsax 780 mm har utbytbar huvud.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324930	7148615	460 mm
324932	7148616	780 mm

HUVUD TILL BULTSAX

Testat och producerat efter DIN/ISO-standard.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
324936	7416266	Passar 324932 / 7148616

FASONSAX

Fason-/plåtsax av molybdenstål med sandblästrad finish. Skären är tandade och induktionshårdade, 60–62 HRC. Plåtsaxen klipper upp till 1,5 mm tjock kopparplåt, 1,2 mm tjock kallvalsad plåt och upp till 0,7 mm tjock rostfri plåt.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325071	7377511	Rak, gul
325073	7377513	Vänster, röd
325075	7377512	Höger, grön

SKRUVMEJSELSET PH, PZ, SPÅR

6 st kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkat i högkvalitativt specialstål.

Innehåll:

- Spårskruvmejsel 0,5 x 3,0, 75 mm
- Spårskruvmejsel 1,0 x 5,5, 100 mm
- Stjärnskruvmejsel PH1, 80 mm
- Stjärnskruvmejsel PH2, 100 mm
- Stjärnskruvmejsel PZ1, 80 mm
- Stjärnskruvmejsel PZ2, 100 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325191	7262788	Skruvmejselset

SKRUVMEJSELSET PZ, SPÅR

6 st kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkat i högkvalitativt specialstål.

Innehåll:

- Spårskruvmejsel 0,5 x 3,0, 75 mm
- Spårskruvmejsel 1,0 x 5,5, 100 mm
- Stjärnskruvmejsel PZ1, 80 mm – 2 st
- Stjärnskruvmejsel PZ2, 100 mm – 2 st



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325192	7262789	Skruvmejselset

SKRUVMEJSELSET TX

5 st kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkat i högkvalitativt specialstål.

Innehåll:

- Skruvmejsel TX10, 80 mm
- Skruvmejsel TX15, 80 mm
- Skruvmejsel TX20, 100 mm
- Skruvmejsel TX25, 100 mm
- Skruvmejsel TX30, 115 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325156	7057363	Skruvmejselset TX

SKRUVMEJSELSET ISO 1000 V

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkat i högkvalitativt specialstål. Isolerad = för spänning upp till 1000 V.

Innehåll:

- Stjärnskruvmejsel 1000 V, PH 1, 80 mm
- Stjärnskruvmejsel 1000 V, PH 2, 100 mm
- Skruvmejsel 1000 V, 0,4 x 2,5, 75 mm
- Skruvmejsel 1000 V, 0,6 x 3,5, 100 mm
- Skruvmejsel 1000 V, 0,8 x 4,0, 100 mm
- Skruvmejsel 1000 V, 1,0 x 5,5, 125 mm
- Testmejsel 220–250 V



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325114	7416274	Skruvmejselset 1000 V

Skruvmejsel märkning

Tydliga symboler och måttangivelser gör det lättare att välja rätt skruvmejsel från verktygsbältet.



SKRUVMEJSEL SPÅR

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkad i högkvalitativt specialstål.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325134	7057353	0,5 x 3,0, 75 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325138	7057355	0,8 x 4,0, 100 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325136	7057354	1,0 x 5,5, 100 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325140	7057356	1,2 x 6,5, 125 mm

SKRUVMEJSEL PH

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkad i högkvalitativt specialstål.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325142	7057357	PH1, 80 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325144	7057358	PH2, 100 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325145	7416275	PH3, 150 mm

SKRUVMEJSEL PZ

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkad i högkvalitativt specialstål.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325146	7057359	PZ1, 80 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325148	7057360	PZ2, 100 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325149	7416276	PZ3, 150 mm

SKRUVMEJSEL TX

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkad i högkvalitativt specialstål.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7057344	TX 10, 80 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7057345	TX 15, 80 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7057346	TX 20, 100 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7057347	TX 25, 100 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325124	7057348	TX 30, 115 mm



SKRUVMEJSEL ISO 1000 V

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. Tillverkad i högkvalitativt specialstål. Isolerad = för spänning upp till 1000 V.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325126	7057349	Spår 0,4 x 2,5, 75 mm, 1000 V



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325128	7057350	Spår 0,6 x 3,5, 100 mm, 1000 V



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325130	7057351	Spår 0,8 x 4,0, 100 mm, 1000 V



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325132	7057352	Spår 1,0 x 5,5, 125 mm, 1000 V



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325150	7057361	PH 1, 80 mm, 1000 V



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325152	7057362	PH 2, 100 mm, 1000 V

TESTMEJSEL

Testmejsel 220–250 V.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325154	7148665	220–250 V

INSEXNYCKELSET, 9 DELAR

9 st insexnycklar med kulspets i högkvalitativt kromvanadinstål. Hållaren går att öppna för lättare åtkomst. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325639	7378006	1,5–10 mm

SKIFTNYCKEL

Skiftnycklar i kromvanadiumstål, som är svartoxiderade precisionsskiftnycklar. Slanka käftar ger ett stort användningsområde. Genom den breda anläggningsytan säkras ett bra grepp med högt arbetstryck. Ovanytan är av typen antislip, vilket innebär bättre grepp för oljiga händer. En högre utväxling mellan rulle och käft (jämfört med andra varumärken) ger en säkrare åtdragning av ämnena. Skalan är lasergraverad, med tydlig avläsning på ämnens storlek. Producerad efter DIN 3117.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325100	7148652	150 mm
325102	7148653	200 mm
325104	7148654	250 mm
325106	7148655	300 mm

U-RINGSNYCKELSET, 7 DELAR

7 st hejarsmida u-ringsnycklar: 8, 10, 13, 14, 17, 19 och 22 mm. 12-kantsring minimerar slitage och ger optimalt grepp på bult och mutter. Producerad efter DIN 3113.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325098	7057340	8–22 mm

LEDHYLSNYCKELSET, 6 DELAR

6 st ledhylsnycklar i högkvalitativt kromvanadiumstål. Invändig 12-kantsring säkrar ett allsidigt och säkert grepp om ämnet. Blankpolerat huvud och matt yta på kroppen.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325032	7148625	8–19 mm

SPÄRRINGSNYCKELSET, 12 DELAR

12 st spärringsnycklar i högkvalitativt kromvanadiumstål. 72-tandad spärr. Omställbar för höger – vänster. Spärrhakar vid 5 graders rörelse i bägge riktningar. Ringgreppet är vinklat 15 grader. Utformningen av ringnyckeln minimerar skador på bulten/muttern.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325030	7148662	8–19 mm





HYLSNYCKELSATS 1/4", 34 DELAR

Wobblerfunktionen på förlängaren ger möjlighet till 15° vridfunktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen. Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard. Livstidsgaranti på alla delar i satsen vid fabriktionsfel.

Innehåll:

- 12 st 1/4" hylsor 4–13 mm
- 18 st hylsbits
- 1 st förlängare 75 mm med wobblerfunktion
- 1 st kardanled
- 1 st mejsel
- 1 st spärrskaft

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325090	7057336	34 delar

HYLSNYCKELSATS 3/8", 48 DELAR

Wobblerfunktionen på förlängaren ger möjlighet till 15° vridfunktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen. Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard. Livstidsgaranti på alla delar i satsen vid fabriktionsfel.

Innehåll:

- 16 st 3/8" korta hylsor 6–22 mm
- 7 st 3/8" 8–19 mm långa hylsor
- 2 st tändstiftshylsor 16 mm och 21 mm
- 2 st förlängare 75 mm och 250 mm med wobblerfunktion
- 19 st hylsbits
- 1 st 3-vägs adapter
- 1 st spärrskaft



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325092	7057337	48 delar

HYLSNYCKELSATS 1/2", 22 DELAR

Wobblerfunktionen på förlängaren ger möjlighet till 15° vridfunktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen. Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard. Livstidsgaranti på alla delar i satsen vid fabriktionsfel.

Innehåll:

- 15 st 1/2" korta hylsor 8–27 mm
- 2 st tändstiftshylsor 16 mm och 21 mm
- 2 st förlängare 125 mm och 250 mm med wobblerfunktion
- 1 st 3-vägs adapter
- 1 st kardanled
- 1 st spärrskaft



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325094	7057338	22 delar

BITSET MED BÄLTESCLIPS, 22 DELAR

Bitset med bältesclips. Innehållare 20 st olika bits samt bitsadapter och magnethållare.

Innehåll:

- Bitsadapter 1/4"-1/4"
- Spårbits: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm
- Torx (TX): TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- Phillips (PH): 2 x PH1, 3 x PH2
- Pozidrive (PZ): 2 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
- Spår (SL): SL2,5, SL3,0, SL4,0, SL5,0, SL6,0
- Magnethållare



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
325158	7148609	22 delar

BITSSET BYGG, 31 DELAR

Komplett set med högkvalitativa bits för alla tillfällen. Innehåller 30 st olika bits samt bitshållare Quick-lock. Bältesclips.

Innehåll:

- Torx (TX): TX10, TX15, 3 x TX20, 3 x TX25, TX30, TX40
- Phillips (PH): PH1, 5 x PH2, PH3
- Pozidrive (PZ): PZ1, 3 x PZ2, PZ3
- Spår (SL): SL3,0, SL5,0, SL8,0
- Insex (H): H4, H5, H6
- Robertson (R): R1, R2
- Quick-lock hållare



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
-	7216518	31 delar

BITSET VVS, 29 DELAR

Komplett set med högkvalitativa bits för alla tillfällen. Innehåller 28 st olika bits samt bitshållare Quick-lock. Bältesclips.

Innehåll:

- Hylsa: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 3/8"
- Torx (TX): TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- Phillips (PH): PH1, PH2, PH3
- Pozidrive (PZ): PZ1, PZ2, PZ3
- Robertson (R): R1, R2
- Insex (H): H4, H5, H6, H7
- Insex, lång: 6 mm, längd 70 mm, med kula
- Spår (SL): SL3,5, SL4,5, SL5,5, SL6,5, SL8
- Quick-lock hållare



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
322321	7216519	29 delar

BITSET MED BÄLTESCLIPS, 31 DELAR

Komplett set med högkvalitativa bits för alla tillfällen. Innehåller 30 st olika bits samt magnethållare. Bältesclips.

Innehåll:

- Torx (TX): TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, TX27, TX30, TX40
- Phillips (PH): PH1, 2 x PH2, PH3
- Pozidrive (PZ): PZ1, 2 x PZ2, PZ3
- Spår (SL): SL5,5
- Insex (H): H2, H3, H4, H5, H6, H8
- Robertson (R): R1, R2, R3
- Magnethållare



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
322323	7216521	31 delar

UNIVERSALNYCKEL

Universalnyckel för apparatskåp, bommar, radiatorer etc. Nio olika profiler och säkerhetskedja med karbinhake.



7, 8-9, 10-11 mm



5, 6, 7, 8, 9-10 mm



3-5 mm



6 mm



Daimler-Benz



6, 7, 8, 9, 10 mm



Upp till 40 mm



Spår 7



PH2

Art nr Dahl	Art nr Optimera
324272	7362543

GÄNGRENS

För rensning av gängor samt lättare lagning av skadade gängor. Löstagbart gängsnitt. Handtag av Polyamid.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321169	7416282	M8
321170	7416283	M10

SORTIMENTSBLÅDA

Sortimentsblåda med vattentätt lock. Möjlighet att stapla flera sortimentsblådor på varandra. 10 insatser i 2 olika storlekar. Transparent lock för att enkelt kunna se innehållet.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321151	7402076	L 440 mm, H 105 mm, B 360 mm, vikt 2,08 kg

VERKTYGSBLÅDA

Verktögsblåda tillverkad helt i PP/ABS-plast. Två öppna fack för att lätt komma åt verktygen. Arbetsvikt: 20 kg.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
326902	7416356	L 390 mm, B 245 mm, H 200 mm, Vikt 0,6 kg

VERKTYGSVÄSKA 43

Slitstark verktögsväska i polyester med vattenavvisande PE-botten. Praktisk sidoficka på framsidan med lock och öppna sidofickor på baksidan. Med axelrem och ett handtag som är gummiförsett i mitten. Arbetsvikt: 20 kg.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321152	7402077	L 430 mm, B 235 mm, H 320 mm, Vikt 1,7 kg

VERKTYGSVÄSKA 49

Slitstark verktögsväska i polyester med vattenavvisande PE-botten. Praktisk sidoficka på framsidan med lock och öppna sidofickor på baksidan. Med axelrem och ett handtag som är gummiförsett i mitten. Arbetsvikt: 20 kg.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
321153	7402078	L 490 mm, B 250 mm, H 350 mm, Vikt 2,4 kg

HINK VIKBAR

Vikbar flexibel hink tillverkad av kraftigt presenningsmaterial. Rymmer 12 liter och är försedd med två stycken bärhandtag i nylon.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
9140099	-	12 liter, 250 x 250 mm



NOVIPRO

Distribueras av
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se